

# INFO-CRDS Mauricie et Centre-du-Québec

octobre 2020

Spécialité	Instructions
Cardiologie	<ul style="list-style-type: none"><li>Utilisez le formulaire seulement pour les nouvelles demandes de consultation. Dans le cas contraire, l'utilisateur doit s'adresser au secrétariat de son cardiologue pour être vu.</li></ul>
Chirurgie générale	<p>Comme le rapport de pathologie n'est pas disponible au DSQ, veuillez le joindre à votre demande de consultation pour les raisons de consultations suivantes;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Investigation révélant un carcinome</li><li>Investigation révélant une anomalie autre</li></ul>
Dermatologie	<ul style="list-style-type: none"><li>L'offre de service étant limitée, nous privilégions l'utilisation de la plateforme eConsult pour les demandes non urgentes (<a href="http://www.econsultquebec.ca">www.econsultquebec.ca</a>)</li><li>Les demandes de consultation pour des conditions dont le traitement est non médicalement requis (ex. : des tumeurs bénignes comme les acrochordons, les kératoses séborrhéiques ou les nævi non suspects, ne causant pas de trouble fonctionnel objectivable) ne doivent pas être référées en dermatologie via ce formulaire.</li><li>Certains cabinets de médecins spécialistes n'ont pas de rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, veuillez indiquer sur la demande de consultation si votre patient a des besoins spéciaux.</li></ul>
Gastroentérologie	<ul style="list-style-type: none"><li>Certaines raisons de consultation peuvent être prises en charge directement en endoscopie (Hôtel-Dieu d'Arthabaska, Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie, Hôpital Ste-Croix et Centre de service du Haut-Saint-Maurice). <b>Vous devez inscrire le nom de l'installation souhaité</b> sinon, la demande sera acheminée en gastroentérologie à Trois-Rivières.</li><li>Accueil clinique du CHAUR : Si vous référez pour le protocole médical « Rectorragie aiguë moins de 4 semaines », veuillez transmettre simultanément le formulaire AH-702 – Demande de coloscopie longue avec la demande de l'accueil clinique.</li></ul> <p><u>Référence pour anémie ferriprive (RLS de Trois-Rivières)</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Lorsqu'un patient présente une anémie ferriprive et que le médecin traitant soupçonne une étiologie haute sans nécessité d'une investigation urgente, ce dernier peut remplir le formulaire CRDS de gastroentérologie et spécifier qu'il désire une OGD avant la coloscopie. Le médecin répondant du CRDS désire vous rappeler que lorsque que l'on remplit le formulaire de consultation en gastro, vous recevrez un rapport de consultation du gastroentérologue et si l'étiologie n'est pas retrouvée post OGD, le spécialiste le planifiera d'emblée pour une coloscopie si nécessaire.</li></ul> <p>N.B.: Si le médecin traitant désire une investigation pour anémie ferriprive sans étiologie claire suspectée : Remplir le formulaire de coloscopie AH-702, l'utilisateur aura sa coloscopie en premier comme suggéré sur le formulaire de consultation en gastroentérologie du CRDS.</p>
Gériatrie	<ul style="list-style-type: none"><li>Utilisez les corridors de service déjà existants sur chacun des territoires pour l'évaluation de la personne âgée.</li><li>Les demandes reçues au CRDS seront dirigées vers les services existants pour fin d'analyse: les services ambulatoires de gériatrie (SAG) pour la population de la Mauricie ou au centre d'expertise gériatrique (CEG) pour la population du Centre-du-Québec.</li><li>Il est possible que suite à l'analyse des besoins effectuée, le patient soit référé vers un omnipraticien ou une équipe ayant une expertise en gériatrie.</li><li>Veuillez transmettre le formulaire de référence du SAG / CEG pour faciliter la prise en charge.</li></ul>
Hémato-oncologie Oncologie médicale	<ul style="list-style-type: none"><li>Toutes les demandes seront dirigées vers le service de médecine interne/chirurgie générale ou d'hémato-oncologie le plus près du lieu de résidence du patient.</li><li>Vous devez transmettre les résultats de laboratoire au CRDS pour toutes les demandes d'hémato-oncologie/hématologie.</li></ul>



Spécialité	Instructions
Immuno-allergie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il n'y a pas d'allergologues en Mauricie et au Centre-du-Québec. Toutefois les demandes de consultations sont prises en charge par des omnipraticiens qui ont une expertise dans ce domaine.</li></ul>
Médecine interne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour référer en médecine interne, vous pouvez utiliser un formulaire d'une des spécialités médicales, mais <b>vous devez inscrire "médecine interne" dans la section référence nominative.</b></li></ul>
Neurochirurgie	<ul style="list-style-type: none"><li>• S'assurer de respecter les délais maximaux des rapports d'imagerie (ex : rapports d'IRM &lt; 3 mois).</li><li>• Si le rapport d'examen est dans le DSQ, indiquez la date de réalisation de l'examen dans la section « Impression diagnostique et renseignements cliniques obligatoires ».</li><li>• Aviser l'usager d'apporter une copie CD-ROM des imageries pour le rendez-vous avec le spécialiste.</li></ul>
Neurologie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour une meilleure priorisation et pour éviter un retour de la demande, <b>veuillez compléter la section « Impression diagnostique et renseignements cliniques obligatoires »</b> afin de justifier la priorisation.</li><li>• Les diagnostics pour lesquels une consultation en neurologie n'est pas indiquée :<ul style="list-style-type: none"><li>○ TDAH</li><li>○ Vertiges isolés</li><li>○ Lombalgie et cervicalgie isolées (sans signe ou symptôme de radiculopathie)</li><li>○ TCC et syndrome post-commotionnel (utilisez les corridors de services en traumatologie existants)</li><li>○ Trouble du sommeil (référer à une des cliniques spécialisées du sommeil)</li></ul></li></ul>
Ophtalmologie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez le formulaire seulement pour les nouvelles demandes de consultation. Dans le cas contraire, vous devez vous adresser à la clinique de l'ophtalmologiste traitant.</li><li>• Prérequis :<ul style="list-style-type: none"><li>○ Inscrire le résultat de l'acuité visuelle lorsque demandé en prérequis</li><li>○ Fournir le résultat de la pression oculaire pour les usagers traités pour glaucome chronique</li><li>○ Joindre le rapport de l'optométriste lorsque demandé en prérequis</li></ul></li><li>• Les usagers ayant les conditions suivantes devraient être dirigés vers les optométristes :<ul style="list-style-type: none"><li>○ Yeux secs ou larmoiements</li><li>○ Dépistage glaucome</li><li>○ Dépistage de rétinopathie diabétique</li><li>○ Dépistage de dégénérescence maculaire (DMLA)</li><li>○ Dépistage de cataracte</li><li>○ Évaluation des troubles d'acuité visuelle</li><li>○ Dépistage visuel chez l'enfant</li></ul></li></ul>
Orthopédie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez les corridors de référence rapides existants (ex : clinique d'urgence en orthopédie).</li><li>• Le prérequis « échec au traitement » correspond à 3 mois de physiothérapie et 2 infiltrations.</li><li>• Il serait souhaitable d'indiquer si la pathologie est du côté gauche ou droit.</li></ul>
Physiatrie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inscrire obligatoirement la date de début des symptômes.</li><li>• Les services suivants ne sont pas offerts en Mauricie et au Centre-du-Québec :<ul style="list-style-type: none"><li>○ Échographie diagnostique</li><li>○ Infiltration vertébrale sous fluoroscopie</li><li>○ EMG</li></ul></li></ul>



Spécialité	Instructions
Plastie	<ul style="list-style-type: none"><li>L'offre de service est limitée. Les demandes D et E nominatives pourraient être redistribuées pour assurer un meilleur accès.</li></ul>
Psychiatrie	<ul style="list-style-type: none"><li>Toutes les demandes de psychiatrie seront dirigées vers le GASMA (guichet d'accès en santé mentale adulte) du réseau local de service (RLS) du lieu de résidence du patient.</li><li>Il est possible que, suite à l'analyse des besoins effectués au GASMA, le patient soit référé vers d'autres services de la Direction du programme santé mentale adulte et dépendance.</li><li>Utiliser le formulaire de l'APSS et joindre la dernière note au dossier pour faciliter la prise en charge et l'évaluation des patients.</li></ul>
Rhumatologie	<ul style="list-style-type: none"><li>Nous vous invitons à consulter le guide « APSS : La consultation en rhumatologie sous la loupe » avant de référer en rhumatologie (disponible dans la section APSS du site internet du CIUSSS MCQ).</li><li>N'oubliez pas de prescrire les laboratoires demandés (particulièrement; l'acide urique, ALT et HLA-B27) afin d'éviter les retours de vos demandes de consultation.</li></ul>
Urologie	<ul style="list-style-type: none"><li>Afin de synchroniser les rendez-vous en imagerie médicale et en urologie pour certaines raisons de consultation : Veuillez transmettre la requête d'imagerie médicale au CRDS pour les six raisons de consultation à titre de prérequis (voir demande de consultation commentée).</li><li>APS élevé : Doit être recontrôlé après 6 semaines avant la référence en urologie.</li><li>Définition de l'hématurie microscopique significative : Présence de plus de 2 GR/champ lors de 2 analyses par microscope après une certaine période sans exercice, sans menstruation, sans activité sexuelle et sans exploration instrumentale des voies urinaires. (Réf. : Guide de Pratique de l'Association Canadienne d'urologie, juin 2008. American Urological Association guidelines, 2012)</li><li>Symptômes du bas appareil urinaire : Préciser la raison de consultation (incontinence, vessie hyperactive ou HBP avec échec au traitement) en l'entourant sur la demande ou en l'inscrivant dans la section « Impression diagnostique et renseignements cliniques obligatoires ».</li><li>Hématurie macroscopique : Éliminer le contexte infectieux avant de référer en urologie.</li></ul> <p><u>Référence pour vasectomie</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Étant donné l'offre de service limitée en urologie, il est possible de diriger votre patient dans l'une de ces cliniques hors région qui offre la consultation et le service sans frais (couvert RAMQ) : <u>Vasectomie Québec (Québec ou Lévis)</u><ul style="list-style-type: none"><li>2 rencontres prévues : une pour la consultation et l'autre pour l'intervention</li><li>Aucun coût, tout est couvert par la RAMQ</li><li>Le patient doit prendre rendez-vous directement sur le site internet : <a href="http://www.vasectomie.net">www.vasectomie.net</a></li></ul></li></ul> <p><u>GMF Clinique Familiale des Prairies situé à Notre-Dame des Prairies près de Joliette</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>2 rencontres prévues : une pour la consultation et l'autre pour l'intervention</li><li>Aucun coût, tout est couvert par la RAMQ</li><li>Transmettre la demande de consultation par télécopieur au : 450-752-2965</li><li>Pour plus d'information, consulter : <a href="http://www.lavasectomie.com">www.lavasectomie.com</a></li></ul>