

OC-13-007	Administrer des vaccins contre l'influenza et le pneumocoque (inhalothérapeutes)	
Version n° 1	Entrée en vigueur : 2020-10-26	Révisée le : S. O.
Installation(s) : Toutes les installations du CIUSSS MCQ		
Territoire(s) visé(s) : Tous les territoires du CIUSSS MCQ		
Service(s) visé(s) : Tous les services du CIUSSS MCQ		
<p>Référence à un protocole : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non</p> <p>Voir la rubrique des directives référant au « <i>Protocole d'immunisation du Québec (PIQ)</i> ». Le PIQ est un outil pour tous les professionnels qui font du Programme québécois d'immunisation (PQI) une réalité sur le terrain. Continuellement mis à jour, il regroupe l'information technique et scientifique nécessaire pour l'administration des produits immunisants et a préséance sur tout autre document en matière de vaccination [en ligne].</p>		
<p>Professionnels visés par l'ordonnance :</p> <p>Les inhalothérapeutes habilités qui possèdent les connaissances, les compétences nécessaires et la formation « <i>Vaccination contre l'influenza et le pneumocoque MCQ</i> » (ENA ID 3892) [en ligne] peuvent appliquer cette ordonnance dans le respect de leur champ d'exercices.</p>		
<p>Activités réservées :</p> <p>Les activités réservées selon le Code des professions du Québec auxquelles l'ordonnance fait référence en regard du champ d'exercices des inhalothérapeutes sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Évaluer la condition cardiorespiratoire d'une personne symptomatique;</i> • <i>Mélanger des substances en vue de compléter la préparation d'un médicament, selon une ordonnance;</i> • <i>Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.</i> 		
<p>Clientèle visée :</p> <p>Pour tous les usagers et employés qui sont admissibles aux conditions du Programme québécois d'immunisation (PQI), plus spécifiquement pour le Programme d'immunisation contre l'influenza du Québec (PIIQ) et le Programme de vaccination contre les infections à pneumocoque. Pour cette rubrique, il est essentiel de consulter régulièrement le PIQ étant donné que les types de clientèle visés peuvent être appelés à changer [en ligne].</p>		
<p>Situation clinique visée par l'ordonnance :</p> <p>L'inhalothérapeute procède à l'administration des vaccins contre l'influenza et le pneumocoque, selon une ordonnance.</p>		

INDICATIONS ET CONDITIONS D'INITIATION

Indications :

Le vaccinateur est invité à consulter le PIQ régulièrement puisque les indications peuvent être appelées à changer. Dans le tableau ci-après vous trouverez les liens menant directement à la section « Indication » du PIQ en fonction des types de vaccins concernés. Il est à noter que ces liens offrent au vaccinateur l'information systématiquement à jour.

Indications	Référer au PIQ par le lien suivant :
Vaccins <u>injectables</u> contre l'influenza	https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-influenza/#indications
Vaccin <u>intranasal</u> contre l'influenza	https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-intranasal-contre-l-influenza/#indications
Vaccin polysaccharidique contre le <u>pneumocoque</u> (Pneu-P)	https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#indications
Vaccin <u>conjugué</u> contre le <u>pneumocoque</u> (Pneu-C)	https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjuge-contre-le-pneumocoque/#indications <i>Note : Préalablement, se référer aux directives à jour de la direction régionale de la santé publique concernant ce vaccin.</i>

Conditions d'initiation et responsabilité professionnelle :

Il importe de préciser que tout vaccinateur doit considérer la vaccination comme un élément de la planification des soins. Ainsi, afin d'assurer la qualité et la sécurité des soins offerts aux usagers dans un contexte de vaccination, l'inhalothérapeute doit suivre la formation : « *Vaccination contre l'influenza et le pneumocoque MCQ* » (ENA ID 3892) [en ligne]. Par ailleurs, il est à noter qu'il existe plusieurs outils, formations et vidéos qui sont disponibles par des hyperliens dans la section « *Outils complémentaires* », et ce, selon différents thèmes, afin de bonifier l'acquisition des connaissances nécessaires.

Dans cette même logique, il est essentiel que le vaccinateur s'assure qu'il possède toute l'information à jour concernant les produits immunisants qu'il décide d'administrer et à qui il l'administre conformément aux recommandations du PIQ [en ligne]. En somme, le vaccinateur doit posséder les habiletés, les connaissances et les compétences nécessaires à l'application de cette ordonnance. Il importe de mentionner que le vaccinateur peut avoir recours à des modalités de soutien clinique, afin d'affiner son parcours formatif.

INTENTION THÉRAPEUTIQUE

L'intention thérapeutique est d'assurer une protection aux individus à risque élevé de complications associées à l'influenza, et ce, dans le but de réduire les hospitalisations et les décès, pour soi ou autrui, qui résultent de l'influenza. Par ailleurs, l'objectif du programme de vaccination contre les infections à pneumocoque est de réduire le nombre annuel d'infections à pneumocoque.

Le PQI vise à améliorer la santé de la population québécoise en offrant gratuitement certains vaccins. Ces vaccins offrent une protection contre des maladies précises. Le PQI comprend divers programmes de vaccination, gratuits et à participation volontaire. Pour davantage de précision, vous référer au PQI [en ligne].

CONTRE-INDICATIONS

Le vaccinateur est invité à consulter le PIQ régulièrement puisque les contre-indications et les précautions peuvent être appelées à changer. Dans le tableau ci-après vous trouverez les liens menant directement aux sections « Contre-indications » et « Précautions » du PIQ en fonction des types de vaccins concernés. Il est à noter que ces liens offrent au vaccinateur l'information systématiquement à jour.

Types de vaccins	Contre-indications absolues	Précautions
Vaccins <u>injectables</u> contre l'influenza	<ul style="list-style-type: none"> - Anaphylaxie suivant l'administration d'une dose antérieure du même vaccin ou d'un autre produit ayant un composant identique. L'anaphylaxie aux œufs n'est plus considérée comme une contre-indication des vaccins Inf. <p>Référez au PIQ : https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-influenza/#contre-indication</p>	<p>Référez au PIQ : https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-influenza/#precautions</p>
Vaccin <u>intranasal</u> contre l'influenza	<ul style="list-style-type: none"> - Anaphylaxie suivant l'administration d'une dose antérieure du même vaccin ou d'un autre produit ayant un composant identique. L'anaphylaxie aux œufs n'est plus considérée comme une contre-indication pour les vaccins Inf. - États d'immunodépression (voir Vaccinologie pratique, Contre-indications). - Grossesse (voir Vaccinologie pratique, Grossesse). - Asthme grave (ex. : sous glucocorticothérapie orale) ou respiration sifflante active (ayant nécessité une intervention médicale au cours des sept jours précédant la vaccination). - Prise d'acide acétylsalicylique (aspirine) ou d'un médicament qui en contient chez une personne âgée de moins de 18 ans, en raison de l'association entre le syndrome de Reye et l'infection par un virus de l'influenza de type sauvage lors de la prise d'aspirine. <p>Référez au PIQ : https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-intranasal-contre-l-influenza/#contre-indication</p>	<p>Référez au PIQ : https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-intranasal-contre-l-influenza/#precautions</p>
Vaccin polysaccharidique contre le <u>pneumocoque</u> (Pneu-P)	<ul style="list-style-type: none"> - Anaphylaxie suivant l'administration d'une dose antérieure du même vaccin ou d'un autre produit ayant un composant identique. <p>Référez au PIQ : https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#contre-indication</p>	<p>Référez au PIQ : https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#precautions</p>
Vaccin conjugué contre le <u>pneumocoque</u> (Pneu-C)	<ul style="list-style-type: none"> - Anaphylaxie suivant l'administration d'une dose antérieure du même vaccin ou d'un autre produit ayant un composant identique. <p>Référez au PIQ : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugué-contre-le-pneumocoque/#contre-indication</p> <p><i>Note : Préalablement, se référer aux directives à jour de la direction régionale de la santé publique concernant ce vaccin.</i></p>	<p>Référez au PIQ : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugué-contre-le-pneumocoque/#precautions</p>

LIMITES / ORIENTATIONS VERS LE MÉDECIN

Toute circonstance particulière qui ne permet pas l'application de l'ordonnance et les contextes précisés sous la rubrique « *Contre-indications* ».

Concernant le vaccin conjugué contre le pneumocoque (Pneu-C), se référer aux directives à jour de la direction régionale de la santé publique avant d'administrer.

DIRECTIVES

Tous les vaccinateurs doivent :

- *S'assurer de posséder toute l'information à jour concernant les produits immunisants à administrer et les informations nécessaires sur l'utilisateur, conformément aux PIQ [en ligne].*
- *S'assurer d'avoir en leur possession une trousse d'urgence (référence formation ENA-3892) s'assurer de la disponibilité du matériel et de son bon fonctionnement avant de procéder à la vaccination ;*
- *Respecter les consignes en vigueur de prévention et contrôle des infections (PCI);*
- *Procéder à la double identification de la personne;*
- *Vérifier, avant de lui administrer un vaccin, le statut et l'histoire vaccinale de la personne dans le registre de vaccination provincial SI-PMI et valider l'indication de la vaccination contre l'influenza et le pneumocoque avec l'aide du formulaire :*
 - *Fiche de vaccination influenza et pneumocoque (Inhalothérapeutes) (Annexe 2) (MR60869/ FOR-13-969) (formulaire à consigner au dossier de l'utilisateur);*
- *Déterminer la pertinence de vacciner la personne à la lumière des données recueillies, des indications, des contre-indications et des précautions;*
- *Renseigner la personne ou son représentant légal sur les avantages et les risques de la vaccination, qui sont mentionnés dans les feuilles d'information destinées à la population fournies avec le PIQ (remettre les feuilles d'information pour les personnes à vacciner disponibles en ligne en fonction des différents vaccins (voir le lien dans la rubrique « Outils complémentaires »);*
- *Obtenir le consentement ou le refus libre et éclairé de la personne ou de son représentant légal avant de procéder à la vaccination;*
- *Respecter les indications, la posologie, la voie d'administration, les techniques d'administration;*
- *Respecter les consignes pour la manipulation, la conservation et le transport des produits immunisants en veillant à ne pas briser la chaîne de froid;*
- *Administrer le vaccin contre l'influenza, si indiqué;*
- *Administrer le vaccin contre le pneumocoque, si indiqué;*
- *Noter l'acte vaccinal dans :*
 - *Le dossier de l'utilisateur;*
 - *Le registre de vaccination provincial (SI-PMI) [en ligne];*
 - *Le carnet de vaccination (si requis) (voir « Techniques d'administration » et la documentation sur la vaccination dans la rubrique « Outils complémentaires »). Le vaccinateur peut déléguer la tâche d'inscrire les vaccinations dans le registre à une tierce personne selon l'organisation du travail de l'équipe de soins ;*
- *Noter également dans le dossier que le consentement ou le refus de vaccination a été obtenu. Dans le registre, le consentement étant implicite, seul le refus doit être inscrit;*
- *Assurer la surveillance requise immédiatement après la vaccination (15 minutes ou plus si requis). Respecter la conduite à tenir en cas de réactions à la suite de la vaccination (incluant*

l'administration d'adrénaline / voir le « Protocole de traitement d'anaphylaxie en milieu non hospitalier » (Annexe 1) » :

- Manifestations cliniques après la vaccination - Vaccins injectables contre l'influenza : <https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-influenza/#manifestations>
 - Manifestations cliniques après la vaccination - Vaccin intranasal contre l'influenza : <https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-intranasal-contre-l-influenza/#manifestations>
 - Manifestations cliniques après la vaccination - Vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque (Pneu-P): <https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#manifestations>
 - Manifestations cliniques après la vaccination - Vaccin conjugué contre le pneumocoque (Pneu-C) : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugué-contre-le-pneumocoque/#manifestations>
- Noter au dossier de l'utilisateur les réactions et les soins apportés s'il y a une manifestation clinique inhabituelle (MCI) survenue chez une personne le cas échéant;
 - Déclarer à la direction de santé publique de la région, dans les plus brefs délais, toute MCI survenue chez une personne qui a reçu un vaccin ou chez une personne de son entourage ainsi que fournir à la direction tous les renseignements prévus par la Loi de santé publique (LSP) (voir « Manifestation clinique inhabituelle » dans la rubrique « Outils complémentaires »);
 - Déclarer les incidents ou accidents si requis (ex. : erreur d'immunisation) (avec l'aide du formulaire AH-223).

MÉDECIN RÉPONDANT

En cas de problèmes ou pour toute autre question sur l'application de l'ordonnance collective, le professionnel se réfère au médecin (exemple : « médecin traitant », « médecin de garde », « médecin présent à la clinique », etc.).

ANNEXE

Annexe 1 : Protocole de traitement d'anaphylaxie en milieu non hospitalier

Annexe 2 : Fiche de vaccination influenza et pneumocoque (inhalothérapeutes) (MR60869 /FOR-13-969);

BIBLIOGRAPHIE

CISSS AT. (2019). *Ordonnance collective : Administration des vaccins contre l'influenza et le pneumocoque (inhalothérapeutes) (OC-SPU-002)*. Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.

CIUSSS MCQ. (2019). *Règle de soins infirmiers : Administration du vaccin antigrippal (RSI-15-019)*. Direction des soins infirmiers. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

CMQ. (2017). *Les ordonnances collectives : Guide d'exercice*. Collège des médecins.

<http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2017-05-01-fr-ordonnances-collectives.pdf>

- MSSS. (2019). *Programme d'immunisation contre l'influenza du Québec*.
<https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-278-39W.pdf>
- MSSS. (R-2020). *Protocole d'immunisation du Québec (PIQ)* [en ligne]. Ministère de la Santé et des Services sociaux. <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/>
- MSSS. (2018). *Protocole de traitement d'anaphylaxie en milieu non hospitalier*. Ministère de la Santé et des Services sociaux.
<https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-278-24W.pdf>
- MSSS. (R-2020). *Programme québécois d'immunisation (PQI)* [en ligne]. Ministère de la Santé et des Services sociaux. <https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-quebécois-d-immunisation/>
- OPIQ. (2019). *Modèle d'ordonnance collective*. Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec.

OUTILS COMPLÉMENTAIRES

- *Protocole d'immunisation du Québec [en ligne]* :
<https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/>
- *Programme québécois d'immunisation [en ligne]* : <https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-quebécois-d-immunisation/>
- *Programme d'immunisation contre l'influenza du Québec [en ligne]* :
<https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-278-39W.pdf>
- *Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c. S-4.2 [en ligne]*;
<http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-4.2>
- *Règlement concernant le registre de vaccination et les manifestations cliniques inhabituelles temporellement associées à une vaccination, RLRQ c. S-2.2, r. 4 [en ligne]* :
<http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/s-2.2,%20r.%204;>
- *Formation : Vaccination contre l'influenza et le pneumocoque MCQ (ENA ID 3892) disponible sur l'environnement numérique d'apprentissage (ENA) [en ligne]* : <https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html>;
- *Formation : Vaccination contre la grippe saisonnière 2020-2021 (ENA ID 3910) disponible sur l'ENA [en ligne]* : <https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html>;
- *Formation : Immunisation - Registre de vaccination du Québec - Interface Web (ENA ID 1835) disponible sur l'environnement numérique d'apprentissage (ENA) [en ligne]* :
<https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html>;
- *Vaccination - Outils et formation : Plusieurs outils et vidéos sont disponibles sur différents thèmes [en ligne]* : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/vaccination-outils-formation/formation>;
- *Formulaire : Fiche de vaccination influenza et pneumocoque (inhalothérapeutes) (Annexe 2) (MR60869 / FOR-13-969)*;
- *Protocole de traitement d'anaphylaxie en milieu non hospitalier (Annexe 1)*;
- *Feuilles d'information pour les personnes à vacciner disponibles en ligne sous le lien suivant* :
<https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002057/>.

Outils complémentaires selon différents thèmes :

- Responsabilité professionnelle : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-et-legales/introduction/>;
- Habilitation à administrer des produits immunisants : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-et-legales/habilitation-a-administrer-des-produits-immunisants/>;
- Registre provincial de vaccination, accès et saisie des renseignements : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-et-legales/registre-provincial-de-vaccination/>;
<https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/registre-vaccination/>;
<https://sx5.santepublique.rtss.qc.ca/>;
- Déclaration des manifestations cliniques inhabituelles : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-et-legales/declaration-des-manifestations-cliniques-inhabituelles/>;
- Déclaration d'incident ou d'accident : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-et-legales/declaration-d-incident-ou-d-accident/>;
- Conditions d'application de la vaccination : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-et-legales/conditions-d-application-de-la-vaccination/>;
- Pratique vaccinale/ devoir et obligation : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-et-legales/pratique-vaccinale/>;
- Responsabilités du vaccinateur selon les indications de vaccination : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-et-legales/responsabilites-du-vaccinateur-selon-des-differentes-recommandations-de-vaccination/>;
- Consentement à la vaccination/ validité/ personne apte/ personne inapte : [https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-et-legales/consentement-a-la-vaccination/#caracteristiques](https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-et-legales/consentement-a-la-vaccination/#caracteristiques;);
- Vaccinologie pratique / Maladies chroniques : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccinologie-pratique/maladies-chroniques/>;
- Manifestation clinique après vaccination :
 - Vaccins injectables contre l'influenza : <https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-influenza/#manifestations>
 - Vaccin intranasal contre l'influenza : <https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-intranasal-contre-l-influenza/#manifestations>
 - Vaccin contre le pneumocoque : <https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#manifestations>
- Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) : <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/mci/>;

- *Préparation avant la vaccination :*
<https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-administration-des-produits-immunisants/preparation-avant-la-vaccination/>;
- *Techniques d'administration :* <https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-administration-des-produits-immunisants/techniques-d-administration/>;
- *Techniques d'injection / plusieurs vidéos disponibles :*
<https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/vaccination-outils-formation/formation/#technique-injection>;
- *Questionnaires pré-vaccination disponible sur le PIQ :*
<https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-administration-des-produits-immunisants/exemples-de-questionnaires-pre-vaccination/>

MOTS-CLÉS

Vaccin, vaccination, inhalothérapeute, grippe, pneumocoque, influenza, immunisation, PIQ, PQI, PIIQ.

APPROBATION / ADOPTION EN ÉTABLISSEMENT

ÉLABORATION	Isabelle Moreau, conseillère-cadre, Direction des services multidisciplinaires	
COLLABORATION	<p>Mélanie Bergeron, coordonnatrice technique en inhalothérapie, Direction des services multidisciplinaires</p> <p>Pierre Bigaouette, chef de l'administration de programme de la prévention et de la gestion intégrée des maladies chroniques, Direction des services ambulatoires et des soins critiques</p> <p>Nancy Dufour, coordonnatrice en maladie chronique, Direction des services ambulatoires et des soins critiques</p> <p>Catherine Gervais, conseillère-cadre, Direction des soins infirmiers</p> <p>Marie-Claude Hardy, chef de service de la prévention et de la gestion intégrée des maladies chroniques et des groupes de médecine familiale -Zone Nord, Direction des services ambulatoires et des soins critiques</p> <p>Nadia Houle, chef de service Soutien à domicile volet Réadaptation et services de prêt d'équipement</p> <p>Services dans la communauté Drummondville - Bécancour-Nicolet-Yamaska, Direction du programme Soutien à l'autonomie de la personne âgée</p> <p>Caroline Marcoux-Huard, médecin-conseil, Direction de la santé publique et de la responsabilité populationnelle</p> <p>Annie Ouellette, chef d'administration du programme de cancérologie et chef de service d'oncologie, Direction des services spécialisés chirurgicaux et oncologiques</p> <p>Julie-Léa Perron Blanchette, conseillère-cadre, Direction des services multidisciplinaires</p> <p>Annie Saint-Cyr, chef de service Soutien à domicile volet soins infirmiers Drummond-BNY, Direction du programme soutien à l'autonomie de la personne âgée</p> <p>Élaine St-Onge, assistante au supérieur immédiat, services de santé préventive, Direction de santé publique et responsabilité populationnelle</p>	
ANNULE ET REMPLACE	CSSSAE	S. O.
	CSSSBNY	S. O.
	CSSSD	S. O.
	CSSSE	S. O.
	CSSSHSM	S. O.
	CSSSM	S. O.
	CSSSTR	S. O.
	CSSSVB	S. O.
	Agence	S. O.
	CJMCQ	S. O.
	CRDITED	S. O.
	Domrémy	S. O.
	InterVal	S. O.
APPROUVÉE PAR :	<p>Approbation électronique Annie Robitaille Directrice des services multidisciplinaires</p> <p>Approbation électronique Dre Marie-Josée Godi Directrice de la santé publique et responsabilité populationnelle</p> <p>Approbation électronique Dre Manon Toupin Chef de département de santé publique (intérim)</p>	<p style="text-align: right;">2020-10-26</p> <p style="text-align: right;">2020-10-27</p> <p style="text-align: right;">2020-10-27</p>
ADOPTÉE PAR :	<p>Adoption électronique Dr Jocelyn Gervais Président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens</p>	2020-10-28

Protocole de traitement d'anaphylaxie en milieu non hospitalier

MESURES D'URGENCES

- 1 Sans tarder, administrer par voie intramusculaire (IM) 0,01 ml/kg (maximum 0,5 ml) d'adrénaline 1:1 000, dans un autre site que celui ou ceux où les vaccins ont été administrés ou à 2,5 cm du point d'injection d'un vaccin. Cette dose peut être répétée à un autre site d'injection, toutes les 5 à 15 minutes selon l'état clinique, s'il n'y a pas d'amélioration des signes vitaux.
- 2 Demander de l'aide.
- 3 Coucher la personne sur le dos les jambes surélevées.
- 4 Surveiller les signes vitaux (tension artérielle, pouls, respiration) et commencer la réanimation cardiorespiratoire au besoin.
- 5 Transférer la personne le plus rapidement possible à l'hôpital. Un travailleur de la santé apte à poursuivre le traitement et les manœuvres de réanimation (ex. : technicien ambulancier, infirmière) doit accompagner la personne.

ADMINISTRATION D'ADRÉNALINE 1:1000		
ÂGE	POSOLOGIE	VOIE D'ADMINISTRATION ⁽¹⁾⁽²⁾
2 à 6 mois	0,07 ml	IM
7 à 17 mois	0,1 ml	IM
18 mois à 4 ans	0,15 ml	IM
5 ans	0,2 ml	IM
6 à 9 ans	0,3 ml	IM
10 à 13 ans	0,4 ml	IM
≥ 14 ans	0,5 ml	IM

⁽¹⁾ Préférer la voie IM en raison de la diffusion plus rapide de l'adrénaline.

⁽²⁾ Administrer l'adrénaline dans un autre site que celui ou ceux où les vaccins ont été administrés ou à 2,5 cm du point d'injection d'un vaccin. On doit éviter le muscle dorsofessier étant donné le risque de mauvaise absorption. Lorsque l'adrénaline est administrée dans le muscle vaste externe de la cuisse, elle atteint plus rapidement des niveaux plasmatiques plus élevés que lorsqu'elle est administrée dans le muscle deltoïde.

Annexe 2

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec

Québec 



MR60869

Identification de l'utilisateur

Dossier : _____
 Nom : _____
 Prénom : _____
 D.D.N. : _____ - _____ - _____
AAAA MM JJ

VACCINATION INFLUENZA ET PNEUMOCOQUE (INHALOTHÉRAPEUTE)

INSCRIPTION		
Téléphone : () _____ - _____		Âge : _____
Adresse : _____		Ville : _____ Code postal : _____
Mère : _____		Père : _____
Numéro d'assurance maladie : _____		Date d'expiration : _____ / _____ AAAA MM
RAISON D'ADMINISTRATION - INFLUENZA		
<input type="checkbox"/> 1- Influenza : Résident en Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) <input type="checkbox"/> 2- Influenza : Femme enceinte <input type="checkbox"/> 3- Influenza : Maladie chronique <input type="checkbox"/> 4- Influenza : Autres raisons : (précisez) _____		
Lieu de dispensation de service : _____		
ÉVALUATION (INHALOTHÉRAPEUTE)		
1. Avez-vous déjà reçu le vaccin contre la grippe saisonnière?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
2. Avez-vous déjà reçu le vaccin contre le pneumocoque (pneumovax)?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
■ Présentez-vous l'un des états suivants : (oui, l'indiquer pourait recevoir les vaccins qui sont entre parenthèses) : <input type="checkbox"/> Immunosuppression (Prennar et 2 ^e dose) <input type="checkbox"/> Anémie (Prennar et 2 ^e dose) <input type="checkbox"/> Insuffisance rénale chronique ou syndrome néphrotique (2 ^e dose) (Si Prennar, se référer aux directives en vigueur de la direction régionale de la santé publique)	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> N/A
3. Notez-vous un changement dans votre état de santé actuel comparativement à votre état habituel?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
4. Est-ce que vous avez déjà eu une réaction allergique grave (anaphylactique) qui a nécessité des soins médicaux d'urgence? Si oui, précisez la cause : _____	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
5. Après avoir reçu un vaccin, est-ce que vous avez déjà eu une réaction assez grave pour consulter un professionnel de la santé? Vaccin : _____ Réaction : _____	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
6. Est-ce que vous souffrez de troubles de coagulation nécessitant un suivi médical régulier ou prenez-vous des anticoagulants? (Ex. : Fragmin, Coumadin, Héparine, Pradaxa, etc.) (Si oui, s'assurer de faire une pression plus longtemps sur le site pour éviter les saignements)	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non

FOR-13-969 MR60869 **VACCINATION INFLUENZA ET PNEUMOCOQUE**
 2020-10-26 **INHALOTHÉRAPEUTE**

Dossier de l'utilisateur
Page 1 de 2

Nom :

Prénom :

N° dossier :

SECTION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES 2 À 17 ANS / CONTRE-INDICATIONS FLUMIST			
1. Présentez-vous un état d'immunosuppression?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Si «oui» à une de ces conditions médicales: Ne pas administrer ce vaccin.
2. Souffrez-vous d'asthme grave (glucocorticothérapie orale) ou de respiration sifflante active ayant nécessité une intervention médicale au cours des 7 jours précédant la vaccination?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	
3. Prenez-vous de l'acide acétylsalicylique (aspirine)?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	
4. Présentez-vous des sécrétions nasales importantes?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	
5. Aurez-vous un contact étroit inévitabile avec une personne gravement immunosupprimée dans les 2 prochaines semaines?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Si «oui»: Ne pas administrer ce vaccin.
6. Avez-vous reçu un vaccin vivant au cours de 4 dernières semaines? (rougeole-rubéole-oreillon, varicelle)?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Si «oui»: Ne pas administrer ce vaccin.
7. Prenez-vous des antiviraux contre l'Influenza? (Ex.: Tamiflu, Relanza, Mantadix, Symmetrel, etc.)	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Si «oui»: Ne pas administrer ce vaccin.
8. Êtes-vous présentement enceinte?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> N/A	Si «oui»: Ne pas administrer ce vaccin.
CONSENTEMENT À LA VACCINATION (pour enfant de moins de 14 ans ou personne inapte à consentir)			
Personne organisatrice : <input type="checkbox"/> Mère <input type="checkbox"/> Père <input type="checkbox"/> Tuteur légal <input type="checkbox"/> Mandataire			
Si autre : <input type="checkbox"/> Consentement écrit <input type="checkbox"/> Consentement téléphonique avec témoin			
Date : _____		Signature du témoin	
Je consens à la vaccination		Heure : _____	
_____		_____	
AAA-MM-JJ		HH : MM	
ORIENTATION DE VACCINATION			
Vacciner influenza		Vacciner pneumocoque	
<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Refus de l'utilisateur	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Refus de l'utilisateur		
<input type="checkbox"/> 2 ^e dose à prévoir	<input type="checkbox"/> 2 ^e dose à prévoir		
Usager avisé d'une attente de 15 minutes après la vaccination et des effets secondaires possibles :			
<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non			
VACCINATION INFLUENZA ET PNEUMOCOQUE			
<input type="checkbox"/> Flulaval Tétravalent	<input type="checkbox"/> 0,5 mL / IM	<input type="checkbox"/> Deltoïde gauche	
<input type="checkbox"/> Fluzone Quadrivalent	N° de lot _____	<input type="checkbox"/> Deltoïde droit	
<input type="checkbox"/> Fluzone HD		<input type="checkbox"/> Cuisse gauche	
<input type="checkbox"/> Autre : _____		<input type="checkbox"/> Cuisse droite	
<input type="checkbox"/> Flumist quadrivalent (2 ans à 17 ans)	<input type="checkbox"/> 0,2 mL / Intranasal		
	N° de lot _____		
<input type="checkbox"/> Pneunovax 23	<input type="checkbox"/> Tout le contenu de la fiole /IM	<input type="checkbox"/> Deltoïde gauche	
		<input type="checkbox"/> Deltoïde droit	
<input type="checkbox"/> Prevenar 13	Préciser : _____	<input type="checkbox"/> Cuisse gauche	
(S'assurer de se référer aux directives à jour de la direction régionale de la santé publique)			
Nom du vaccinateur : _____		Titre d'emploi : _____	
Signature du vaccinateur : _____		N° de permis : _____	
		Date : _____	
		Heure : _____	
		AAAA-MM-JJ	
		HH : MM	