




# Un regard averti

sur l'état de santé de la population  
de la Mauricie et du Centre-du-Québec



---

## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS de Drummond

Direction de santé publique et responsabilité populationnelle  
Juin 2019

### ÉQUIPE SURVEILLANCE

Sylvie Bernier, Frédéric Lemay, Yves Pepin et Fortuné Sossa

Québec 

## TABLEAUX DES INDICATEURS DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE RÉPARTIS SELON LES PROGRAMMES SERVICES

Ce fichier Excel présente par programme services (tels que définis par l'architecture des services de santé et des services sociaux du MSSS), les indicateurs retenus pour les portraits de santé produits pour le plan annuel du CIUSSS pouvant concerner le programme. Les onglets présentent aussi la disponibilité de l'indicateur au niveau géographique (régional ou locale) et sa fréquence de mise à jour.

### Contenu des portraits

Les indicateurs retenus sont tirés pour l'essentiel du Plan national de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants et ils se retrouvent pour l'essentiel à l'Infocentre national de santé publique.

Les indicateurs du Plan national de surveillance sont ceux convenus par la table de concertation nationale de surveillance (TCNS) et les autres tables thématiques de Santé publique (TCNMI, TCNSE, TCNST). Il s'agit des indicateurs de l'état de santé et de ses déterminants qui ont été convenus de suivre dans le temps pour répondre à l'obligation légale des directeurs de santé publique d'élaborer des plans de surveillance.

Il s'agit d'indicateurs populationnels davantage en lien avec la prévention/promotion en santé publique. Il ne s'agit pas du portrait des clientèles. Dans ce contexte, certains programmes services auront peu d'indicateurs propres (ex : TDI-TED).

### Les sources

Les sources de données sont multiples, certaines sont annuelles (naissances, mortinaissances, décès, hospitalisations) et produites par le MSSS, mais elles demandent toutes d'être validées et que le fichier soit fermé avant d'être utilisées, ainsi il ne s'agit pas de données en temps réel. Des retards sont fréquents. De plus, le fichier des tumeurs (FiTQ) n'est plus produit et le Registre québécois des cancers ne permet pas encore de produire des indicateurs sur une période d'années suffisante. D'autres sources exigeant un jumelage de fichiers (SISMACQ ou les grossesses) sont aussi produites annuellement, mais peuvent présenter des délais de production.

Les autres sources de données proviennent soit d'autres ministères (SAAQ, MEES, MSP, etc.) à leur fréquence propre, soit du Recensement (aux 5 ans), soit d'enquêtes : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement (EQLAV), etc. Ces enquêtes sont à fréquence variable (aux 2 ans en continu pour l'ESCC, aux 5 ou 6 ans pour l'EQSP ou l'EQSJS ou parfois ponctuelles) et portent sur des années différentes. Le contenu de ces enquêtes (ENM, ESCC, EQSP) peut aussi varier même si elles sont répétées et affecter la fréquence de production des indicateurs.

De façon générale, un portrait ne peut donc pas techniquement être produit pour une même unité de temps ou à une fréquence annuelle. Les portraits sont réalisés à une fréquence d'au maximum 5 ans, pour permettre d'interpréter une évolution avec un maximum d'information à jour. De fait, même si certaines sources sont mises à jour annuellement, les mesures les utilisant portent généralement sur 5 ans pour assurer une puissance statistique aux indicateurs produits à l'échelle d'une région ou d'un RLS.

La mise à jour annuelle reste toutefois réalisable pour certains indicateurs sous forme de tableaux de bord, qui pourraient être produits par l'Infocentre du CIUSSS si cette fréquence s'avère incontournable.



## Table des matières

	Pages
Général .....	4 à 10
Santé physique .....	11 à 17
Santé publique .....	18 à 26
Services généraux .....	27 à 31
Perte d'autonomie liée au vieillissement .....	32 à 36
Déficiences physiques .....	37 à 38
DI TED .....	39
Jeunes en difficulté .....	40 à 41
Dépendances .....	42 à 43
Santé mentale .....	44 à 47
Lexique .....	48

## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS de Drummond

### GÉNÉRAL

**N. B. Les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens**

### Conditions démographiques

#### Effectifs de population par grands groupes d'âge, 2019

	RLS			% RLS sur la population régionale
	Hommes	Femmes	Total	
Population totale	53 647	52 891	106 538	20,5
0-17 ans	10 539	9 908	20 447	
0-5 ans	3 459	3 307	6 766	
6-11 ans	3 708	3 477	7 185	
12-17 ans	3 372	3 124	6 496	
18-64 ans	32 559	30 811	63 370	
18-24 ans	3 961	3 760	7 721	
25-44 ans	14 007	12 991	26 998	
45-64 ans	14 591	14 060	28 651	
65 ans et +	10 549	12 172	22 721	
65-74 ans	6 641	6 751	13 392	
75-84 ans	2 950	3 574	6 524	
85 ans et +	958	1 847	2 805	

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

#### Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2019

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Hommes	53 647			
0-17 ans	10 539	19,6	17,9	19,3
18-64 ans	32 559	60,7	59,8	62,8
65 ans et +	10 549	19,7	22,4	17,9
65-74 ans	6 641	12,4	13,7	10,8
75 ans et +	3 908	7,3	8,7	7,0
Femmes	52 891			
0-17 ans	9 908	18,7	16,9	18,4
18-64 ans	30 811	58,3	57,3	60,7
65 ans et +	12 172	23,0	25,8	21,0
65-74 ans	6 751	12,8	13,7	11,2
75 ans et +	5 421	10,2	12,1	9,8

**Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2019 (suite)**

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Total	106 538			
0-17 ans	20 447	19,2	17,4	18,8
18-64 ans	63 370	59,5	58,6	61,7
65 ans et +	22 721	21,3	24,1	19,4
65-74 ans	13 392	12,6	13,7	11,0
75 ans et +	9 329	8,8	10,4	8,4

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

**Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2024**

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Total	110 408			
0-17 ans	21 289	19,3	17,8	19,4
18-64 ans	61 959	56,1	54,5	58,6
65 ans et +	27 160	24,6	27,8	22,1
65-74 ans	14 996	13,6	15,1	12,0
75 ans et +	12 164	11,0	12,7	10,1

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

**Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2014 à 2019**

	RLS		Région	Québec
		%	%	%
Total		4,2	2,1	4,0
0-17 ans		3,8	3,0	5,7
18-64 ans		-1,1	-3,6	-0,3
65 ans et +		23,2	18,6	18,2

**Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2019 à 2024**

	RLS		Région	Québec
	Δ	%	%	%
Total	3 870	3,6	2,0	3,6
0-17 ans	842	4,1	4,3	6,3
18-64 ans	-1 411	-2,2	-5,1	-1,8
65 ans et +	4 439	19,5	17,6	17,8

**Taux d'accroissement naturel, 20120-2016**

	RLS				Région		Québec	
	Taux	IC	Taux	IC	Taux	IC		
Accroissement naturel moyen pour 1000 personnes	1 292	2,5 (2,4 - 2,7)	(-)		0,3 (0,3 - 0,3)	2,9 (2,9 - 2,9)		

Sources : MSSS, Fichier des décès et fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017;

### Autochtones : Nombre et pourcentage, 2016

	Nbre	RLS		Région		Québec	
		%	(-)	%		%	
Population ayant une identité autochtone	1 145	1,1	(-)	2,2		2,3	

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

### Fécondité, 2013-2017

	Nbre	RLS			Région		Québec	
		IC	(-)	(+)	IC		IC	
Nombre moyen de naissances	1 081							
Indice synthétique de fécondité		1,78		(+)	1,71		1,57	
Âge moyen des mères		28,6	(28,5 - 28,7)	(-)	28,6	(28,6 - 28,7)	30,1	(30,1 - 30,1)
Taux global de fécondité pour 1 000 femmes de 15-49 ans		50,8	(49,5 - 52,2)	(+)	48,9	(48,3 - 49,5)	46,4	(46,2 - 46,5)
Taux par âge pour 1 000 femmes								
15-19 ans	36	13,2	(11,4 - 15,3)	(+)	12,1	(11,2 - 13,0)	7,1	(7,0 - 7,3)
20-24 ans	199	68,2	(64,1 - 72,6)	(+)	59,2	(57,4 - 61,0)	39,4	(39,1 - 39,8)
25-29 ans	390	136,2	(130,3 - 142,4)	(+)	131,1	(128,4 - 133,8)	100,3	(99,7 - 100,8)
30-34 ans	315	97,3	(92,6 - 102,3)	(-)	98,2	(96,0 - 100,5)	105,3	(104,7 - 105,8)
35-39 ans	122	34,9	(32,2 - 37,8)	(-)	34,5	(33,2 - 35,8)	50,6	(50,2 - 51,0)
40-44 ans	18	6,2	(5,1 - 7,6)	(-)	6,0	(5,5 - 6,6)	10,7	(10,6 - 10,9)
45-49 ans	np	-----	-----		* 0,3	(0,2 - 0,4)	0,6	(0,6 - 0,6)

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017

## Conditions socioculturelles

### Répartition des familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille, 2016

	Nbre	RLS		Région		Québec	
		%	(-)	%		%	
Total des familles avec enfants de moins de 18 ans	11 230						
% familles biparentales	8 255	73,5	(-)	72,5		75,4	
% familles monoparentales	2 980	26,5	(+)	27,5		24,6	

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

### Proportion d'enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent, 2016

	Nbre	RLS		Région		Québec	
		%	(+)	%		%	
Enfants mineurs vivant en famille monoparentale	4 745	23,0	(+)	24,0		21,4	

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

**Proportion de la population en ménage privé de 15 ans et plus vivant seule, 2016**

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%		%	%
Population vivant seule	15 295	18,5	(+)	19,8	17,7

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

**Conditions socioéconomiques****Scolarité des 25-64 ans, 2016**

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%		%	%
<b>Plus haut diplôme atteint</b>					
Population de 25 à 64 ans	54 130				
Inférieur au certificat d'études secondaires	9 345	17,3	(+)	16,6	13,3
Certificat d'études secondaires seulement	10 915	20,2	(+)	19,0	18,5
Études postsecondaires inférieures au bacc.	26 625	49,2	(+)	49,1	42,7
Grade universitaire (au moins un baccalauréat)	7 245	13,4	(-)	15,3	25,5

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

**Taux d'emploi, 2016**

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%		%	%
Taux d'emploi	49 320	59,8	(+)	55,6	59,5

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

**Taux de chômage, 2016**

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%		%	%
Taux de chômage	3 605	6,8	(-)	7,1	7,2

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

**Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu, 2016**

	RLS			Région	Québec
	Nbre	%		%	%
Population sous le seuil de faible revenu avant impôt	11 265	11,3	(-)	11,5	13,0
Hommes	5 195	10,3	(-)	10,8	12,4
Femmes	6 070	12,2	(-)	12,2	13,7
Population sous le seuil de faible revenu après impôt	6 940	6,9	(-)	7,1	9,2

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil



### Taux de prestataires d'assistance sociale, 2018

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Taux de prestataires (population de moins de 65 ans)	6 221	7,4	(7,2 - 7,6)	(+)	7,9	(7,8 - 8,0)	5,9	(5,9 - 5,9)

Source : MESS, Programme d'assistance sociale, AINC, base de données et contrôle budgétaire, 2018

### Proportion de la population de 65 ans et plus en ménage privé bénéficiant du Supplément de revenu garanti, 2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	f
Taux de bénéficiaires	8 330	48,8	(+)	47,1		39,0	

Source : Statistique Canada, recensement du Canada, 2016

### Répartition de la population selon l'état de sécurité alimentaire de son ménage, 2015-2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC
Sécurité alimentaire	N/D	93,6		93,6	(92,0 - 94,9)	92,6	(92,1 - 93,2)
Insécurité alimentaire modérée	N/D	4,0		4,0	(3,0 - 5,4)	4,9	(4,5 - 5,4)
Insécurité alimentaire grave	N/D	* 2,4		* 2,4	(1,6 - 3,5)	2,4	(2,1 - 2,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

## Environnement social

### Proportion de la population très satisfaite par rapport à sa vie sociale, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	% ajusté	IC	% ajusté	IC
Très satisfaits de sa vie sociale	42 800	50,3	(45,0 - 55,6)	ns	49,8	(47,5 - 52,0)	47,5	(46,8 - 48,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

### Proportion de la population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social, 2009-2010

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC
Pas un niveau élevé de soutien social	N/D	9,4		9,4	(7,9 - 11,2)	12,0	(11,3 - 12,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

### Proportion de la population ayant un très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale, 2015-2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC
Très faible sentiment d'appartenance	N/D	6,6		6,6	(5,3 - 8,2)	8,8	(8,2 - 9,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Proportion des enfants de maternelle 5 ans vulnérables dans au moins un domaine de développement, 2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Vulnérables dans au moins un domaine	280	25,5	(22,9 - 28,2)	ns	26,0	(24,8 - 27,3)	27,7	(27,3 - 28,1)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) 2017

**État de santé globale**
**Proportion de la population de 15 ans et plus se percevant en excellente ou très bonne santé, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brute	IC	% ajustée	% ajustée	IC	% ajustée	IC
Excellente ou très bonne santé	43 300	50,9	(45,6 - 56,1)	(-)	50,7	(45,4 - 56,1)	56,4	(55,8 - 57,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de la population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brute	IC	% ajustée	% ajustée	IC	% ajustée	IC
15 ans et plus	10 800	12,7	(9,8 - 16,4)	ns	12,9	(9,9 - 16,5)	10,4	(10,0 - 10,8)
Population de 65 ans et plus	3 100	* 18,6	(11,4 - 28,8)	ns	18,5	(15,4 - 22,0)	18,9	(18,0 - 20,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Espérance de vie à la naissance, 2012-2016**

	RLS				Région		Québec	
	Esp. de vie	IC			Esp. de vie	IC	Esp. de vie	IC
Masculin	79,4	(78,8 - 80,0)	(-)		79,6	(79,4 - 79,9)	80,3	(80,3 - 80,4)
Féminin	84,1	(83,6 - 84,7)	ns		83,9	(83,6 - 84,1)	84,3	(84,2 - 84,3)
Total	81,8	(81,4 - 82,2)	(-)		81,8	(81,6 - 82,0)	82,4	(82,3 - 82,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Espérance de vie à la naissance sans incapacité (hors institution), 2006**

	RLS				Région		Québec	
	Esp. de vie	IC			Esp. de vie	IC	Esp. de vie	IC
Masculin	65,9	(65,3 - 66,4)	(-)		66,2	(66,0 - 66,5)	66,4	(66,3 - 66,5)
Féminin	69,3	(68,8 - 69,8)	(+)		68,4	(68,2 - 68,6)	68,2	(68,2 - 68,3)
Total	67,5	(67,1 - 67,9)	ns		67,3	(67,1 - 67,5)	67,3	(67,3 - 67,4)

Sources : MSSS, Fichier des décès, Statistique Canada, recensement de 2006

## État de santé physique - santé des nouveau-nés

### Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Mortalité infantile	5	* 4,7	(3,2 - 7,0)	ns	4,8	(4,0 - 5,8)	4,6	(4,4 - 4,8)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

### Taux de mortalité périnatale selon la définition du Québec pour 1 000 naissances, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Mortalité périnatale	8	7,4	(5,5 - 10,1)	ns	6,7	(5,7 - 7,8)	7,2	(7,0 - 7,5)

Source : MSSS, Fichier des décès et des mortinaissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

## Expérience de soins

### Proportion de personnes ayant un médecin de famille, 2010-2011

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant un médecin de famille	N/D	85,5	(81,3 - 89,3)	(+)	84,7	(83,0 - 86,3)	78,7	(78,1 - 79,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011

Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS de Drummond

N. B. Les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens

SANTÉ PHYSIQUE

Conditions démographiques

Fécondité, 2013-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	IC			IC	IC	IC	
Nombre moyen de naissances	1 081							
Indice synthétique de fécondité		1,78	(+)		1,71		1,57	
Âge moyen des mères		28,6	(28,5 - 28,7)	(-)	28,6	(28,6 - 28,7)	30,1	(30,1 - 30,1)
Taux global de fécondité pour 1 000 femmes de 15-49 ans		50,8	(49,5 - 52,2)	(+)	48,9	(48,3 - 49,5)	46,4	(46,2 - 46,5)
Taux par âge pour 1 000 femmes								
15-19 ans	36	13,2	(11,4 - 15,3)	(+)	12,1	(11,2 - 13,0)	7,1	(7,0 - 7,3)
20-24 ans	199	68,2	(64,1 - 72,6)	(+)	59,2	(57,4 - 61,0)	39,4	(39,1 - 39,8)
25-29 ans	390	136,2	(130,3 - 142,4)	(+)	131,1	(128,4 - 133,8)	100,3	(99,7 - 100,8)
30-34 ans	315	97,3	(92,6 - 102,3)	(-)	98,2	(96,0 - 100,5)	105,3	(104,7 - 105,8)
35-39 ans	122	34,9	(32,2 - 37,8)	(-)	34,5	(33,2 - 35,8)	50,6	(50,2 - 51,0)
40-44 ans	18	6,2	(5,1 - 7,6)	(-)	6,0	(5,5 - 6,6)	10,7	(10,6 - 10,9)
45-49 ans	np	-----	-----		* 0,3	(0,2 - 0,4)	0,6	(0,6 - 0,6)

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux d'IVG des femmes de 14-49 ans, 2015-2017

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 1000	Tx p. 1000	IC	Tx p. 1000	IC
Taux d'IVG	N/D	8,6	8,6	(8,3 - 8,9)	12,6	(12,5 - 12,7)

Sources : RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses

Ressources et services de santé et services sociaux

Taux des cinq principales causes d'hospitalisation (avril 2015 à mars 2018)

Taux pour 10 000 personnes	RLS					Région			Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC	%	Taux ajusté	IC	%	Taux ajusté	IC	%	
Total des hospitalisations	10 152	926,1	(912,3 - 940,0)	(+)	100,0	854,3	(848,4 - 860,2)	100,0	783,8	(782,4 - 785,2)	100,0
Tumeurs	651	56,8	(53,5 - 60,2)	(-)	6,4	57,6	(56,2 - 59,1)	7,3	65,2	(64,8 - 65,6)	8,5
Maladies de l'appareil circulatoire	1 444	121,1	(116,4 - 126,0)	(+)	14,2	117,7	(115,7 - 119,8)	15,9	107,9	(107,4 - 108,4)	14,4
Maladies de l'appareil respiratoire	1 307	114,5	(109,8 - 119,3)	(+)	12,9	101,8	(99,8 - 103,8)	12,7	84,6	(84,2 - 85,1)	11,1
Maladies de l'appareil digestif	878	80,8	(76,8 - 85,0)	ns	8,6	78,0	(76,2 - 79,8)	9,2	77,1	(76,7 - 77,5)	9,8
Lésions traumatiques et empoisonnements	1 014	91,9	(87,6 - 96,3)	(+)	10,0	76,8	(75,1 - 78,6)	9,2	62,5	(62,1 - 62,9)	8,1
Grossesse, accouchements et puerpéralité	1 105	116,8	(111,7 - 122,2)	(+)	10,9	113,2	(110,8 - 115,6)	10,3	111,2	(110,6 - 111,7)	13,4

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

## État de santé globale

### Population ayant une incapacité, 2011

	RLS			ns	Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Population ayant une incapacité	13 085	13,8	(71,2 - 147,5)	ns	14,2	(91,2 - 127,6)	14,2	(91,2 - 127,6)

Source : Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées, enquête nationale dans les ménages de 2011, tableau de données géocodées 07 pour le territoire de CLSC

### Taux brut de mortalité par âge pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				ns	Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC	IC		Taux	IC	Taux	IC
0-4 ans	6	* 102,5	(71,2 - 147,5)	ns	107,9	(91,2 - 127,6)	101,8	(97,7 - 106,0)	
5-14 ans	2	* 18,6	(10,0 - 34,5)	(+)	* 13,5	(9,6 - 19,1)	8,0	(7,1 - 8,9)	
15-24 ans	5	* 39,1	(26,0 - 58,8)	ns	42,7	(35,7 - 51,0)	32,0	(30,5 - 33,6)	
25-44 ans	21	80,8	(66,7 - 97,8)	(+)	85,2	(78,0 - 93,0)	65,7	(64,2 - 67,3)	
45-64 ans	128	433,2	(400,9 - 468,1)	ns	448	(433,4 - 463,1)	410,6	(406,9 - 414,2)	
65-74 ans	175	1 616,7	(1 513,1 - 1 727,5)	(+)	1 503,5	(1 460,2 - 1 548,1)	1 432,9	(1 421,2 - 1 444,7)	
75 ans et +	501	6 519,4	(6 269,0 - 6 779,9)	ns	6 562,7	(6 458,6 - 6 668,6)	6 451,1	(6 422,6 - 6 479,8)	
Tous (brut)	837	818,7	(794,3 - 843,9)	(+)	936,1	(924,3 - 948,1)	760,6	(757,9 - 763,3)	
Total (ajusté)	837	758,3	(735,6 - 781,7)	(+)	757,3	(747,6 - 767,0)	724,8	(722,3 - 727,4)	

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

### Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut	ns	Région		Québec	
								Taux ajusté	IC	Taux ajusté	IC
Tumeurs malignes	265	238,0	(225,5 - 251,2)	ns	259,3	(245,7 - 273,6)	ns	244,4	(238,9 - 249,9)	239,5	(238,0 - 241,0)
Maladies de l'appareil circulatoire	191	172,5	(161,8 - 183,8)	ns	186,9	(175,4 - 199,1)	ns	177,1	(172,5 - 181,8)	173,8	(172,6 - 175,1)
Maladies de l'appareil respiratoire	90	80,5	(73,4 - 88,3)	(+)	87,7	(79,9 - 96,2)	(+)	85,0	(81,8 - 88,2)	73,1	(72,3 - 73,9)
Traumatismes non intentionnels	38	36,0	(31,2 - 41,5)	(+)	37,4	(32,4 - 43,1)	(+)	31,3	(29,3 - 33,4)	28,0	(27,5 - 28,5)
Maladies de l'appareil digestif	30	26,8	(22,8 - 31,5)	ns	29,0	(24,7 - 34,0)	ns	29,9	(28,0 - 31,9)	27,5	(27,0 - 28,0)
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	17	15,4	(12,4 - 19,1)	(-)	16,4	(13,3 - 20,4)	(-)	19,4	(17,9 - 21,0)	23,8	(23,3 - 24,3)
Maladies de l'appareil génito-urinaire	15	13,5	(10,8 - 16,9)	ns	14,9	(11,9 - 18,6)	ns	14,9	(13,6 - 16,2)	15,1	(14,7 - 15,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

## État de santé physique - maladies chroniques

### Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2014-2015

	RLS			ns	Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Surpoids	46 500	57,3	(51,9 - 62,4)	ns	56,5	(54,4 - 58,6)	55,2	(54,5 - 55,8)
Obésité	18 900	23,3	(19,1 - 28,1)	ns	19,8	(18,2 - 21,6)	19,4	(18,9 - 19,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
<b>Population totale</b>						
Un seul problème	N/D	25,1	25,1	(22,9 - 27,1)	24,6	(24,0 - 25,2)
2 problèmes ou plus	N/D	26,3	26,3	(24,4 - 28,1)	23,7	(23,2 - 24,2)
<b>65 ans et plus</b>						
Un seul problème	N/D	28,3	28,3	(24,3 - 32,6)	27,4	(26,1 - 28,6)
2 problèmes ou plus	N/D	57,4	57,4	(52,9 - 61,9)	56,6	(52,9 - 61,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

**Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Arthrite ou arthrose (15 ans et +)	N/D	18,7	18,7	(16,7 - 20,9)	18,2	(17,6 - 18,9)
Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +)	N/D	17,3	17,3	(15,0 - 19,8)	17,5	(16,8 - 18,2)
Taux élevé de cholestérol ou lipides sanguins (18 ans et +)	N/D	14,1	14,1	(12,3 - 16,2)	12,9	(12,2 - 13,6)
Migraines (12 ans et +)	N/D	6,7	6,7	(5,3 - 8,4)	9,0	(8,4 - 9,6)
Ostéoporose (40 ans et +)	N/D	7,8	7,8	(5,8 - 10,2)	7,6	(7,1 - 8,2)
Hommes	N/D	** 1,1	** 1,1	(0,5 - 2,5)	2,9	(2,3 - 3,7)
Femmes	N/D	* 14,0	* 14,0	(10,3 - 18,7)	12,1	(11,2 - 13,1)
Maladies cardiaques (12 ans et +)	N/D	6,0	6,0	(4,8 - 7,3)	5,1	(4,7 - 5,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Prévalence des cardiopathies ischémiques pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	(-)	% brut	IC brut	ns	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Prévalence des cardiopathies ischémiques	7 420	7,2	(7,0 - 7,4)	(-)	9,3	(9,1 - 9,6)	ns	7,3	(7,3 - 7,4)	7,6	(7,5 - 7,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Prévalence des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	ns	Taux brut	IC brut	ns	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Prévalence des maladies vasculaires cérébrales	2 240	2,5	(2,3 - 2,6)	ns	2,8	(2,6 - 2,9)	ns	2,8	(2,7 - 2,8)	2,6	(2,6 - 2,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Prévalence de l'asthme de la population de un an et plus (%), 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	(-)	% brut	IC brut	(-)	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Prévalence de l'asthme	9 955	10,3	(10,0 - 10,6)	(-)	9,9	(9,6 - 10,1)	(-)	9,5	(9,3 - 9,6)	11,0	(11,0 - 11,1)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	(+)	% brut	IC brut	(+)	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Prévalence de la MPOC	6 845	9,6	(9,3 - 9,9)	(+)	11,1	(10,8 - 11,5)	(+)	8,6	(8,5 - 8,7)	8,3	(8,3 - 8,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus (%), 2015-2016**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	% brut	IC brut		% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté	
Prévalence de l'hypertension	18 835	18,8	(18,5 - 19,2)	(-)	23,7	(23,3 - 24,2)	(-)	19,1	(19,0 - 19,3)	19,8	(19,8 - 19,8)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Prévalence du diabète des 20 ans et plus, 2015-2016**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	% ajusté	IC ajusté	% brut	IC brut		% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté	
Prévalence du diabète	7 640	7,6	(7,4 - 7,9)	(-)	9,6	(9,3 - 9,9)	ns	7,6	(7,5 - 7,7)	8,0	(7,9 - 8,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	527	568,2	(546,9 - 590,3)	ns	547,9	(527,4 - 569,2)	ns	563,8	(554,8 - 572,9)	572,6	(570,2 - 575,1)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	64	69,5	(62,3 - 77,5)	ns	66,8	(59,9 - 74,5)	ns	75,1	(71,9 - 78,5)	74,8	(73,9 - 75,7)
Cancer du pancréas	13	14,1	(11,1 - 18,0)	ns	13,5	(10,6 - 17,2)	ns	13,9	(12,5 - 15,4)	14,9	(14,5 - 15,3)
Cancer de l'estomac	8	9,2	(6,8 - 12,5)	ns	8,7	(6,5 - 11,8)	ns	9,4	(8,3 - 10,6)	11,0	(10,7 - 11,3)
Cancer du poumon (trachée, bronches, poumon)	108	117,3	(107,8 - 127,6)	(+)	112,5	(103,4 - 122,4)	(+)	102,2	(98,5 - 106,1)	98,6	(97,6 - 99,6)
Cancer du sein chez la femme	69	139,9	(125,9 - 155,6)	ns	143,9	(129,5 - 159,9)	ns	126,8	(120,9 - 132,9)	137,4	(135,8 - 139,1)
Cancer de la prostate	56	136,9	(121,6 - 154,0)	ns	116,6	(103,7 - 131,1)	ns	136,7	(130,2 - 143,5)	131,0	(129,3 - 132,8)
Cancer du rein	16	16,8	(13,4 - 20,9)	ns	16,2	(13,0 - 20,3)	ns	16,9	(15,4 - 18,5)	17,2	(16,7 - 17,6)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	26	28,7	(24,2 - 34,0)	ns	27,5	(23,2 - 32,6)	ns	31,1	(29,0 - 33,2)	30,7	(30,2 - 31,3)
Leucémies	12	13,2	(10,3 - 17,0)	ns	12,7	(9,9 - 16,3)	ns	13,3	(12,0 - 14,7)	14,6	(14,2 - 15,0)
Lymphomes non hodgkiniens	19	20,1	(16,4 - 24,6)	ns	19,3	(15,8 - 23,7)	ns	20,3	(18,7 - 22,1)	21,2	(20,7 - 21,7)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

**Taux de mortalité pour les principales tumeurs malignes pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Tumeurs du côlon, rectum et anus	30	27,3	(23,3 - 32,0)	ns	29,7	(25,4 - 34,9)	ns	28,5	(26,7 - 30,5)	28,7	(28,2 - 29,2)
Tumeurs de l'estomac	7	* 6,4	(4,6 - 8,9)	ns	* 6,8	(4,9 - 9,5)	ns	5,9	(5,1 - 6,9)	6,4	(6,2 - 6,6)
Tumeurs du pancréas	17	15,4	(12,4 - 19,0)	ns	16,8	(13,6 - 20,8)	ns	14,0	(12,8 - 15,4)	13,7	(13,4 - 14,1)
Tumeurs de la prostate	11	24,0	(18,4 - 31,2)	ns	21,8	(16,8 - 28,3)	ns	22,4	(20,0 - 25,1)	23,8	(23,1 - 24,5)
Tumeurs du sein chez la femme	12	20,6	(16,0 - 26,4)	(-)	24,4	(19,0 - 31,3)	ns	23,4	(21,1 - 25,9)	28,7	(28,0 - 29,4)
Tumeurs de la trachée, bronches et poumon	84	75,2	(68,3 - 82,8)	ns	82,2	(74,7 - 90,4)	ns	78,4	(75,3 - 81,5)	72,6	(71,8 - 73,4)
Lymphome non hodgkinien	10	9,0	(6,8 - 11,9)	ns	9,8	(7,4 - 12,9)	ns	8,1	(7,2 - 9,2)	7,9	(7,6 - 8,1)
Leucémie	11	9,7	(7,5 - 12,7)	ns	10,8	(8,3 - 14,0)	ns	9,6	(8,6 - 10,8)	8,7	(8,4 - 8,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil circulatoire pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Cardiopathies ischémiques	95	85,7	(78,3 - 93,8)	ns	92,9	(85,0 - 101,7)	ns	85,2	(82,1 - 88,5)	82,8	(81,9 - 83,6)
Autres formes de cardiopathies	40	35,8	(31,2 - 41,2)	ns	38,7	(33,7 - 44,5)	ns	39,0	(36,9 - 41,2)	39,5	(38,9 - 40,1)
Maladies cérébrovasculaires	32	29,1	(25,0 - 34,0)	ns	31,7	(27,2 - 37,0)	ns	34,7	(32,7 - 36,8)	33,2	(32,6 - 33,7)
Maladies des artères, artérioles et capillaires	11	10,1	(7,8 - 13,2)	ns	11,0	(8,4 - 14,2)	ns	7,7	(6,8 - 8,8)	7,6	(7,4 - 7,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil respiratoire pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Grippe et pneumopathie	29	25,8	(21,9 - 30,4)	ns	28,0	(23,8 - 33,0)	(+)	29,1	(27,3 - 31,0)	22,2	(21,7 - 22,6)
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	43	38,4	(33,6 - 43,9)	ns	41,9	(36,6 - 47,9)	ns	39,5	(37,4 - 41,7)	35,2	(34,6 - 35,7)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil digestif pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Maladies du foie	10	9,4	(7,1 - 12,4)	ns	10,0	(7,6 - 13,1)	ns	9,9	(8,8 - 11,0)	9,2	(8,9 - 9,5)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil génito-urinaire pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Insuffisance rénale	9	8,0	(6,0 - 10,7)	ns	8,8	(6,6 - 11,8)	ns	9,5	(8,5 - 10,6)	10,1	(9,8 - 10,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**État de santé physique - santé des nouveau-nés**
**Proportion (%) de naissances vivantes de faible poids, 2013-2017**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	%	IC	%	IC		%	IC	%	IC	
Naissances de faible poids	61	5,7	(5,1 - 6,3)	ns	6,2	(5,9 - 6,5)		5,9	(5,8 - 6,0)		

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Proportion (%) de naissances vivantes prématurées, 2013-2017**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	%	IC	%	IC		%	IC	%	IC	
Naissances prématurées	73	6,8	(6,1 - 7,5)	ns	7,2	(6,9 - 7,5)		7,1	(7,0 - 7,1)		

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2013 à 2017**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	%	IC	%	IC		%	IC	%	IC	
Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel	88	8,3	(7,6 - 9,1)	ns	8,7	(8,3 - 9,1)		8,9	(8,8 - 9,0)		

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes, 2012-2016**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux	IC	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC	
Mortalité infantile	5	* 4,7	(3,2 - 7,0)	ns	4,8	(4,0 - 5,8)		4,6	(4,4 - 4,8)		

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Taux de mortalité périnatale selon la définition du Québec pour 1 000 naissances, 2012 à 2016**

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	Taux	IC	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC	
Mortalité périnatale	8	7,4	(5,5 - 10,1)	ns	6,7	(5,7 - 7,8)		7,2	(7,0 - 7,5)		

Source : MSSS, Fichier des décès et des mortinaissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017



## État de santé physique - traumatismes non intentionnels

### Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	11 200	13,2	(10,1 - 17,1)	ns	13,2	(10,1 - 17,1)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	12,4	(11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

### Proportion de la population ayant eu des troubles musculo-squelettiques à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois, 2008

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC		% brut	IC		% brut	IC	% brut	IC
Troubles musculo-squelettiques au cours des 12 derniers mois	21 800	28,4	(23,7 - 33,5)	ns	29,7	(27,7 - 31,6)		30,3			(29,6 - 31,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

### Taux d'incidence (pour 1 000) des fractures de fragilisation pour la population de 45 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des 45 ans et plus	755	151,2	(137,2 - 166,2)	(+)	156,5	(142,2 - 171,8)	(+)	109,7	(104,5 - 115,1)	98,3	(97,0 - 99,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

### Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Accident de transport	10	10,1	(7,7 - 13,3)	(+)	10,0	(7,6 - 13,1)	(+)	9,2	(8,1 - 10,5)	5,7	(5,4 - 5,9)
Traumatismes routiers	9	8,5	(6,3 - 11,5)	(+)	8,4	(6,2 - 11,3)	(+)	7,5	(6,5 - 8,6)	4,6	(4,4 - 4,8)
Chutes grand total	19	17,2	(14,1 - 21,1)	(+)	18,6	(15,2 - 22,7)	(+)	13,1	(11,9 - 14,5)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	13	12,1	(9,6 - 15,4)	(+)	13,1	(10,3 - 16,7)	(+)	7,6	(6,7 - 8,6)	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	6	* 5,1	(3,5 - 7,4)	ns	* 5,5	(3,8 - 7,9)	ns	5,5	(4,8 - 6,4)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	19				101,6	(83,0 - 124,4)	(+)	75,3	(68,3 - 83,1)	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

### Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique non intentionnelle selon la principale cause, avril 2013 à mars 2018

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
<b>Ensemble des lésions traumatiques non intentionnelles</b>	797	72,2	(69,3 - 75,3)	(+)	77,3	(74,2 - 80,5)	(+)	57,7	(56,6 - 58,9)	44,8	(44,6 - 45,1)
Accidents de véhicules à moteur	53	5,2	(4,5 - 6,1)	(+)	5,2	(4,4 - 6,1)	(+)	4,8	(4,5 - 5,2)	3,2	(3,2 - 3,3)
Chutes et chutes présumées	519	45,1	(42,8 - 47,4)	(+)	50,3	(47,8 - 52,9)	(+)	36,5	(35,7 - 37,4)	31,3	(31,1 - 31,5)
Traumatismes d'origine récréative et sportive	118	11,5	(10,3 - 12,8)	(+)	11,4	(10,3 - 12,7)	(+)	8,2	(7,8 - 8,7)	5,1	(5,0 - 5,2)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015;

## État de santé physique - maladies infectieuses

### Taux d'incidence pour 100 000 personnes de la chlamydie génitale, 2017

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Tau	IC		Tau	IC		Tau	IC	Tau	IC
Taux d'incidence pour 100 000	370	352,9	(318,7 - 390,7)	(+)	368,2	(352,0 - 385,1)		316,5			(312,7 - 320,3)

Source : ASSS MCQ, Fichier MADO

**Proportion de personnes ayant pris des médicaments prescrits par un médecin, 2010-2011**

	RLS			ns	Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant pris des médicaments prescrits par un médecin	N/D	72,8	(67,7 - 77,8)	ns	75,7	(73,9 - 77,5)	75,0	(74,5 - 75,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

**Proportion de personnes n'ayant pas passé le dernier test ou l'examen prescrit, 2010-2011**

	RLS			ns	Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes n'ayant pas passé le dernier test ou l'examen prescrit	N/D	* 9,4	(5,4 - 13,7)	ns	9,5	(7,9 - 11,1)	11,0	(10,6 - 11,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

**Proportion de personnes ayant consulté un médecin spécialiste à la suite d'une référence, 2010-2011**

	RLS			(-)	Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant consulté un spécialiste à la suite d'une référence	N/D	24,9	(20,3 - 29,7)	(-)	27,6	(25,7 - 29,5)	30,5	(30,0 - 31,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

**Proportion de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois, 2010-2011**

	RLS			ns	Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant été hospitalisées	N/D	* 9,7	(6,5 - 13,1)	ns	9,6	(8,3 - 10,9)	8,9	(8,6 - 9,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

**Proportion de personnes ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital au moins une fois, 2010-2011**

	RLS			ns	Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant consulté un médecin à l'urgence	N/D	27,1	(22,0 - 32,1)	ns	31,8	(29,8 - 33,9)	26,0	(25,5 - 26,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS de Drummond

### SANTÉ PUBLIQUE

*N. B. Les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens*

#### Conditions démographiques

##### Taux de grossesse pour 1 000 jeunes filles de 14-17 ans, 2015-2017

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 1000	Tx p. 1000	IC	Tx p. 1000	IC
Taux de grossesse	N/D	6,3	6,3	(5,4 - 7,3)	6,0	(5,8 - 6,2)

Sources : MSSS, fichier des naissances vivantes et fichier des mortinaissances, actualisation découpage territorial version M34-2017; RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses et avortements spontanés

#### Conditions socioéconomiques

##### Proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau élevé à l'indice de risque de décrochage scolaire, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Total	1 200	21,6	(16,6 - 27,8)	ns	20,3	(17,7 - 23,2)	17,5	(16,8 - 18,3)
Garçons	700	* 25,4	(18,5 - 33,8)	ns	25,0	(21,6 - 28,7)	21,3	(20,3 - 22,3)
Filles	500	* 17,6	(12,4 - 24,4)	ns	15,4	(12,9 - 18,2)	13,6	(12,8 - 14,5)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

##### Taux d'élèves sortants sans diplôme ni qualification au secondaire (RLS de résidence), 2011-2014

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Total	179	18,2	(16,8 - 19,6)	(+)	15,5	(14,9 - 16,1)	15,2	(15,1 - 15,4)
Garçons	109	22,3	(20,2 - 24,4)	(+)	19,4	(18,5 - 20,4)	18,7	(18,4 - 18,9)
Filles	70	14,2	(12,4 - 15,9)	(+)	11,9	(11,1 - 12,6)	12,0	(11,8 - 12,2)

Source : Système Charlemagne, ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MEES)

#### Environnement physique

##### Proportion de non-fumeurs de 12 ans et plus exposés à la fumée secondaire à la maison chaque jour ou presque chaque jour, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Exposition fumée secondaire	N/D	* 6,2	* 6,2	(4,5 - 8,3)	4,8	(4,3 - 5,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

##### Proportion de logements privés nécessitant des réparations majeures, 2016

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%		%	
Logements avec réparations majeures	2 260	5,0	(-)	6,0		6,4	

Source : Statistique Canada, recensement de 2016

**Proportion de la population fortement dérangée à leur domicile par au moins une source de bruit au cours des 12 derniers mois, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Fortement dérangé par le bruit à domicile	10 500	12,3	(9,4 - 16,0)	(-)	12,6	(11,2 - 14,2)	16,4	(15,9 - 16,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Environnement social**

**Proportion de jeunes du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation durant l'année scolaire, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Élèves victimisés	2 000	36,3	(32,0 - 40,9)	ns	32,2	(30,5 - 34,0)	33,9	(33,3 - 34,6)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Habitudes de vie et comportements**

**Proportion de la population de 12 ans et plus consommant moins de 5 fois par jour des fruits et des légumes, 2015-2016**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
- de 5 fois par jour des fruits et légumes	N/D	60,6	60,6	(57,5 - 63,6)	61,4	(60,5 - 62,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Proportion des élèves du secondaire consommant en général le nombre minimal de portions de légumes et de fruits recommandé quotidiennement, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Nombre de portions minimales de fruits et légumes	1 200	22,9	(18,6 - 27,9)	ns	22,6	(20,8 - 24,5)	25,6	(24,9 - 26,4)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Proportion de la population consommant au moins une sorte de boisson sucrée, une fois par jour ou plus, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	% ajusté	IC	% ajusté	IC
Au moins une sorte de boisson sucrée, une fois par jour ou p	20 900	24,5	(20,3 - 29,2)	(+)	22,7	(20,9 - 24,6)	19,0	(18,6 - 19,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Répartition de la population de 18 ans et plus et de 12-17 ans selon le niveau d'activité physique de loisirs, 2013-2014**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
18 ans et plus, actif ou très actif	N/D	37,2	37,2	(33,2 - 41,1)	40,1	(39,0 - 41,3)
12-17 ans, très actifs	N/D	np	np	-----	43,5	(39,4 - 47,5)
Garçons	N/D	np	np	-----	51,0	(45,4 - 56,6)
Filles	N/D	np	np	-----	35,4	(29,7 - 41,0)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

np : du fait d'un fort coefficient de variation, la donnée régionale n'est pas présentée

**Proportion des élèves du secondaire physiquement actifs (par loisirs ou transport) durant l'année scolaire, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Élèves actifs en dehors du cours d'éducation physique	2 000	37,8	(30,4 - 45,8)	ns	32,4	(29,8 - 35,1)	31,8	(31,0 - 32,6)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Proportion de fumeurs dans la population de 15 ans et plus, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC	% ajusté	IC
Fumeurs actuels	19 800	23,2	(19,0 - 28,0)	ns	22,9	(18,8 - 27,6)	19,3	(18,8 - 19,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Répartition des fumeurs réguliers selon l'âge d'initiation au tabagisme quotidien, 2015-2016**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Entre 5 et 11 ans	N/D	** 3,0	** 3,0	(1,3 - 6,8)	1,7	(1,3 - 2,2)
Entre 12 et 14 ans	N/D	* 14,4	* 14,4	(10,2 - 20,1)	15,9	(14,2 - 17,8)
Entre 15 et 19 ans	N/D	61,1	61,1	(52,6 - 69,0)	53,7	(51,1 - 56,3)
20 ans et plus	N/D	* 21,5	* 21,5	(15,7 - 28,7)	28,7	(26,3 - 31,2)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Proportion de jeunes fumeurs du secondaire, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Fumeurs actuels	400	* 6,3	(4,2 - 9,3)	(+)	4,7	(3,7 - 5,9)	3,1	(2,8 - 3,3)
Fumeurs débutants	200	* 3,5	(2,2 - 5,4)	ns	2,7	(2,1 - 3,3)	2,4	(2,2 - 2,6)
Non-Fumeurs	4 900	90,3	(86,0 - 93,4)	(-)	92,7	(91,2 - 93,9)	94,6	(94,2 - 94,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Proportion des élèves du secondaire ayant pris 5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Consommation excessive d'alcool	2 500	46,9	(42,5 - 51,3)	(+)	45,3	(43,4 - 47,3)	34,3	(33,7 - 34,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Proportion des élèves du secondaire ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Consommation actuelle de cannabis	1 200	22,2	(17,8 - 27,4)	ns	22,5	(20,7 - 24,4)	18,2	(17,6 - 18,7)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Proportion de la population active sexuellement n'ayant jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois	43 100	73,6	(67,2 - 79,2)	ns	75,1	(72,6 - 77,4)	68,7	(68,1 - 69,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion des femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Femmes ayant passé le test de PAP	20 700	63,8	(55,9 - 71,1)	ns	60,5	(57,2 - 63,7)	67,3	(66,5 - 68,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant reçu une mammographie de dépistage bilatérale sur 30 mois en 2011-2013**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Mammographie de dépistage clinique RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte	9 985	70,7	(69,7 - 71,7)	(+)	70,1	(69,7 - 70,4)	64,9	(64,8 - 65,1)

**Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Prise de tension artérielle	74 200	90,8	(86,9 - 93,6)	(+)	89,3	(87,6 - 90,7)	85,1	(84,6 - 85,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de cyclistes portant un casque à bicyclette, 2013-2014**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Port du casque	N/D	29,3	29,3	(23,9 - 34,7)	42,4	(40,7 - 44,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Proportion de conducteurs n'utilisant pas la ceinture de sécurité la nuit, 2008**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%		%	
Non-utilisation de la ceinture	N/D	10,8	10,8		9,9	

Source : Enquête de la société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

**Condammations reliées à des infractions pour conduites avec facultés affaiblies, 2011**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000	Tx p. 100 000	IC	Tx p. 100 000	IC
Taux pour 100 000 titulaires de permis	N/D	329	329	(309,1 - 350,1)	255	(230,4 - 259,7)

Source : Fichiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et fichier du bureau du coroner.

## État de santé globale

### Taux brut de mortalité par âge pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
0-4 ans	6	* 102,5	(71,2 - 147,5)	ns	107,9	(91,2 - 127,6)	101,8	(97,7 - 106,0)
5-14 ans	2	* 18,6	(10,0 - 34,5)	(+)	* 13,5	(9,6 - 19,1)	8,0	(7,1 - 8,9)
15-24 ans	5	* 39,1	(26,0 - 58,8)	ns	42,7	(35,7 - 51,0)	32,0	(30,5 - 33,6)
25-44 ans	21	80,8	(66,7 - 97,8)	(+)	85,2	(78,0 - 93,0)	65,7	(64,2 - 67,3)
45-64 ans	128	433,2	(400,9 - 468,1)	ns	448	(433,4 - 463,1)	410,6	(406,9 - 414,2)
65-74 ans	175	1 616,7	(1 513,1 - 1 727,5)	(+)	1 503,5	(1 460,2 - 1 548,1)	1 432,9	(1 421,2 - 1 444,7)
75 ans et +	501	6 519,4	(6 269,0 - 6 779,9)	ns	6 562,7	(6 458,6 - 6 668,6)	6 451,1	(6 422,6 - 6 479,8)
Tous (brut)	837	818,7	(794,3 - 843,9)	(+)	936,1	(924,3 - 948,1)	760,6	(757,9 - 763,3)
Total (ajusté)	837	758,3	(735,6 - 781,7)	(+)	757,3	(747,6 - 767,0)	724,8	(722,3 - 727,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

### Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2012-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC
Tumeurs malignes	265	238,0	(225,5 - 251,2)	ns	259,3	(245,7 - 273,6)	244,4	(238,9 - 249,9)
Maladies de l'appareil circulatoire	191	172,5	(161,8 - 183,8)	ns	186,9	(175,4 - 199,1)	177,1	(172,5 - 181,8)
Maladies de l'appareil respiratoire	90	80,5	(73,4 - 88,3)	(+)	87,7	(79,9 - 96,2)	85,0	(81,8 - 88,2)
Maladies du système nerveux	64	57,6	(51,6 - 64,3)	(+)	62,4	(55,9 - 69,7)	59,9	(57,2 - 62,6)
Troubles mentaux et du comportement	67	60,8	(54,6 - 67,6)	(+)	65,7	(59,1 - 73,2)	37,1	(35,1 - 39,3)
Traumatismes non intentionnels	38	36,0	(31,2 - 41,5)	(+)	37,4	(32,4 - 43,1)	31,3	(29,3 - 33,4)
Maladies de l'appareil digestif	30	26,8	(22,8 - 31,5)	ns	29,0	(24,7 - 34,0)	29,9	(28,0 - 31,9)
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	17	15,4	(12,4 - 19,1)	(-)	16,4	(13,3 - 20,4)	19,4	(17,9 - 21,0)
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	12	11,2	(8,7 - 14,4)	(-)	12,1	(9,5 - 15,6)	15,4	(14,1 - 16,8)
Maladies de l'appareil génito-urinaire	15	13,5	(10,8 - 16,9)	ns	14,9	(11,9 - 18,6)	14,9	(13,6 - 16,2)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

### Proportion de la population de 15 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC
Populaton édentée	13 600	16,5	(13,4 - 20,1)	(+)	16,0	(12,9 - 19,7)	13,8	(12,6 - 15,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

## État de santé physique - maladies chroniques

### Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Surpoids	46 500	57,3	(51,9 - 62,4)	ns	56,5	(54,4 - 58,6)	55,2	(54,5 - 55,8)
Obésité	18 900	23,3	(19,1 - 28,1)	ns	19,8	(18,2 - 21,6)	19,4	(18,9 - 19,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion des 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Insuffisance de poids	1 900	** 2,3	(1,1 - 4,5)	ns	2,9	(2,2 - 3,9)	2,1	(1,9 - 2,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus (%), 2015-2016**

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté			
Prévalence de l'hypertension	18 835	18,8	(18,5 - 19,2)	(-)	23,7	(23,3 - 24,2)	(-)	19,1	(19,0 - 19,3)	19,8	(19,8 - 19,8)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Prévalence du diabète des 1 an et plus, 2015-2016**

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté			
Prévalence du diabète des 1-19 ans	55				0,3	(0,2 - 0,4)	ns	0,3	(0,2 - 0,3)	0,3	(0,2 - 0,3)
Prévalence du diabète des 20 ans et plus	7 640	7,6	(7,4 - 7,9)	(-)	9,6	(9,3 - 9,9)	ns	7,6	(7,5 - 7,7)	8,0	(7,9 - 8,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010**

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	527	568,2	(546,9 - 590,3)	ns	547,9	(527,4 - 569,2)	ns	563,8	(554,8 - 572,9)	572,6	(570,2 - 575,1)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	64	69,5	(62,3 - 77,5)	ns	66,8	(59,9 - 74,5)	ns	75,1	(71,9 - 78,5)	74,8	(73,9 - 75,7)
Cancer du pancréas	13	14,1	(11,1 - 18,0)	ns	13,5	(10,6 - 17,2)	ns	13,9	(12,5 - 15,4)	14,9	(14,5 - 15,3)
Cancer de l'estomac	8	9,2	(6,8 - 12,5)	ns	8,7	(6,5 - 11,8)	ns	9,4	(8,3 - 10,6)	11,0	(10,7 - 11,3)
Cancer du poumon (trachée, bronches, poumon)	108	117,3	(107,8 - 127,6)	(+)	112,5	(103,4 - 122,4)	(+)	102,2	(98,5 - 106,1)	98,6	(97,6 - 99,6)
Cancer du sein chez la femme	69	139,9	(125,9 - 155,6)	ns	143,9	(129,5 - 159,9)	ns	126,8	(120,9 - 132,9)	137,4	(135,8 - 139,1)
Cancer de la prostate	56	136,9	(121,6 - 154,0)	ns	116,6	(103,7 - 131,1)	ns	136,7	(130,2 - 143,5)	131,0	(129,3 - 132,8)
Cancer du rein	16	16,8	(13,4 - 20,9)	ns	16,2	(13,0 - 20,3)	ns	16,9	(15,4 - 18,5)	17,2	(16,7 - 17,6)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	26	28,7	(24,2 - 34,0)	ns	27,5	(23,2 - 32,6)	ns	31,1	(29,0 - 33,2)	30,7	(30,2 - 31,3)
Leucémies	12	13,2	(10,3 - 17,0)	ns	12,7	(9,9 - 16,3)	ns	13,3	(12,0 - 14,7)	14,6	(14,2 - 15,0)
Lymphomes non hodgkiniens	19	20,1	(16,4 - 24,6)	ns	19,3	(15,8 - 23,7)	ns	20,3	(18,7 - 22,1)	21,2	(20,7 - 21,7)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

**Taux de mortalité pour les principales tumeurs malignes pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Tumeurs du côlon, rectum et anus	30	27,3	(23,3 - 32,0)	ns	29,7	(25,4 - 34,9)	ns	28,5	(26,7 - 30,5)	28,7	(28,2 - 29,2)
Tumeurs de l'estomac	7	* 6,4	(4,6 - 8,9)	ns	* 6,8	(4,9 - 9,5)	ns	5,9	(5,1 - 6,9)	6,4	(6,2 - 6,6)
Tumeurs du pancréas	17	15,4	(12,4 - 19,0)	ns	16,8	(13,6 - 20,8)	ns	14,0	(12,8 - 15,4)	13,7	(13,4 - 14,1)
Tumeurs de la prostate	11	24,0	(18,4 - 31,2)	ns	21,8	(16,8 - 28,3)	ns	22,4	(20,0 - 25,1)	23,8	(23,1 - 24,5)
Tumeurs du sein chez la femme	12	20,6	(16,0 - 26,4)	(-)	24,4	(19,0 - 31,3)	ns	23,4	(21,1 - 25,9)	28,7	(28,0 - 29,4)
Tumeurs de la trachée, bronches et poumon	84	75,2	(68,3 - 82,8)	ns	82,2	(74,7 - 90,4)	ns	78,4	(75,3 - 81,5)	72,6	(71,8 - 73,4)
Lymphome non hodgkinien	10	9,0	(6,8 - 11,9)	ns	9,8	(7,4 - 12,9)	ns	8,1	(7,2 - 9,2)	7,9	(7,6 - 8,1)
Leucémie	11	9,7	(7,5 - 12,7)	ns	10,8	(8,3 - 14,0)	ns	9,6	(8,6 - 10,8)	8,7	(8,4 - 8,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017



**Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil circulatoire pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Cardiopathies ischémiques	95	85,7	(78,3 - 93,8)	ns	92,9	(85,0 - 101,7)	ns	85,2	(82,1 - 88,5)	82,8	(81,9 - 83,6)
Autres formes de cardiopathies	40	35,8	(31,2 - 41,2)	ns	38,7	(33,7 - 44,5)	ns	39,0	(36,9 - 41,2)	39,5	(38,9 - 40,1)
Maladies cérébrovasculaires	32	29,1	(25,0 - 34,0)	ns	31,7	(27,2 - 37,0)	ns	34,7	(32,7 - 36,8)	33,2	(32,6 - 33,7)
Maladies des artères, artérioles et capillaires	11	10,1	(7,8 - 13,2)	ns	11,0	(8,4 - 14,2)	ns	7,7	(6,8 - 8,8)	7,6	(7,4 - 7,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil respiratoire pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Grippe et pneumopathie	29	25,8	(21,9 - 30,4)	ns	28,0	(23,8 - 33,0)	(+)	29,1	(27,3 - 31,0)	22,2	(21,7 - 22,6)
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	43	38,4	(33,6 - 43,9)	ns	41,9	(36,6 - 47,9)	ns	39,5	(37,4 - 41,7)	35,2	(34,6 - 35,7)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**État de santé physique - santé des nouveau-nés**
**Proportion (%) de naissances vivantes de faible poids, 2013-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Naissances de faible poids	61	5,7	(5,1 - 6,3)	ns	6,2	(5,9 - 6,5)	5,9	(5,8 - 6,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2013-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel	88	8,3	(7,6 - 9,1)	ns	8,7	(8,3 - 9,1)	8,9	(8,8 - 9,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**État de santé physique - traumatismes non intentionnels**
**Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	11 200	13,2	(10,1 - 17,1)	ns	13,2	(10,1 - 17,1)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	12,4	(11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
Accident de transport	10	10,1	(7,7 - 13,3)	(+)	10,0	(7,6 - 13,1)	(+)	9,2	(8,1 - 10,5)	5,7	(5,4 - 5,9)
Traumatismes routiers	9	8,5	(6,3 - 11,5)	(+)	8,4	(6,2 - 11,3)	(+)	7,5	(6,5 - 8,6)	4,6	(4,4 - 4,8)
Chutes grand total	19	17,2	(14,1 - 21,1)	(+)	18,6	(15,2 - 22,7)	(+)	13,1	(11,9 - 14,5)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	13	12,1	(9,6 - 15,4)	(+)	13,1	(10,3 - 16,7)	(+)	7,6	(6,7 - 8,6)	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	6	* 5,1	(3,5 - 7,4)	ns	* 5,5	(3,8 - 7,9)	ns	5,5	(4,8 - 6,4)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	19				101,6	(83,0 - 124,4)	(+)	75,3	(68,3 - 83,1)	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique non intentionnelle selon la principale cause, avril 2013 à mars 2018**

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté	
<b>Ensemble des lésions traumatiques non intentionnelles</b>	797	72,2	(69,3 - 75,3)	(+)	77,3	(74,2 - 80,5)	(+)	57,7	(56,6 - 58,9)	44,8	(44,6 - 45,1)
Accidents de véhicules à moteur	53	5,2	(4,5 - 6,1)	(+)	5,2	(4,4 - 6,1)	(+)	4,8	(4,5 - 5,2)	3,2	(3,2 - 3,3)
Chutes et chutes présumées	519	45,1	(42,8 - 47,4)	(+)	50,3	(47,8 - 52,9)	(+)	36,5	(35,7 - 37,4)	31,3	(31,1 - 31,5)
65 ans et plus	331				171,6	(161,0 - 182,8)	(+)	153,3	(150,0 - 156,6)	134,3	(133,5 - 135,2)
Traumatismes d'origine récréative et sportive	118	11,5	(10,3 - 12,8)	(+)	11,4	(10,3 - 12,7)	(+)	8,2	(7,8 - 8,7)	5,1	(5,0 - 5,2)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015;

**État de santé physique - maladies infectieuses**
**Taux d'incidence pour 100 000 personnes de la chlamydie génitale, 2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	Taux	IC
Taux d'incidence pour 100 000	370	352,9	(318,7 - 390,7)	(+)	368,2	(352,0 - 385,1)	316,5	(312,7 - 320,3)

Source : ASSS MCQ, Fichier MADO

**État de santé psychosociale ou mentale**
**Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale, 2015-2016**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Pas en bonne santé mentale	N/D	3,3	3,3	(2,5 - 4,4)	4,6	(4,2 - 5,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, 2015-2016**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé	N/D	21,8	21,8	(19,0 - 25,0)	24,1	(23,3 - 25,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Proportion de travailleurs de 15 à 74 ans éprouvant un stress quotidien élevé au travail, 2015-2016**

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé au travail	N/D	30,0		30,0	(25,9 - 34,5)	31,2	(30,0 - 32,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Proportion des travailleurs vivant de la tension au travail, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Travailleurs vivant de la tension au travail	7 000	* 13,3	(9,5 - 18,3)	ns	10,8	(9,1 - 12,9)	11,7	(11,2 - 12,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Population de 15 ans et plus	20 500	24,1	(20,0 - 28,7)	ns	24,1	(19,9 - 28,7)	26,0	(24,1 - 28,1)
Hommes	8 400	* 19,1	(14,0 - 25,6)	ns	* 19,3	(14,2 - 25,8)	21,1	(18,6 - 23,8)
Femmes	12 100	29,3	(23,1 - 36,4)	ns	29,0	(22,8 - 36,2)	30,7	(27,8 - 33,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	1 600	29,5	(23,9 - 35,9)	ns	29,2	(27,3 - 31,3)	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Proportion de la population de 15 ans et plus qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Songé sérieusement au suicide	2 300	** 2,8	(1,5 - 5,3)	ns	2,5	(1,9 - 3,3)	2,8	(2,6 - 3,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté
Mortalité par suicide	19	18,8	(15,3 - 23,0)	(+)	18,4	(15,0 - 22,5)	16,9	(15,3 - 18,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Jeunes de 12-17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois, région de l'infraction, 2008**

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000 jeunes	IC	Tx p. 100 000 jeunes	IC	Tx p. 100 000 jeunes	IC
Ayant contrevenu au Code criminel et aux lois	N/D	7583,5		7583,5	(7304,8 - 7872,9)	6090,5	(6027,5 - 6154,2)

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS de Drummond

### SERVICES GÉNÉRAUX

**N. B. Les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens**

#### Conditions démographiques

##### Taux de grossesse pour 1 000 jeunes filles de 14-17 ans, 2015-2017

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 1000	Tx p. 1000	IC	Tx p. 1000	IC
Taux de grossesse	N/D	6,3	6,3	(5,4 - 7,3)	6,0	(5,8 - 6,2)

Sources : MSSS, fichier des naissances vivantes et fichier des mortinaissances, actualisation découpage territorial version M34-2017; RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses et avortements spontanés

#### Habitudes de vie et comportements

##### Proportion de la population active sexuellement n'ayant jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois	43 100	73,6	(67,2 - 79,2)	ns	75,1	(72,6 - 77,4)	68,7	(68,1 - 69,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

##### Proportion des femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Femmes ayant passé le test de PAP	20 700	63,8	(55,9 - 71,1)	ns	60,5	(57,2 - 63,7)	67,3	(66,5 - 68,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

##### Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant reçu une mammographie de dépistage bilatérale sur 30 mois en 2011-2013

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Mammographie de dépistage clinique	9 985	70,7	(69,7 - 71,7)	(+)	70,1	(69,7 - 70,4)	64,9	(64,8 - 65,1)

RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte

##### Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Prise de tension artérielle	74 200	90,8	(86,9 - 93,6)	(+)	89,3	(87,6 - 90,7)	85,1	(84,6 - 85,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

## État de santé physique - maladies chroniques

### Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Surpoids	46 500	57,3	(51,9 - 62,4)	ns	56,5	(54,4 - 58,6)	55,2	(54,5 - 55,8)
Obésité	18 900	23,3	(19,1 - 28,1)	ns	19,8	(18,2 - 21,6)	19,4	(18,9 - 19,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

### Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Taux élevé de cholestérol ou lipides sanguins (18 ans et +)	N/D	14,1	14,1	(12,3 - 16,2)	12,9	(12,2 - 13,6)
Ostéoporose (40 ans et +)	N/D	7,8	7,8	(5,8 - 10,2)	7,6	(7,1 - 8,2)
Maladies cardiaques (12 ans et +)	N/D	6,0	6,0	(4,8 - 7,3)	5,1	(4,7 - 5,4)
Troubles d'anxiété (12 ans et +)	N/D	6,7	6,7	(5,4 - 8,4)	7,0	(6,5 - 7,6)
Troubles de l'humeur (12 ans et +)	N/D	4,7	4,7	(3,6 - 6,0)	5,6	(5,1 - 6,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

### Prévalence des cardiopathies ischémiques pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté
Prévalence des cardiopathies ischémiques	7 420	7,2	(7,0 - 7,4)	(-)	9,3	(9,1 - 9,6)	7,3	(7,3 - 7,4)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

### Prévalence de l'asthme de la population de un an et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté
Prévalence de l'asthme	9 955	10,3	(10,0 - 10,6)	(-)	9,9	(9,6 - 10,1)	9,5	(9,3 - 9,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

### Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, 2015-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté
Prévalence de la MPOC	6 845	9,6	(9,3 - 9,9)	(+)	11,1	(10,8 - 11,5)	8,6	(8,5 - 8,7)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

### Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté
Prévalence de l'hypertension	18 835	18,8	(18,5 - 19,2)	(-)	23,7	(23,3 - 24,2)	19,1	(19,0 - 19,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

### Prévalence du diabète des 1 an et plus, 2015-2016

	Nbre	% ajusté	IC ajusté	RLS	% brut	IC brut		Région		Québec	
								% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Prévalence du diabète des 1-19 ans	55				0,3	(0,2 - 0,4)	ns	0,3	(0,2 - 0,3)	0,3	(0,2 - 0,3)
Prévalence du diabète des 20 ans et plus	7 640	7,6	(7,4 - 7,9)	(-)	9,6	(9,3 - 9,9)	ns	7,6	(7,5 - 7,7)	8,0	(7,9 - 8,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

### Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010

	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut		Région		Québec	
								Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	527	568,2	(546,9 - 590,3)	ns	547,9	(527,4 - 569,2)	ns	563,8	(554,8 - 572,9)	572,6	(570,2 - 575,1)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	64	69,5	(62,3 - 77,5)	ns	66,8	(59,9 - 74,5)	ns	75,1	(71,9 - 78,5)	74,8	(73,9 - 75,7)
Cancer du pancréas	13	14,1	(11,1 - 18,0)	ns	13,5	(10,6 - 17,2)	ns	13,9	(12,5 - 15,4)	14,9	(14,5 - 15,3)
Cancer de l'estomac	8	9,2	(6,8 - 12,5)	ns	8,7	(6,5 - 11,8)	ns	9,4	(8,3 - 10,6)	11,0	(10,7 - 11,3)
Cancer du poumon (trachée, bronches, poumon)	108	117,3	(107,8 - 127,6)	(+)	112,5	(103,4 - 122,4)	(+)	102,2	(98,5 - 106,1)	98,6	(97,6 - 99,6)
Cancer du sein chez la femme	69	139,9	(125,9 - 155,6)	ns	143,9	(129,5 - 159,9)	ns	126,8	(120,9 - 132,9)	137,4	(135,8 - 139,1)
Cancer de la prostate	56	136,9	(121,6 - 154,0)	ns	116,6	(103,7 - 131,1)	ns	136,7	(130,2 - 143,5)	131,0	(129,3 - 132,8)
Cancer du rein	16	16,8	(13,4 - 20,9)	ns	16,2	(13,0 - 20,3)	ns	16,9	(15,4 - 18,5)	17,2	(16,7 - 17,6)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	26	28,7	(24,2 - 34,0)	ns	27,5	(23,2 - 32,6)	ns	31,1	(29,0 - 33,2)	30,7	(30,2 - 31,3)
Leucémies	12	13,2	(10,3 - 17,0)	ns	12,7	(9,9 - 16,3)	ns	13,3	(12,0 - 14,7)	14,6	(14,2 - 15,0)
Lymphomes non hodgkiniens	19	20,1	(16,4 - 24,6)	ns	19,3	(15,8 - 23,7)	ns	20,3	(18,7 - 22,1)	21,2	(20,7 - 21,7)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

### État de santé physique - santé des nouveau-nés

#### Proportion (%) de naissances vivantes de faible poids, 2013-2017

	Nbre	RLS			Région		Québec	
		%	IC		%	IC	%	IC
Naissances de faible poids	61	5,7	(5,1 - 6,3)	ns	6,2	(5,9 - 6,5)	5,9	(5,8 - 6,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

#### Proportion (%) de naissances vivantes prématurées, 2013-2017

	Nbre	RLS			Région		Québec	
		%	IC		%	IC	%	IC
Naissances prématurées	73	6,8	(6,1 - 7,5)	ns	7,2	(6,9 - 7,5)	7,1	(7,0 - 7,1)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

#### Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2013-2017

	Nbre	RLS			Région		Québec	
		%	IC		%	IC	%	IC
Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel	88	8,3	(7,6 - 9,1)	ns	8,7	(8,3 - 9,1)	8,9	(8,8 - 9,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

## État de santé physique - traumatismes non intentionnels

### Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% brut	IC	RLS	% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté			
Victime de blessure non intentionnelle	11 200	13,2	(10,1 - 17,1)	ns	13,2	(10,1 - 17,1)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	12,4	(11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

### Proportion de la population victime de blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC	RLS	% brut	IC	% ajusté	IC			
Victime de blessure attribuable à des mouvements répétitifs	8 600	* 10,1	(7,4 - 13,6)	ns	* 10,1	(7,5 - 13,6)	ns	10,4	(9,0 - 11,9)	12,2	(11,8 - 12,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

### Proportion de la population ayant eu des troubles musculo-squelettiques à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois, 2008

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC	RLS	% brut	IC	% brut	IC
Troubles musculo-squelettiques au cours des 12 derniers mois	21 800	28,4	(23,7 - 33,5)	ns	29,7	(27,7 - 31,6)	30,3	(29,6 - 31,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

## État de santé psychosociale ou mentale

### Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% ajusté	IC	RLS	% brut	IC	% ajusté	IC			
Ensemble des troubles mentaux	14 825	14,7	(14,4 - 15,0)	(+)	14,7	(14,4 - 15,0)	(+)	12,0	(11,9 - 12,1)	11,6	(11,6 - 11,6)
Troubles anxio-dépressifs	7 345	7,3	(7,1 - 7,5)	(+)	7,3	(7,1 - 7,5)	(+)	6,5	(6,4 - 6,6)	6,7	(6,7 - 6,7)
Troubles schizophréniques	570	0,6	(0,5 - 0,6)	(+)	0,6	(0,5 - 0,6)	(+)	0,4	(0,4 - 0,4)	0,4	(0,4 - 0,4)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

### Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé	N/D	21,8	21,8	(19,0 - 25,0)	24,1	(23,3 - 25,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

### Proportion des travailleurs vivant de la tension au travail, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	RLS	%	IC	%	IC
Travailleurs vivant de la tension au travail	7 000	* 13,3	(9,5 - 18,3)	ns	10,8	(9,1 - 12,9)	11,7	(11,2 - 12,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC	RLS	% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté
Population de 15 ans et plus	20 500	24,1	(20,0 - 28,7)	ns	24,1	(19,9 - 28,7)	26,0	(24,1 - 28,1)
Hommes	8 400	* 19,1	(14,0 - 25,6)	ns	* 19,3	(14,2 - 25,8)	21,1	(18,6 - 23,8)
Femmes	12 100	29,3	(23,1 - 36,4)	ns	29,0	(22,8 - 36,2)	30,7	(27,8 - 33,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC	RLS	% ajusté	IC	% ajusté	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	1 600	29,5	(23,9 - 35,9)	ns	29,2	(27,3 - 31,3)	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Proportion de la population de 15 ans et plus qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	RLS	%	IC	%	IC
Songé sérieusement au suicide	2 300	** 2,8	(1,5 - 5,3)	ns	2,5	(1,9 - 3,3)	2,8	(2,6 - 3,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté
Mortalité par suicide	19	18,8	(15,3 - 23,0)	(+)	18,4	(15,0 - 22,5)	16,9	(15,3 - 18,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Crimes pour violence conjugale chez les femmes de 12 ans et plus 2005-2009**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Taux	Taux	IC	Taux	IC
Taux pour 100 000 femmes	N/D	386,0	386,0	(374,3 - 398,0)	417,2	(414,1 - 420,3)

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

**Expérience de soins**
**Proportion de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois, 2010-2011**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	RLS	%	IC	%	IC
Personnes ayant été hospitalisées	N/D	* 9,7	(6,5 - 13,1)	ns	9,6	(8,3 - 10,9)	8,9	(8,6 - 9,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

**Proportion de personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux, 2010-2011**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	RLS	%	IC	%	IC
Personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux	N/D	11,2	(8,0 - 14,6)	ns	11,9	(10,5 - 13,4)	12,3	(11,9 - 12,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011



## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS de Drummond

### PERTE D'AUTONOMIE LIÉE AU VIEILLISSEMENT

N. B. Les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens

#### Conditions démographiques

##### Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2014-2019

	RLS		Région	Québec
		%	%	%
Total		4,2	2,1	4,0
65 ans et +		23,2	18,6	18,2
65-74 ans		23,9	19,0	17,7
75-84 ans		24,2	17,9	18,0
85 ans et plus		17,9	19,1	21,2

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

##### Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2019-2024

	RLS		Région	Québec
	Δ	%	%	%
Total	3 870	3,6	2,0	3,6
65 ans et +	4 439	19,5	17,6	17,8
75 ans et plus	2 835	30,4	24,5	24,3

#### Conditions socioculturelles

##### Proportion de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé, 2016

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Population de 65 ans et plus en ménage privé	17 085	86,6	(-)	87,3

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

##### Proportion de personnes de 65 ans et plus en ménage privé vivant seules, 2016

	RLS		Région	Québec
	Nbre	%	%	%
Personnes de 65 ans et plus vivant seules	5 220	30,6	(+)	31,1

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil

## Environnement social

### Proportion de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées, 2006

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%		%	
Population prodiguant soins aux âgés	13 760	18,4	ns	21,7		18,6	

Source : Statistique Canada, recensement de 2006

### Proportion de la population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social, 2009-2010

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%		%	
Pas un niveau élevé de soutien social	N/D	9,4		9,4	(7,9 - 11,2)	12,0	(11,3 - 12,8)
65 ans et plus	N/D	* 15,6		* 15,6	(11,7 - 20,2)	12,2	(11,4 - 13,0)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

## État de santé globale

### Proportion de la population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, 2014-2015

	RLS			Région				Québec			
	Nbre	% brute	IC	% ajustée	IC	% ajustée	IC	% ajustée	IC		
15 ans et plus	10 800	12,7	(9,8 - 16,4)	ns	12,9	(9,9 - 16,5)	ns	10,6	(9,4 - 12,0)	10,4	(10,0 - 10,8)
Population de 65 ans et plus	3 100	* 18,6	(11,4 - 28,8)	ns				18,5	(15,4 - 22,0)	18,9	(18,0 - 20,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

### Population en ménage privé ayant une incapacité, 2011

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%		%		%	
Population ayant une incapacité	13 085	13,8	ns	14,2		13,9	
65 ans et plus	4 530	33,3	(-)	33,3		36,8	
65-74 ans	2 210	25,6	(-)	24,5		27,2	
75 ans et +	2 320	46,8	(-)	47,3		51,4	

Source : Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées, enquête nationale dans les ménages de 2011, tableau de données géocodées 07 pour le territoire de CLSC

### Proportion de la population ayant besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne, 2013-2014

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	% brut		% brut	IC	% brut	IC ajusté
Besoin d'aide pour les activités quotidiennes	N/D	8,9		8,9	(6,6 - 11,1)	8,0	(7,4 - 8,6)
65 ans et +	N/D	24,0		24,0	(18,3 - 29,8)	19,6	(17,9 - 21,2)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	RLS	Taux brut	IC brut		Région		Québec	
								Taux ajusté	IC	Taux ajusté	IC
Maladies du système nerveux	64	57,6	(51,6 - 64,3)	(+)	62,4	(55,9 - 69,7)	(+)	59,9	(57,2 - 62,6)	48,5	(47,9 - 49,2)
Maladie d'Alzheimer	39	34,8	(30,3 - 40,1)	(+)	37,8	(32,8 - 43,5)	(+)	39,1	(37,0 - 41,3)	27,3	(26,8 - 27,8)
Troubles mentaux et du comportement	67	60,8	(54,6 - 67,6)	(+)	65,7	(59,1 - 73,2)	(+)	37,1	(35,1 - 39,3)	41,7	(41,1 - 42,3)
Troubles mentaux organiques, incluent les troubles symptomatiques	65	58,8	(52,7 - 65,5)	(+)	63,6	(57,0 - 70,9)	(+)	34,3	(32,3 - 36,3)	38,9	(38,4 - 39,5)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Proportion de la population de 45-64 ans et de 65 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle, 2014-2015**

	Nbre	RLS			Région		Québec	
		% brut	IC		% brut	IC	% brut	IC
45-64 ans	5 200	* 17,5	(12,1 - 24,6)	(+)	13,9	(11,7 - 16,3)	9,0	(8,6 - 9,6)
65 ans et plus	7 500	45	(34,3 - 56,1)	(+)	41,9	(37,7 - 46,2)	33,3	(32,1 - 34,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**État de santé physique - maladies chroniques**
**Proportion des 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids, 2014-2015**

	Nbre	RLS			Région		Québec	
		%	IC		%	IC	%	IC
Insuffisance de poids	1 900	** 2,3	(1,1 - 4,5)	ns	2,9	(2,2 - 3,9)	2,1	(1,9 - 2,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
<b>Population totale</b>						
Un seul problème	N/D	25,1	25,1	(22,9 - 27,1)	24,6	(24,0 - 25,2)
2 problèmes ou plus	N/D	26,3	26,3	(24,4 - 28,1)	23,7	(23,2 - 24,2)
<b>65 ans et plus</b>						
Un seul problème	N/D	28,3	28,3	(24,3 - 32,6)	27,4	(26,1 - 28,6)
2 problèmes ou plus	N/D	57,4	57,4	(52,9 - 61,9)	56,6	(52,9 - 61,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

**Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Arthrite ou arthrose (15 ans et +)	N/D	18,7	18,7	(16,7 - 20,9)	18,2	(17,6 - 18,9)
65 ans et plus	N/D	40,5	40,5	(35,5 - 45,7)	43,2	(41,5 - 45,0)
Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +)	N/D	17,3	17,3	(15,0 - 19,8)	17,5	(16,8 - 18,2)
Maladies cardiaques (12 ans et +)	N/D	6,0	6,0	(4,8 - 7,3)	5,1	(4,7 - 5,4)
65 ans et plus	N/D	13,5	13,5	(10,3 - 17,4)	15,5	(14,2 - 16,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Prévalence des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Prévalence des maladies vasculaires cérébrales	2 240	2,5	(2,3 - 2,6)	ns	2,8	(2,6 - 2,9)	ns	2,8	(2,7 - 2,8)	2,6	(2,6 - 2,6)
65 ans et plus	1 620	8,5	(7,9 - 9,0)	ns	8,1	(7,6 - 8,6)	(-)	9,2	(9,0 - 9,5)	8,9	(8,8 - 8,9)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Prévalence de la MPOC	6 845	9,6	(9,3 - 9,9)	(+)	11,1	(10,8 - 11,5)	(+)	8,6	(8,5 - 8,7)	8,3	(8,3 - 8,3)
65 ans et plus	4 010	21,1	(20,3 - 22,0)	(+)	21,0	(20,1 - 21,9)	(+)	19,5	(19,2 - 19,9)	19,5	(19,4 - 19,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	527	568,2	(546,9 - 590,3)	ns	547,9	(527,4 - 569,2)	ns	563,8	(554,8 - 572,9)	572,6	(570,2 - 575,1)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	64	69,5	(62,3 - 77,5)	ns	66,8	(59,9 - 74,5)	ns	75,1	(71,9 - 78,5)	74,8	(73,9 - 75,7)
Cancer du pancréas	13	14,1	(11,1 - 18,0)	ns	13,5	(10,6 - 17,2)	ns	13,9	(12,5 - 15,4)	14,9	(14,5 - 15,3)
Cancer de l'estomac	8	9,2	(6,8 - 12,5)	ns	8,7	(6,5 - 11,8)	ns	9,4	(8,3 - 10,6)	11,0	(10,7 - 11,3)
Cancer du poumon (trachée, bronches, poumon)	108	117,3	(107,8 - 127,6)	(+)	112,5	(103,4 - 122,4)	(+)	102,2	(98,5 - 106,1)	98,6	(97,6 - 99,6)
Cancer du sein chez la femme	69	139,9	(125,9 - 155,6)	ns	143,9	(129,5 - 159,9)	ns	126,8	(120,9 - 132,9)	137,4	(135,8 - 139,1)
Cancer de la prostate	56	136,9	(121,6 - 154,0)	ns	116,6	(103,7 - 131,1)	ns	136,7	(130,2 - 143,5)	131,0	(129,3 - 132,8)
Cancer du rein	16	16,8	(13,4 - 20,9)	ns	16,2	(13,0 - 20,3)	ns	16,9	(15,4 - 18,5)	17,2	(16,7 - 17,6)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	26	28,7	(24,2 - 34,0)	ns	27,5	(23,2 - 32,6)	ns	31,1	(29,0 - 33,2)	30,7	(30,2 - 31,3)
Leucémies	12	13,2	(10,3 - 17,0)	ns	12,7	(9,9 - 16,3)	ns	13,3	(12,0 - 14,7)	14,6	(14,2 - 15,0)
Lymphomes non hodgkiniens	19	20,1	(16,4 - 24,6)	ns	19,3	(15,8 - 23,7)	ns	20,3	(18,7 - 22,1)	21,2	(20,7 - 21,7)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

**Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC		% ajusté	IC	% ajusté	IC
Ensemble des troubles mentaux	14 825	14,7	(14,4 - 15,0)	(+)	14,7	(14,4 - 15,0)	(+)	12,0	(11,9 - 12,1)	11,6	(11,6 - 11,6)
65 ans et plus	3 145	-----	-----		16,5	(15,7 - 17,2)	(+)	13,1	(12,9 - 13,4)	13,7	(13,6 - 13,8)
65 ans et + (troubles anxiodépressif)	1 395	-----	-----		7,3	(6,8 - 7,8)	ns	6,2	(6,0 - 6,4)	7,3	(7,2 - 7,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**N. B. L'ensemble des troubles mentaux inclut aussi les démences organiques (notamment vasculaires) et le retard mental. Les types de troubles ne sont pas forcément mutuellement exclusifs**

**Prévalence de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs majeurs, population de 65 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% ajusté	IC ajusté		% brut	IC brut		% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Ensemble des 65 ans et plus	1 485	7,6	(7,1 - 8,1)	(+)	7,8	(7,3 - 8,3)	ns	7,2	(7,0 - 7,5)	6,8	(6,7 - 6,9)
65-74 ans	240	-----	-----		2,1	(1,7 - 2,5)	ns	1,9	(1,7 - 2,0)	1,7	(1,6 - 1,7)
75-84 ans	535	-----	-----		10,2	(9,1 - 11,4)	ns	10,2	(9,7 - 10,6)	9,5	(9,4 - 9,7)
85 ans et plus	710	-----	-----		30,6	(27,7 - 33,7)	(+)	28,8	(27,7 - 30,0)	27,4	(27,1 - 27,7)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**État de santé physique - traumatismes non intentionnels**
**Taux d'incidence (pour 1 000) des fractures de fragilisation pour la population de 45 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des 45 ans et plus	755	151,2	(137,2 - 166,2)	(+)	156,5	(142,2 - 171,8)	(+)	109,7	(104,5 - 115,1)	98,3	(97,0 - 99,6)
65 ans et plus	395	207,8	(181,7 - 236,7)	(+)	206,8	(180,9 - 235,1)	(+)	150,3	(141,0 - 160,2)	147,4	(144,8 - 150,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Chutes grand total	19	17,2	(14,1 - 21,1)	(+)	18,6	(15,2 - 22,7)	(+)	13,1	(11,9 - 14,5)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	13	12,1	(9,6 - 15,4)	(+)	13,1	(10,3 - 16,7)	(+)	7,6	(6,7 - 8,6)	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	6	* 5,1	(3,5 - 7,4)	ns	* 5,5	(3,8 - 7,9)	ns	5,5	(4,8 - 6,4)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	19				101,6	(83,0 - 124,4)	(+)	75,3	(68,3 - 83,1)	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS de Drummond

### DÉFICIENCE PHYSIQUE

**N. B. Les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens**

#### État de santé globale

##### Population ayant une incapacité, 2011

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	%	ns	%	IC	%	IC
Population ayant une incapacité	13 085	13,8	ns	14,2		13,9	

Source : Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées, enquête nationale dans les ménages de 2011, tableau de données géocodées 07 pour le territoire de CLSC

#### État de santé physique - maladies chroniques

##### Proportion de la population ayant besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne, 2013-2014

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	% brut	% brut	IC	% brut	IC ajusté
Besoin d'aide pour les activités quotidiennes	N/D	8,9	8,9	(6,6 - 11,1)	8,0	(7,4 - 8,6)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

##### Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
<b>Population totale</b>						
Un seul problème	N/D	25,1	25,1	(22,9 - 27,1)	24,6	(24,0 - 25,2)
2 problèmes ou plus	N/D	26,3	26,3	(24,4 - 28,1)	23,7	(23,2 - 24,2)
<b>65 ans et plus</b>						
Un seul problème	N/D	28,3	28,3	(24,3 - 32,6)	27,4	(26,1 - 28,6)
2 problèmes ou plus	N/D	57,4	57,4	(52,9 - 61,9)	56,6	(52,9 - 61,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

##### Proportion de la population ayant une surdit , population de 15 ans et plus, 2014-2015

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté
Population ayant une surdit�	14 100	16,8	(13,5 - 20,8)	16,6	(13,3 - 20,5)	15,7	(14,4 - 17,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier ma tre de l'Enqu te qu bécoise sur la sant  de la population (EQSP) 2014-2015

**Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016**

	RLS		Région				Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC	%	IC
Arthrite ou arthrose (15 ans et +)	N/D	18,7	18,7	(16,7 - 20,9)	18,2	(17,6 - 18,9)		
Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +)	N/D	17,3	17,3	(15,0 - 19,8)	17,5	(16,8 - 18,2)		

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

**Prévalence des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	ns	Taux brut	IC brut	ns	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Prévalence des maladies vasculaires cérébrales	2 240	2,5	(2,3 - 2,6)	ns	2,8	(2,6 - 2,9)	ns	2,8	(2,7 - 2,8)	2,6	(2,6 - 2,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**État de santé physique - traumatismes non intentionnels**
**Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	% brut	IC	ns	% ajusté	IC	ns	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	11 200	13,2	(10,1 - 17,1)	ns	13,2	(10,1 - 17,1)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	12,4	(11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Taux d'incidence (pour 1 000) des fractures de fragilisation pour la population de 45 ans et plus, 2015-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	(+)	Taux brut	IC brut	(+)	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des 45 ans et plus	755	151,2	(137,2 - 166,2)	(+)	156,5	(142,2 - 171,8)	(+)	109,7	(104,5 - 115,1)	98,3	(97,0 - 99,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	(+)	Taux brut	IC brut	(+)	Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Accident de transport	10	10,1	(7,7 - 13,3)	(+)	10,0	(7,6 - 13,1)	(+)	9,2	(8,1 - 10,5)	5,7	(5,4 - 5,9)
Traumatismes routiers	9	8,5	(6,3 - 11,5)	(+)	8,4	(6,2 - 11,3)	(+)	7,5	(6,5 - 8,6)	4,6	(4,4 - 4,8)
Chutes grand total	19	17,2	(14,1 - 21,1)	(+)	18,6	(15,2 - 22,7)	(+)	13,1	(11,9 - 14,5)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	13	12,1	(9,6 - 15,4)	(+)	13,1	(10,3 - 16,7)	(+)	7,6	(6,7 - 8,6)	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	6	* 5,1	(3,5 - 7,4)	ns	* 5,5	(3,8 - 7,9)	ns	5,5	(4,8 - 6,4)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	19				101,6	(83,0 - 124,4)	ns	75,3	(68,3 - 83,1)	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS de Drummond

DI-TED

**N. B. Les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombre annuels moyens**

### État de santé mentale

#### Prévalence du trouble du spectre de l'autisme pour la population de 1 à 24 ans, 2015-2016

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% brut	IC	% ajustée	IC	% ajustée	IC	% ajustée	IC		
Prévalence du trouble du spectre de l'autisme	255	0,9	(0,8 - 1,1)	ns	1,0	(0,8 - 1,1)	(-)	0,9	(0,8 - 0,9)	1,2	(1,2 - 1,2)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)



## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS de Drummond

**N. B. Les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens**

### JEUNES EN DIFFICULTÉ

#### Environnement social

##### Proportion de jeunes du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation durant l'année scolaire, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Élèves victimisés	2 000	36,3	(32,0 - 40,9)	ns	32,2	(30,5 - 34,0)	33,9	(33,3 - 34,6)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

#### État de santé psychosociale ou mentale

##### Proportion de jeunes du secondaire ayant subi ou infligé de la violence dans le cadre de leurs relations amoureuses, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Violence infligée	700	26,4	(21,3 - 32,1)	ns	24,7	(22,6 - 27,0)	24,1	(23,3 - 25,0)
Violence subie	1 100	38,2	(33,0 - 43,6)	ns	36,6	(34,4 - 38,8)	36,2	(35,3 - 37,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

##### Proportion des élèves du secondaire présentant au moins un comportement d'agressivité directe, 2016-2017

	RLS				Québec		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au moins un comportement d'agressivité directe	1 800	32,5	(27,2 - 38,3)	ns	30,7	(28,7 - 32,7)	33,1	(32,4 - 33,7)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

##### Proportion des élèves du secondaire ayant reçu au moins un diagnostic médical d'anxiété, de dépression ou d'un trouble de l'alimentation, 2016-2017

	RLS				Québec		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au moins un des trois problèmes	1 200	21,8	(18,6 - 25,3)	ns	19,9	(18,6 - 21,3)	19,5	(19,0 - 20,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

##### Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	1 600	29,5	(23,9 - 35,9)	ns	29,2	(27,3 - 31,3)	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Prévalence des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité pour la population de 1 à 24 ans, 2015-2016**

	RLS				Région		Québec				
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC				
Prévalence du TDA/H	1 965	7,2	(6,8 - 7,6)	(+)	7,4	(6,9 - 7,8)	(+)	4,8	(4,6 - 4,9)	4,2	(4,2 - 4,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

**Taux de cas évalués dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, avril 2011 à mars 2016**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Taux	Taux	IC	Taux	IC
Taux pour 1 000 jeunes de moins de 18 ans	N/D	30,8	30,8	(30,3 - 31,3)	20,3	(20,2 - 20,4)

Source : Banque de données commune CJ-LPJ et rapport statistique annuel des CJ, MSSS;

**Taux d'incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, avril 2011 à mars 2016**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Taux	Taux	IC	Taux	IC
Taux pour 1 000 jeunes de moins de 18 ans	N/D	9,2	9,2	(8,9 - 9,5)	5,8	(5,7 - 5,8)

Source : Banque de données commune CJ-LPJ et rapport statistique annuel des CJ, MSSS;

**Jeunes de 12-17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois, région de l'infraction, 2008**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000 jeunes	Tx p. 100 000 jeunes	IC	Tx p. 100 000 jeunes	IC
Ayant contrevenu au Code criminel et aux lois	N/D	7 583,5	7 583,5	(7304,8 - 7872,9)	6 090,5	(6027,5 - 6154,2)

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

**Proportion de jeunes du secondaire présentant des conduites délinquantes, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au moins une conduite délinquante au cours des 12 derniers mois	1 800	32,8	(27,1 - 39,0)	ns	29,7	(27,5 - 31,9)	32,6	(32,0 - 33,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017



## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS de Drummond

**N. B. Les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens**

### DÉPENDANCES

#### Habitudes de vie et comportements

##### Proportion de la population présentant une consommation excessive d'alcool une fois par mois au cours d'une année, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus	N/D	21,4	21,4	(18,4 - 24,7)	21,2	(20,4 - 22,0)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

##### Proportion des élèves du secondaire ayant pris 5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Consommation excessive d'alcool	2 500	46,9	(42,5 - 51,3)	(+)	45,3	(43,4 - 47,3)	34,3	(33,7 - 34,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

##### Proportion de consommateurs problématiques d'alcool et de drogues chez les jeunes du secondaire, 2016-2017

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
<b>Total feux rouges et jaunes</b>	<b>400</b>	<b>8,5</b>		(+)	<b>8,1</b>		<b>6,2</b>	
En émergence (feux jaunes)	200	4,6	(3,6 - 5,8)	(+)	3,7	(3,2 - 4,4)	3,3	(3,1 - 3,5)
Problématique (feux rouges)	200	* 3,9	(2,9 - 5,3)	ns	4,4	(3,6 - 5,3)	2,9	(2,7 - 3,1)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

##### Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	RLS						Région		Québec		
	Nbre	% brute	IC		% ajustée	IC	% ajustée	IC	% ajustée	IC	
Consommateurs actuels de drogues	11 800	13,8	(10,4 - 18,1)	ns	13,9	(10,6 - 18,1)	ns	15,5	(13,8 - 17,3)	16,5	(16,1 - 17,0)
Cannabis seulement	11 500	13,5	(10,1 - 17,7)	ns	13,5	(10,3 - 17,6)	ns	14,1	(12,5 - 15,9)	15,1	(14,6 - 15,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

##### Condammations reliées à des infractions pour conduites avec facultés affaiblies, 2011

	RLS			Région		Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000		Tx p. 100 000	IC	Tx p. 100 000	IC
Tx pour 100 000 titulaires de permis	N/D	329		329	(309,1 - 350,1)	255	(230,4 - 259,7)

Source : Fichiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et fichier du bureau du coroner.

**Proportion de la population ayant participé à au moins un jeu de hasard et d'argent au cours des 12 derniers mois, 2013-2014**

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Participé à au moins un jeu de hasard et d'argent	N/D	70,4	70,4	(66,6 - 74,1)	63,8	(62,8 - 64,9)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

## Principaux indicateurs du portrait de santé du RLS de Drummond

**N. B. Les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens**

### SANTÉ MENTALE

#### Environnement social

##### Proportion de la population très satisfaite par rapport à sa vie sociale, 2014-2015

	RLS				Région		Québec			
	Nbre	% brut	IC	ns	% ajusté	IC	% ajusté	IC		
Très satisfaits de sa vie sociale	42 800	50,3	(45,0 - 55,6)	ns	50,8	45,6 - 56,0)	49,8	(47,5 - 52,0)	47,5	(46,8 - 48,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

#### État de santé physique - maladies chroniques

##### Proportion des 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids, 2014-2015

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC	%	IC
Insuffisance de poids	1 900	** 2,3	(1,1 - 4,5)	ns	2,9	(2,2 - 3,9)	2,1	(1,9 - 2,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

##### Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
<b>Population totale</b>						
Un seul problème	N/D	25,1	25,1	(22,9 - 27,1)	24,6	(24,0 - 25,2)
2 problèmes ou plus	N/D	26,3	26,3	(24,4 - 28,1)	23,7	(23,2 - 24,2)
<b>65 ans et plus</b>						
Un seul problème	N/D	28,3	28,3	(24,3 - 32,6)	27,4	(26,1 - 28,6)
2 problèmes ou plus	N/D	57,4	57,4	(52,9 - 61,9)	56,6	(52,9 - 61,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

##### Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques de santé mentale, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Troubles d'anxiété (12 ans et +)	N/D	6,7	6,7	(5,4 - 8,4)	7,0	(6,5 - 7,6)
Troubles de l'humeur (12 ans et +),	N/D	4,7	4,7	(3,6 - 6,0)	5,6	(5,1 - 6,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

## État de santé psychosociale ou mentale

### Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Pas en bonne santé mentale	N/D	3,3	3,3	(2,5 - 4,4)	4,6	(4,2 - 5,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

### Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2015-2016

	RLS			Région		Québec					
	Nbre	% ajusté	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC				
Ensemble des troubles mentaux	14 825	14,7	(14,4 - 15,0)	(+)	14,7	(14,4 - 15,0)	(+)	12,0	(11,9 - 12,1)	11,6	(11,6 - 11,6)
Troubles anxio-dépressifs	7 345	7,3	(7,1 - 7,5)	(+)	7,3	(7,1 - 7,5)	(+)	6,5	(6,4 - 6,6)	6,7	(6,7 - 6,7)
Troubles schizophréniques	570	0,6	(0,5 - 0,6)	(+)	0,6	(0,5 - 0,6)	(+)	0,4	(0,4 - 0,4)	0,4	(0,4 - 0,4)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

### Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé	N/D	21,8	21,8	(19,0 - 25,0)	24,1	(23,3 - 25,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

### Proportion de travailleurs de 15 à 74 ans éprouvant un stress quotidien élevé au travail, 2015-2016

	RLS		Région		Québec	
	Nbre	%	%	IC	%	IC
Stress quotidien élevé au travail	N/D	30,0	30,0	(25,9 - 34,5)	31,2	(30,0 - 32,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

### Proportion des travailleurs vivant de la tension au travail, 2014-2015

	RLS			Région		Québec		
	Nbre	%	IC	%	IC	%	IC	
Travailleurs vivant de la tension au travail	7 000	* 13,3	(9,5 - 18,3)	ns	10,8	(9,1 - 12,9)	11,7	(11,2 - 12,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

### Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2014-2015

	RLS			Région		Québec					
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC ajusté	% ajusté	IC ajusté				
Population de 15 ans et plus	20 500	24,1	(20,0 - 28,7)	ns	24,1	(19,9 - 28,7)	ns	26,0	(24,1 - 28,1)	28,3	(27,7 - 28,8)
Hommes	8 400	* 19,1	(14,0 - 25,6)	ns	* 19,3	(14,2 - 25,8)	ns	21,1	(18,6 - 23,8)	23,7	(22,9 - 24,5)
Femmes	12 100	29,3	(23,1 - 36,4)	ns	29,0	(22,8 - 36,2)	ns	30,7	(27,8 - 33,7)	32,7	(31,9 - 33,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	1 600	29,5	(23,9 - 35,9)	ns	29,2	(27,3 - 31,3)	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

**Proportion de la population de 15 ans et plus qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2014-2015**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Songé sérieusement au suicide	2 300	** 2,8	(1,5 - 5,3)	ns	2,5	(1,9 - 3,3)	2,8	(2,6 - 3,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

**Taux d'hospitalisation spécifique à une tentative de suicide, avril 2013 à mars 2018**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des tentatives de suicide	81	7,9	(6,9 - 8,9)	(+)	8,3	(7,3 - 9,4)	(+)	6,5	(6,0 - 6,9)	4,5	(4,4 - 4,6)
Hommes	29	5,7	(4,6 - 7,0)	(+)	5,8	(4,7 - 7,2)	(+)	5,1	(4,6 - 5,6)	3,6	(3,5 - 3,7)
Femmes	52	10,1	(8,6 - 11,8)	(+)	10,9	(9,2 - 12,8)	(+)	7,9	(7,3 - 8,6)	5,5	(5,3 - 5,6)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015;

**Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2012-2016**

	RLS				Région				Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Mortalité par suicide	19	18,8	(15,3 - 23,0)	(+)	18,4	(15,0 - 22,5)	(+)	16,9	(15,3 - 18,6)	13,9	(13,5 - 14,2)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

**Expérience de soins**
**Proportion de personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux, 2010-2011**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux	N/D	11,2	(8,0 - 14,6)	ns	11,9	(10,5 - 13,4)	12,3	(11,9 - 12,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

**Proportion de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois, 2010-2011**

	RLS				Région		Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	%	IC
Personnes ayant été hospitalisées	N/D	* 9,7	(6,5 - 13,1)	ns	9,6	(8,3 - 10,9)	8,9	(8,6 - 9,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011

**Proportion de personnes ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital au moins une fois, 2010-2011**

	RLS				ns	Région		Québec	
	Nbre	%	IC	%		IC	%	IC	
Personnes ayant consulté un médecin à l'urgence	N/D	27,1	(22,0 - 32,1)			31,8	(29,8 - 33,9)	26,0	(25,5 - 26,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins, 2010-2011



## Disponibilité géographique

RLS Réseau local de services  
RSS Région sociosanitaire

## Indicateurs

### Incapacité

Une personne a une incapacité si elle a de la difficulté avec les activités de la vie quotidienne ou si la quantité ou le genre de ses activités sont réduits en raison d'un état physique ou mental

### Indice de consommation problématique d'alcool et de drogue

feu jaune (14 à 19 points) : regroupe les élèves qui présentent (sous toutes réserves) des problèmes en émergence de drogues ou d'alcool et pour qui une intervention de première ligne est jugée  
feu rouge (20 points et plus) : regroupe les élèves qui présentent (sous toutes réserves) des problèmes évidents de consommation de drogues ou d'alcool et pour qui une intervention spécialisée est

### Tension au travail

La tension au travail est mesurée par l'exposition combinée à des exigences psychologiques élevées (en lien à la quantité de travail, aux exigences mentales et aux contraintes de temps auxquelles le travailleur doit faire face au travail) et à une autorité décisionnelle faible (peu de possibilité de choisir comment faire son travail et peu de participation aux décisions qui s'y rattachent).

### Problèmes de santé de longue durée

Les problèmes de santé de longue durée correspondent aux problèmes de santé physique ou mentale qui durent depuis au moins six mois ou qui pourraient durer six mois ou plus, diagnostiqués par

### Sécurité alimentaire

Alimentation non précaire	sécurité alimentaire : aucun ou un seul signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu
Alimentation modérément précaire	insécurité alimentaire modérée : signe de compromis en matière de qualité et (ou) de quantité d'aliments consommés
Alimentation sévèrement précaire	insécurité alimentaire grave : signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées (Santé Canada, 2007).



*Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
de la Mauricie-et-  
du-Centre-du-Québec*

Québec 

**CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE  
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE  
LA MAURICIE ET DU CENTRE DU QUÉBEC**

**Centre administratif Bonaventure**

550, rue Bonaventure

Trois-Rivières (Québec) G9A 2B5

[www.ciusssmcq.ca](http://www.ciusssmcq.ca)