



Un regard averti

sur l'état de santé de la population
de la Mauricie et du Centre-du-Québec



Principaux indicateurs du portrait de santé de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Direction de santé publique et responsabilité populationnelle
Juin 2019

ÉQUIPE SURVEILLANCE

Sylvie Bernier, Frédéric Lemay, Yves Pepin et Fortuné Sossa

Québec 

TABLEAUX DES INDICATEURS DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE RÉPARTIS SELON LES PROGRAMMES SERVICES

Ce fichier Excel présente par programme services (tels que définis par l'architecture des services de santé et des services sociaux du MSSS), les indicateurs retenus pour les portraits de santé produits pour le plan annuel du CIUSSS pouvant concerner le programme. Les onglets présentent aussi la disponibilité de l'indicateur au niveau géographique (régional ou locale) et sa fréquence de mise à jour.

Contenu des portraits

Les indicateurs retenus sont tirés pour l'essentiel du Plan national de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants et ils se retrouvent pour l'essentiel à l'Infocentre national de santé publique.

Les indicateurs du Plan national de surveillance sont ceux convenus par la table de concertation nationale de surveillance (TCNS) et les autres tables thématiques de Santé publique (TCNMI, TCNSE, TCNST). Il s'agit des indicateurs de l'état de santé et de ses déterminants qui ont été convenus de suivre dans le temps pour répondre à l'obligation légale des directeurs de santé publique d'élaborer des plans de surveillance.

Il s'agit d'indicateurs populationnels davantage en lien avec la prévention/promotion en santé publique. Il ne s'agit pas du portrait des clientèles. Dans ce contexte, certains programmes services auront peu d'indicateurs propres (ex : TDI-TED).

Les sources

Les sources de données sont multiples, certaines sont annuelles (naissances, mortinaissances, décès, hospitalisations) et produites par le MSSS, mais elles demandent toutes d'être validées et que le fichier soit fermé avant d'être utilisées, ainsi il ne s'agit pas de données en temps réel. Des retards sont fréquents. De plus, le fichier des tumeurs (FiTQ) n'est plus produit et le Registre québécois des cancers ne permet pas encore de produire des indicateurs sur une période d'années suffisante. D'autres sources exigeant un jumelage de fichiers (SISMACQ ou les grossesses) sont aussi produites annuellement, mais peuvent présenter des délais de production.

Les autres sources de données proviennent soit d'autres ministères (SAAQ, MEES, MSP, etc.) à leur fréquence propre, soit du Recensement (aux 5 ans), soit d'enquêtes : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement (EQLAV), etc. Ces enquêtes sont à fréquence variable (aux 2 ans en continu pour l'ESCC, aux 5 ou 6 ans pour l'EQSP ou l'EQSJS ou parfois ponctuelles) et portent sur des années différentes. Le contenu de ces enquêtes (ENM, ESCC, EQSP) peut aussi varier même si elles sont répétées et affecter la fréquence de production des indicateurs.

De façon générale, un portrait ne peut donc pas techniquement être produit pour une même unité de temps ou à une fréquence annuelle. Les portraits sont réalisés à une fréquence d'au maximum 5 ans, pour permettre d'interpréter une évolution avec un maximum d'information à jour. De fait, même si certaines sources sont mises à jour annuellement, les mesures les utilisant portent généralement sur 5 ans pour assurer une puissance statistique aux indicateurs produits à l'échelle d'une région ou d'un RLS.

La mise à jour annuelle reste toutefois réalisable pour certains indicateurs sous forme de tableaux de bord, qui pourraient être produits par l'Infocentre du CIUSSS si cette fréquence s'avère incontournable.

Table des matières

	Pages
Général	4 à 11
Santé physique	12 à 20
Santé publique	21 à 34
Services généraux	35 à 42
Perte d'autonomie liée au vieillissement	43 à 50
Déficiences physiques	51 à 55
DI TED	56
Jeunes en difficulté	57 à 59
Dépendances	60 à 61
Santé mentale	62 à 67
Lexique	68

Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire Mauricie et Centre-du-Québec

GÉNÉRAL

Conditions démographiques

Effectifs de population par grands groupes d'âge, 2019

	Région		
	Hommes	Femmes	Total
Population totale	259 867	258 872	518 739
0-17 ans	46 416	43 631	90 047
0-5 ans	15 404	14 644	30 048
6-11 ans	16 313	15 385	31 698
12-17 ans	14 699	13 602	28 301
18-64 ans	155 336	148 455	303 791
18-24 ans	18 243	17 336	35 579
25-44 ans	63 258	58 949	122 207
45-64 ans	73 835	72 170	146 005
65 ans et +	58 115	66 786	124 901
65-74 ans	35 556	35 453	71 009
75-84 ans	16 950	20 442	37 392
85 ans et +	5 609	10 891	16 500

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2019

	Région		Québec
	Nbre	%	%
Hommes	259 867		
0-17 ans	46 416	17,9	19,3
18-64 ans	155 336	59,8	62,8
65 ans et +	58 115	22,4	17,9
65-74 ans	35 556	13,7	10,8
75 ans et +	22 559	8,7	7,0
Femmes	258 872		
0-17 ans	43 631	16,9	18,4
18-64 ans	148 455	57,3	60,7
65 ans et +	66 786	25,8	21,0
65-74 ans	35 453	13,7	11,2
75 ans et +	31 333	12,1	9,8

Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2019 (suite)

	Région		Québec
	Nbre	%	%
Total	518 739		
0-17 ans	90 047	17,4	18,8
18-64 ans	303 791	58,6	61,7
65 ans et +	124 901	24,1	19,4
65-74 ans	71 009	13,7	11,0
75 ans et +	53 892	10,4	8,4

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2024

	Région		Québec
	Nbre	%	%
Total	529 017		
0-17 ans	93 920	17,8	19,4
18-64 ans	288 217	54,5	58,6
65 ans et +	146 880	27,8	22,1
65-74 ans	79 786	15,1	12,0
75 ans et +	67 094	12,7	10,1

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2014-2019

	Région		Québec
		%	%
Total		2,1	4,0
0-17 ans		3,0	5,7
18-64 ans		-3,6	-0,3
65 ans et +		18,6	18,2

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2019-2024

	Région		Québec
	Δ	%	%
Total	10 278	2,0	3,6
0-17 ans	3 873	4,3	6,3
18-64 ans	-15 574	-5,1	-1,8
65 ans et +	21 979	17,6	17,8

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

Taux d'accroissement naturel, 2012-2016

		Région			Québec	
		Taux	IC		Taux	IC
Accroissement naturel moyen pour 1000 personnes	797	0,3	(0,3 - 0,3)	(-)	2,9	(2,9 - 2,9)

Sources : MSSS, Fichier des décès et fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017;

Indice de vieillesse, 2019

	Région			Québec
	ratio %			ratio %
Ratio des 65 ans et plus sur les 0-14 ans	163,8	(+)		121,3

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

Autochtones : Nombre et pourcentage, 2016

	Nbre	Région		Québec
		%		%
Population ayant une identité autochtone	10 815	2,2	ns	2,3

Source : Statistique Canada, Recensement 2016

Population immigrante : Nombre et pourcentage, 2016

	Nbre	Région		Québec
		%		%
Population immigrante	11 985	2,4	(-)	13,7

Source : Statistique Canada, Recensement 2016

Population rurale : Nombre et pourcentage, estimation 2015

	Nbre	Région		Québec
		%		%
Population rurale	160 190	31,4	(+)	19,4

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Fécondité, 2013-2017

	Région				Québec	
	Nbre		IC			IC
Nombre annuel moyen de naissances	4 845					
Indice synthétique de fécondité		1,71		(+)	1,57	
Âge moyen des mères		28,6	(28,6 - 28,7)	(-)	30,1	(30,1 - 30,1)
Taux global de fécondité pour 1 000 femmes de 15-49 ans		48,9	(48,3 - 49,5)	(-)	46,4	(46,2 - 46,5)
Taux par âge pour 1 000 femmes						
15-19 ans	153	12,1	(11,2 - 13,0)	(+)	7,1	(7,0 - 7,3)
20-24 ans	851	59,2	(57,4 - 61,0)	(+)	39,4	(39,1 - 39,8)
25-29 ans	1 787	131,1	(128,4 - 133,8)	(+)	100,3	(99,7 - 100,8)
30-34 ans	1 447	98,2	(96,0 - 100,5)	(-)	105,3	(104,7 - 105,8)
35-39 ans	523	34,5	(33,2 - 35,8)	(-)	50,6	(50,2 - 51,0)
40-44 ans	81	6,0	(5,5 - 6,6)	(-)	10,7	(10,6 - 10,9)
45-49 ans	4	* 0,3	(0,2 - 0,4)	(-)	0,6	(0,6 - 0,6)

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017

Conditions socioculturelles
Répartition des familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille, 2016

	Région			Québec
	Nbre	%		%
Total des familles avec enfants de moins de 18 ans	49 905			
% familles biparentales	36 175	72,5	(-)	75,4
% familles monoparentales	13 725	27,5	(+)	24,6

Source : Statistique Canada, Recensement 2016

Proportion d'enfants de moins de 18 ans en famille de recensement vivant avec un seul parent, 2016

	Région			Québec
	Nbre	%		%
Enfants mineurs vivant en famille monoparentale	21 715	24,0	(+)	21,4

Source : Statistique Canada, Recensement 2016

Proportion de la population de 15 ans et plus vivant seule, 2016

	Région			Québec
	Nbre	%		%
Population vivant seule	82 190	19,8	(+)	17,7

Source : Statistique Canada, Recensement 2016

Conditions socioéconomiques

Scolarité des 25-64 ans, 2016

	Région			Québec
	Nbre	%		%
Plus haut diplôme atteint				
Population de 25 à 64 ans	263 205			
Inférieur au certificat d'études secondaires	43 810	16,6	(+)	13,3
Certificat d'études secondaires seulement	49 935	19,0	ns	18,5
Études postsecondaires inférieures au baccalauréat	129 185	49,1	(+)	42,7
Grade universitaire (au moins un baccalauréat)	40 270	15,3	(-)	25,5

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016

Taux d'emploi, 2016

	Région			Québec
	Nbre	%		%
Taux d'emploi	230 300	55,6	(-)	59,5

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016

Taux de chômage, 2016

	Région			Québec
	Nbre	%		%
Taux de chômage	17 650	7,1		7,2

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016

Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu, 2016

	Région			Québec
	Nbre	%		%
Population sous le seuil de faible revenu avant impôt	72 625	15,5		17,1
Hommes	31 110	13,4		15,0
Femmes	41 515	17,5		18,6
Population sous le seuil de faible revenu après impôt	47 830	10,2		12,4

Source : Statistique Canada, recensement de 2016

Taux de prestataires d'assistance sociale, 2018

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Taux de prestataires (population de moins de 65 ans)	31 127	7,9	(7,8 - 8,0)	(+)	5,9	(5,9 - 5,9)

Source : MESS, Programme d'assistance sociale, AINC, base de données et contrôle budgétaire, 2018

Proportion de la population de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti, 2016

	Région			Québec	
	Nbre	%		%	
Taux de bénéficiaires	46 330	47,1	(+)	39,0	

Source : Statistique Canada, recensement de 2016

Répartition de la population selon l'état de sécurité alimentaire de son ménage, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Sécurité alimentaire	410 300	93,6	(92,0 - 94,9)	ns	92,6	(92,1 - 93,2)
Insécurité alimentaire modérée	17 800	4,0	(3,0 - 5,4)	ns	4,9	(4,5 - 5,4)
Insécurité alimentaire grave	10 300	* 2,4	(1,6 - 3,5)	ns	2,4	(2,1 - 2,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Environnement social

Proportion de la population très satisfaite par rapport à sa vie sociale, 2014-2015

	Région					Québec			
	Nbre	% brut	IC	% ajusté		% ajusté	IC		
Très satisfaits de sa vie sociale	214 900	50,1	(47,9 - 52,3)	(+)	49,8	(47,5 - 52,0)	ns	47,5	(46,8 - 48,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social, 2009-2010

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Pas un niveau élevé de soutien social	40 000	9,4	(7,9 - 11,2)	(-)	12,0	(11,3 - 12,8)
65 ans et plus	12 400	* 15,6	(11,7 - 20,2)	ns	18,5	(16,6 - 20,5)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion 2009-2010 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de jeunes du secondaire ayant un soutien social élevé dans l'environnement familial, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Soutien social élevé	17 600	77,0	(75,1 - 78,8)		78,3	(77,7 - 78,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Proportion des enfants de maternelle 5 ans vulnérables selon le domaine de développement, 2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Vulnérables dans au moins un domaine de développement	1 300	26,0	(24,8 - 27,3)	(-)	27,7	(27,3 - 28,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) 2017

Proportion de la population ayant un très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Très faible sentiment d'appartenance	28 800	6,6	(5,3 - 8,2)	(-)	8,8	(8,2 - 9,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

État de santé globale
Proportion de la population de 15 ans et plus se percevant en excellente ou très bonne santé, 2014-2015

	Région					Québec		
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC	% ajusté	IC
Excellente ou très bonne santé	239 100	55,7	(53,6 - 57,8)	ns	56,6	(54,4 - 58,7)	56,4	(55,8 - 57,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, 2014-2015

	Région					Québec		
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC	% ajusté	IC
Population de 15 ans et plus	47 500	11,1	(9,8 - 12,5)	ns	10,6	(9,4 - 12,0)	10,4	(10,0 - 10,8)
Population de 65 ans et plus	18 900	18,5	(15,4 - 22,0)	ns			18,9	(18,0 - 20,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Espérance de vie à la naissance, 2012-2016

	Région				Québec	
	Esp. de vie	IC			Esp. de vie	IC
Masculin	79,6	(79,4 - 79,9)	(-)		80,3	(80,3 - 80,4)
Féminin	83,9	(83,6 - 84,1)	(-)		84,3	(84,2 - 84,3)
Total	81,8	(81,6 - 82,0)	(-)		82,4	(82,3 - 82,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Espérance de vie à la naissance sans incapacité (hors institution), 2006

	Région				Québec	
	Esp. de vie	IC			Esp. de vie	IC
Masculin	66,2	(66,0 - 66,5)	ns		66,4	(66,3 - 66,5)
Féminin	68,4	(68,2 - 68,6)	ns		68,2	(68,2 - 68,3)
Total	67,3	(67,1 - 67,5)	ns		67,3	(67,3 - 67,4)

Sources : MSSS, Fichier des décès, Statistique Canada, recensement de 2006

État de santé physique - santé des nouveau-nés

Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes, 2012-2016

	Région				Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC
Mortalité infantile	24	4,8	(4,0 - 5,8)	ns	4,6	(4,4 - 4,8)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité périnatale selon la définition du Québec pour 1 000 naissances, 2010 à 2014

	Région				Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC
Mortalité périnatale	33	6,7	(5,7 - 7,8)	ns	7,2	(7,0 - 7,5)

Source : MSSS, Fichier des décès et des mortinaissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Expérience de soins

Proportion de personnes ayant un médecin de famille, 2010-2011

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Personnes ayant un médecin de famille	ND	84,7	(83,0 - 86,3)	(+)	78,7	(78,1 - 79,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011

Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire Mauricie et Centre-du-Québec

SANTÉ PHYSIQUE

Conditions démographiques

Fécondité, 2013-2017

	Nbre	Région			Québec	
		Taux	IC	Tendance	Taux	IC
Nombre annuel moyen de naissances	4 845					
Indice synthétique de fécondité		1,71		(+)	1,57	
Âge moyen des mères		28,6	(28,6 - 28,7)	(-)	30,1	(30,1 - 30,1)
Taux global de fécondité pour 1 000 femmes de 15-49 ans		48,9	(48,3 - 49,5)	(-)	46,4	(46,2 - 46,5)
Taux par âge pour 1 000 femmes						
15-19 ans	153	12,1	(11,2 - 13,0)	(+)	7,1	(7,0 - 7,3)
20-24 ans	851	59,2	(57,4 - 61,0)	(+)	39,4	(39,1 - 39,8)
25-29 ans	1 787	131,1	(128,4 - 133,8)	(+)	100,3	(99,7 - 100,8)
30-34 ans	1 447	98,2	(96,0 - 100,5)	(-)	105,3	(104,7 - 105,8)
35-39 ans	523	34,5	(33,2 - 35,8)	(-)	50,6	(50,2 - 51,0)
40-44 ans	81	6,0	(5,5 - 6,6)	(-)	10,7	(10,6 - 10,9)
45-49 ans	4	* 0,3	(0,2 - 0,4)	(-)	0,6	(0,6 - 0,6)

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux d'IVG des femmes de 14-49 ans, 2015-2017

	Nbre	Région			Québec	
		Tx p. 1000	IC	Tendance	Tx p. 1000	IC
Interruptions volontaires de grossesse	860	8,6	(8,3 - 8,9)	(-)	12,6	(12,5 - 12,7)
14 à 19 ans	113	7,9	(7,1 - 8,8)	(-)	9,8	(9,5 - 10,0)

Sources : RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses

Ressources et services de santé et services sociaux

Taux des cinq principales causes d'hospitalisation (avril 2015 à mars 2018)

Taux pour 10 000 personnes	Nbre	Région			Québec		
		Taux ajusté	IC	Tendance	Taux ajusté	IC	%
Total des hospitalisations	48 680	854,3	(848,4 - 860,2)	(+)	783,8	(782,4 - 785,2)	100,0
Tumeurs	3 569	57,6	(56,2 - 59,1)	(-)	65,2	(64,8 - 65,6)	8,5
Maladies de l'appareil circulatoire	7 753	117,7	(115,7 - 119,8)	(+)	107,9	(107,4 - 108,4)	14,4
Maladies de l'appareil respiratoire	6 170	101,8	(99,8 - 103,8)	(+)	84,6	(84,2 - 85,1)	11,1
Maladies de l'appareil digestif	4 455	78,0	(76,2 - 79,8)	ns	77,1	(76,7 - 77,5)	9,8
Lésions traumatiques et empoisonnements	4 488	76,8	(75,1 - 78,6)	(+)	62,5	(62,1 - 62,9)	8,1
Grossesse, accouchements et puerpéralité	4 991	113,2	(110,8 - 115,6)	ns	111,2	(110,6 - 111,7)	13,4

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

État de santé globale

Population ayant une incapacité, 2011

	Région			Québec
	Nbre	%		%
Population ayant une incapacité	67 795	14,2	ns	13,9

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Taux brut de mortalité par âge pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région				Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC
0-4 ans	27	107,9	(91,2 - 127,6)	ns	101,8	(97,7 - 106,0)
5-14 ans	6	* 13,5	(9,6 - 19,1)	(+)	8,0	(7,1 - 8,9)
15-24 ans	24	42,7	(35,7 - 51,0)	(+)	32,0	(30,5 - 33,6)
25-44 ans	100	85,2	(78,0 - 93,0)	(+)	65,7	(64,2 - 67,3)
45-64 ans	698	448	(433,4 - 463,1)	(+)	410,6	(406,9 - 414,2)
65-74 ans	897	1 503,5	(1 460,2 - 1 548,1)	(+)	1 432,9	(1 421,2 - 1 444,7)
75 ans et +	3 001	6 562,7	(6 458,6 - 6 668,6)	(+)	6 451,1	(6 422,6 - 6 479,8)
Tous (brut)	4 755	936,1	(924,3 - 948,1)	(+)	760,6	(757,9 - 763,3)
Total (ajusté)	4 755	757,3	(747,6 - 767,0)	(+)	724,8	(722,3 - 727,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région						Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC	
Tumeurs malignes	1 529	244,4	(238,9 - 249,9)	ns	301,0	(294,3 - 307,8)	(+)	239,5	(238,0 - 241,0)
Maladies de l'appareil circulatoire	1 129	177,1	(172,5 - 181,8)	ns	222,2	(216,5 - 228,1)	(+)	173,8	(172,6 - 175,1)
Maladies de l'appareil respiratoire	549	85,0	(81,8 - 88,2)	(+)	108,1	(104,2 - 112,2)	(+)	73,1	(72,3 - 73,9)
Traumatismes non intentionnels	180	31,3	(29,3 - 33,4)	(+)	35,4	(33,2 - 37,8)	(+)	28,0	(27,5 - 28,5)
Maladies de l'appareil digestif	187	29,9	(28,0 - 31,9)	(+)	36,8	(34,5 - 39,2)	(+)	27,5	(27,0 - 28,0)
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	121	19,4	(17,9 - 21,0)	(-)	23,9	(22,1 - 25,9)	ns	23,8	(23,3 - 24,3)
Maladies de l'appareil génito-urinaire	96	14,9	(13,6 - 16,2)	ns	18,9	(17,3 - 20,7)	(+)	15,1	(14,7 - 15,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

État de santé physique - maladies chroniques

Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Surpoids	231 700	56,5	(54,4 - 58,6)	ns	55,2	(54,5 - 55,8)
Obésité	81 300	19,8	(18,2 - 21,6)	ns	19,4	(18,9 - 19,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

	Région						Québec			
	Un seul problème		ns	2 problèmes ou plus			Un seul problème		2 problèmes ou plus	
	%	IC		%	IC		%	IC	%	IC
Total	25,1	(22,9 - 27,1)	ns	26,3	(24,4 - 28,1)	(+)	24,6	(24,0 - 25,2)	23,7	(23,2 - 24,2)
Hommes	25,0	(21,7 - 28,1)	ns	22,5	(19,9 - 24,9)	ns	23,5	(22,6 - 24,3)	20,8	(20,1 - 21,4)
Femmes	25,1	(22,4 - 28,0)	ns	30,0	(27,4 - 32,6)	(+)	25,7	(25,0 - 26,5)	26,5	(25,9 - 27,2)
15-64 ans	24,1	(21,7 - 26,5)	ns	17,6	(15,7 - 19,6)	ns	24,0	(23,4 - 24,6)	16,4	(15,9 - 16,8)
65 ans et plus	28,3	(24,3 - 32,6)	ns	57,4	(52,9 - 61,9)	ns	27,4	(26,1 - 28,6)	56,6	(55,1 - 57,9)

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC	ns	%	IC
Arthrite ou arthrose (15 ans et +)	82 000	18,7	(16,7 - 20,9)	ns	18,2	(17,6 - 18,9)
Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +)	75 600	17,3	(15,0 - 19,8)	ns	17,5	(16,8 - 18,2)
Taux élevé de cholestérol ou lipides sanguins (18 ans et +)	58 100	14,1	(12,3 - 16,2)	ns	12,9	(12,2 - 13,6)
Migraines (12 ans et +)	29 400	6,7	(5,3 - 8,4)	(-)	9,0	(8,4 - 9,6)
Ostéoporose (40 ans et +)	22 400	7,8	(5,8 - 10,2)	ns	7,6	(7,1 - 8,2)
Hommes	1 600	** 1,1	(0,5 - 2,5)	ns	2,9	(2,3 - 3,7)
Femmes	20 900	* 14,0	(10,3 - 18,7)	ns	12,1	(11,2 - 13,1)
Maladies cardiaques (12 ans et +)	26 100	6,0	(4,8 - 7,3)	ns	5,1	(4,7 - 5,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Prévalence de polyarthrite rhumatoïde pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	Région						Québec	
	Nbre	% brut	IC	ns	% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté
Ensemble des 20 ans et plus	4 170	1,0	(1,0 - 1,1)	ns	0,8	(0,7 - 0,8)	0,8	(0,8 - 0,8)
65 ans et plus	2 535	2,3	(2,2 - 2,4)	ns	2,3	(2,2 - 2,4)	2,3	(2,3 - 2,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence des cardiopathies ischémiques pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	Région						Québec		
	Nbre	% ajusté	IC	ns	% brut	IC	% ajusté	IC	
Prévalence des cardiopathies ischémiques	42 570	7,3	(7,3 - 7,4)	(-)	10,6	(10,5 - 10,7)	(+)	7,6	(7,5 - 7,6)
65 ans et plus	30 955	28,4	(28,0 - 28,9)	(-)	28,4	(28,0 - 28,8)	(-)	29,2	(29,1 - 29,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	Région						Québec		
	Nbre	% ajusté	IC	ns	% brut	IC	% ajusté	IC	
Prévalence des maladies vasculaires cérébrales	14 105	2,8	(2,7 - 2,8)	(+)	3,5	(3,4 - 3,5)	(+)	2,6	(2,6 - 2,6)
65 ans et plus	10 305	9,2	(9,0 - 9,5)	(+)	9,1	(8,9 - 9,3)	(+)	8,9	(8,8 - 8,9)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux d'incidence (p 1 000) des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	Région					Québec					
	Nbre	Tx ajusté	IC			Tx brut	IC			Tx ajusté	IC
Incidence des maladies vasculaires cérébrales	1 535	3,3	(3,1 - 3,5)	(+)		3,9	(3,6 - 4,2)	(+)		2,9	(2,8 - 2,9)
65 ans et plus	1 080	10,6	(9,8 - 11,5)	(+)		10,4	(9,6 - 11,2)	(+)		9,7	(9,5 - 9,9)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de l'asthme pour la population de un an et plus, 2015-2016

	Région					Québec					
	Nbre	% ajusté	IC			% brut	IC			% ajusté	IC
Prévalence de l'asthme	44 185	9,5	(9,3 - 9,6)	(-)		8,9	(8,8 - 9,0)	(-)		11,0	(11,0 - 11,1)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, 2015-2016

	Région					Québec					
	Nbre	% ajusté	IC			% brut	IC			% ajusté	IC
Prévalence de la MPOC	33 670	8,6	(8,5 - 8,7)	(+)		10,6	(10,5 - 10,8)	(+)		8,3	(8,3 - 8,3)
65 ans et plus	21 345	19,5	(19,2 - 19,9)	ns		19,6	(19,2 - 19,9)	ns		19,5	(19,4 - 19,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus (%), 2015-2016

	Région					Québec					
	Nbre	% ajusté	IC			% brut	IC			% ajusté	IC
Prévalence de l'hypertension	106 095	19,1	(19,0 - 19,3)	(-)		26,4	(26,2 - 26,6)	(+)		19,8	(19,8 - 19,8)
65 ans et plus	66 780					61,3	(60,7 - 61,9)	(-)		63,3	(63,2 - 63,5)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

ajusté non-dispo

Prévalence du diabète des 20 ans et plus, 2015-2016

	Région					Québec					
	Nbre	% ajusté	IC			% brut	IC			% ajusté	IC
Prévalence du diabète	41 740	7,6	(7,5 - 7,7)	(-)		10,4	(10,2 - 10,5)	(+)		8,0	(7,9 - 8,0)
65 ans et plus	25 085					23,0	(22,7 - 23,4)	(-)	% brut	24,4	(24,3 - 24,5)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010

	Région							Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	3 004	563,8	(554,8 - 572,9)	(-)	610,0	(600,3 - 619,8)	(+)	572,6	(570,2 - 575,1)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	405	75,1	(71,9 - 78,5)	ns	82,3	(78,8 - 85,9)	(+)	74,8	(73,9 - 75,7)
Cancer du pancréas	75	13,9	(12,5 - 15,4)	ns	15,2	(13,7 - 16,8)	ns	14,9	(14,5 - 15,3)
Cancer de l'estomac	50	9,4	(8,3 - 10,6)	(-)	10,2	(9,0 - 11,6)	ns	11,0	(10,7 - 11,3)
Cancer du poumon (trachée, bronches et poumon)	547	102,2	(98,5 - 106,1)	ns	111,1	(107,0 - 115,3)	(+)	98,6	(97,6 - 99,6)
Cancer du sein chez la femme	352	126,8	(120,9 - 132,9)	(-)	142,0	(135,5 - 148,8)	ns	137,4	(135,8 - 139,1)
Cancer de la prostate	330	136,7	(130,2 - 143,5)	ns	134,8	(128,5 - 141,5)	(+)	131,0	(129,3 - 132,8)
Cancer du rein	90	16,9	(15,4 - 18,5)	ns	18,2	(16,6 - 20,0)	(+)	17,2	(16,7 - 17,6)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	167	31,1	(29,0 - 33,2)	ns	34,0	(31,8 - 36,4)	(+)	30,7	(30,2 - 31,3)
Leucémies	71	13,3	(12,0 - 14,7)	ns	14,3	(12,9 - 15,9)	ns	14,6	(14,2 - 15,0)
Lymphomes non hodgkiniens	108	20,3	(18,7 - 22,1)	ns	21,9	(20,2 - 23,9)	ns	21,2	(20,7 - 21,7)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

Prévalence des cancers basée sur le nombre de cas de cancer primaire diagnostiqués depuis 2 ans, toutes causes et causes principales - pour 100 personnes, 2011

	Région							Québec	
	Nbre	% ajustée	IC ajusté		% brute	IC brut		% ajustée	IC ajusté
Prévalence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	4 108	0,7	(0,7 - 0,7)	ns	0,8	(0,8 - 0,8)	(+)	0,8	(0,7 - 0,8)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	647	0,1	(0,1 - 0,1)	ns	0,1	(0,1 - 0,1)	(+)	0,1	(0,1 - 0,1)
Cancer du poumon (trachée, bronches et poumon)	357	0,1	(0,1 - 0,1)	ns	0,1	(0,1 - 0,1)	ns	0,1	(0,1 - 0,1)
Cancer du sein chez la femme	662	0,2	(0,2 - 0,2)	(-)	0,3	(0,2 - 0,3)	ns	0,2	(0,2 - 0,3)
Cancer de la prostate	576	0,2	(0,2 - 0,2)	ns	0,2	(0,2 - 0,2)	(+)	0,2	(0,2 - 0,2)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2015;

Prévalence des cancers basée sur le nombre de cas de cancer primaire diagnostiqués depuis 5 ans, toutes causes et causes principales - pour 100 personnes, 2011

	Région							Québec	
	Nbre	% ajustée	IC ajusté		% brute	IC brut		% ajustée	IC ajusté
Prévalence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	8 557	1,5	(1,5 - 1,5)	(-)	1,7	(1,7 - 1,7)	(+)	1,6	(1,5 - 1,6)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	1 280	0,2	(0,2 - 0,2)	ns	0,3	(0,2 - 0,3)	(+)	0,2	(0,2 - 0,2)
Cancer du poumon (trachée, bronches et poumon)	638	0,1	(0,1 - 0,1)	ns	0,1	(0,1 - 0,1)	(+)	0,1	(0,1 - 0,1)
Cancer du sein chez la femme	1 536	0,5	(0,5 - 0,5)	(-)	0,6	(0,6 - 0,6)	ns	0,6	(0,6 - 0,6)
Cancer de la prostate	1 324	0,5	(0,5 - 0,5)	ns	0,4	(0,5 - 0,6)	(+)	0,5	(0,5 - 0,5)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2015;

Taux de mortalité pour les principales tumeurs malignes pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région				Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté
Tumeurs malignes du côlon, rectum et anus	181	28,5	(26,7 - 30,5)	ns	35,6	(33,3 - 38,0)	(+)	28,7	(28,2 - 29,2)
Tumeurs malignes de l'estomac	37	5,9	(5,1 - 6,9)	ns	7,2	(6,3 - 8,4)	ns	6,4	(6,2 - 6,6)
Tumeurs malignes du pancréas	88	14,0	(12,8 - 15,4)	ns	17,4	(15,8 - 19,1)	(+)	13,7	(13,4 - 14,1)
Tumeurs malignes de la prostate	61	22,4	(20,0 - 25,1)	ns	24,0	(21,4 - 26,8)	(+)	23,8	(23,1 - 24,5)
Tumeurs malignes du sein chez la femme	77	23,4	(21,1 - 25,9)	(-)	30,2	(27,3 - 33,4)	ns	28,7	(28,0 - 29,4)
Tumeurs malignes de la trachée, bronches et poumon	489	78,4	(75,3 - 81,5)	(+)	96,2	(92,5 - 100,1)	(+)	72,6	(71,8 - 73,4)
Lymphome non hodgkinien	51	8,1	(7,2 - 9,2)	ns	10,1	(8,9 - 11,4)	(+)	7,9	(7,6 - 8,1)
Leucémie	61	9,6	(8,6 - 10,8)	ns	12,0	(10,8 - 13,5)	(+)	8,7	(8,4 - 8,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil circulatoire pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région				Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté
Cardiopathies ischémiques	541	85,2	(82,1 - 88,5)	ns	106,6	(102,7 - 110,7)	(+)	82,8	(81,9 - 83,6)
Autres formes de cardiopathies	249	39,0	(36,9 - 41,2)	ns	49,1	(46,4 - 51,9)	(+)	39,5	(38,9 - 40,1)
Maladies cérébrovasculaires	223	34,7	(32,7 - 36,8)	ns	43,9	(41,4 - 46,6)	(+)	33,2	(32,6 - 33,7)
Maladies des artères, artérioles et capillaires	50	7,7	(6,8 - 8,8)	ns	9,8	(8,6 - 11,1)	(+)	7,6	(7,4 - 7,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil respiratoire pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région				Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté
Grippe et pneumopathie	188	29,1	(27,3 - 31,0)	(+)	37,1	(34,8 - 39,5)	(+)	22,2	(21,7 - 22,6)
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	255	39,5	(37,4 - 41,7)	(+)	50,2	(47,6 - 53,1)	(+)	35,2	(34,6 - 35,7)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil digestif pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région				Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté
Maladies du foie	59	9,9	(8,8 - 11,0)	ns	11,7	(10,4 - 13,1)	(+)	9,2	(8,9 - 9,5)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil génito-urinaire pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région				Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté
Insuffisance rénale	62	9,5	(8,5 - 10,6)	ns	12,1	(10,8 - 13,6)	(+)	10,1	(9,8 - 10,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

État de santé physique - santé des nouveau-nés
Proportion (%) de naissances vivantes de faible poids, 2013-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Naissances de faible poids	301	6,2	(5,9 - 6,5)	ns	5,9	(5,8 - 6,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) de naissances vivantes prématurées, 2013-2017						
	Région			ns	Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Naissances prématurées	350	7,2	(6,9 - 7,5)	ns	7,1	(7,0 - 7,1)
<i>Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017</i>						

Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2012 à 2016						
	Région			ns	Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel	409	8,7	(8,3 - 9,1)	ns	8,9	(8,8 - 9,0)
<i>Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017</i>						

Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes, 2012-2016						
	Région			ns	Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC
Mortalité infantile	24	4,8	(4,0 - 5,8)	ns	4,6	(4,4 - 4,8)
Principales causes en répartition (%)		%			%	
Autres affections périnatales	10	41,2	(32,3 - 50,0)	ns	44,7	(42,5 - 46,8)
Malformations congénitales/anomalies chromosomiques	6	24,4	(16,7 - 32,1)	ns	21,9	(20,1 - 23,7)
Courte gestation ou faible poids	3	11,8	(6,0 - 17,6)	ns	15,0	(13,4 - 16,6)
<i>Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017</i>						

Taux de mortalité périnatale selon la définition du Québec pour 1 000 naissances, 2012 à 2016						
	Région			ns	Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC
Mortalité périnatale	33	6,7	(5,7 - 7,8)	ns	7,2	(7,0 - 7,5)
<i>Source : MSSS, Fichier des décès et des mortinaissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017</i>						

Prévalence de certaines anomalies congénitales pour 10 000 naissances, 2003-2008						
	Région			ns	Québec	
	Nbre	%			%	
•Anomalies du tube neural	2	* 3,7		ns	2,8	
•Cardiopathies congénitales	53	117,0		ns	128,6	
•Fente palatine	2	* 5,2		ns	6,7	
•Fente labiale	3	* 6,3		ns	6,7	
•Anomalies réductionnelles des membres	2	* 4,4		ns	4,3	
•Syndrome de Down	6	* 12,5		ns	10,0	
<i>Source : Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, MSSS. Fichier des mortinaissances</i>						

État de santé physique - traumatismes non intentionnels

Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Région							Québec	
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	51 500	12,0	(10,6 - 13,6)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	ns	12,4	(11,9 - 12,8)
% qui ont reçu des soins médicaux dans les 48 heures	30 000	58,1	(51,4 - 64,6)	ns	57,7	(50,8 - 58,1)	ns	56,3	(54,5 - 58,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population victime de blessure assez grave pour limiter leurs activités normales à cause de mouvements répétitifs au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Région							Québec	
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure à cause de mouvements répétitifs	43 700	10,2	(8,9 - 11,6)	(-)	10,4	(9,0 - 11,9)	(-)	12,2	(11,8 - 12,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population ayant eu des troubles musculo-squelettiques à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois, 2008

	Région							Québec	
	Nbre	% brut	IC					% brut	IC
Troubles musculo-squelettiques	118 800	29,7	(27,7 - 31,6)	ns				30,3	(29,6 - 31,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

Taux d'incidence (pour 1 000) des fractures de fragilisation pour la population de 45 ans et plus, 2015-2016

	Région							Québec	
	Nbre	Tx brut	IC		Tx ajusté	IC		Tx ajusté	IC ajusté
Ensemble des 45 ans et plus	3 015	115,3	(109,9 - 120,8)	(+)	109,7	(104,5 - 115,1)	(+)	98,3	(97,0 - 99,6)
65 ans et plus	1 660	151,3	(141,9 - 161,1)	ns	150,3	(141,0 - 160,2)	ns	147,4	(144,8 - 150,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région							Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté
Accident de transport (CIM-10 = V01-V99)	47	9,2	(8,1 - 10,5)	(+)	9,3	(8,2 - 10,6)	(+)	5,7	(5,4 - 5,9)
Chutes grand total	85	13,1	(11,9 - 14,5)	ns	16,7	(15,1 - 18,3)	(+)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	49	7,6	(6,7 - 8,6)	ns	9,6	(8,4 - 10,9)	ns	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	36	5,5	(4,8 - 6,4)	ns	7,1	(6,1 - 8,2)	(+)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	79				75,3	(68,3 - 83,1)	ns	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique non intentionnelle selon la principale cause, avril 2013 à mars 2018

	Région							Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des lésions traumatiques non intentionnelles	3 420	57,7	(56,6 - 58,9)	(+)	67,0	(65,7 - 68,4)	(+)	44,8	(44,6 - 45,1)
Accidents de véhicules à moteur	247	4,8	(4,5 - 5,2)	(+)	4,8	(4,5 - 5,2)	(+)	3,2	(3,2 - 3,3)
Chutes et chutes présumées	2 339	36,5	(35,7 - 37,4)	(+)	45,9	(44,8 - 47,0)	(+)	31,3	(31,1 - 31,5)
65 ans et plus	1 682				154,2	(150,0 - 158,6)	(+)	136,9	(135,8 - 138,1)
Traumatismes d'origine récréative et sportive	402	8,2	(7,8 - 8,7)	(+)	7,9	(7,4 - 8,3)	(+)	5,1	(5,0 - 5,2)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015;

État de santé physique - maladies infectieuses
Taux d'incidence pour 100 000 personnes de la chlamydie génitale, 2017

	Région				Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC
Taux d'incidence pour 100 000	1 894	368,2	(352,0 - 385,1)	(+)	316,5	(312,7 - 320,3)

Source : ASSS MCQ, Fichier MADO

Expérience de soins
Proportion de personnes ayant pris des médicaments prescrits par un médecin, 2010-2011

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Personnes ayant pris des médicaments prescrits par un médecin	ND	75,7	(73,9 - 77,5)	ns	75,0	(74,5 - 75,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011

Proportion de personnes n'ayant pas passé le dernier test ou l'examen prescrit, 2010-2011

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Personnes n'ayant pas passé le dernier test ou l'examen prescrit	ND	9,5	(7,9 - 11,1)	ns	11,0	(10,6 - 11,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011

Proportion de personnes ayant consulté un médecin spécialiste à la suite d'une référence, 2010-2011

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Personnes ayant consulté un spécialiste à la suite d'une référence	ND	27,6	(25,7 - 29,5)	(-)	30,5	(30,0 - 31,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011

Proportion de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois, 2010-2011

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Personnes ayant été hospitalisées	ND	9,6	(8,3 - 10,9)	ns	8,9	(8,6 - 9,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011

Proportion de personnes ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital au moins une fois, 2010-2011

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Personnes ayant consulté un médecin à l'urgence	ND	31,8	(29,8 - 33,9)	(+)	26,0	(25,5 - 26,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011



Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire Mauricie et Centre-du-Québec

SANTÉ PUBLIQUE

Conditions démographiques

Taux de grossesse pour 1 000 jeunes filles de 14-17 ans, 2015-2017

	Région				Québec	
	Nbre	Tx p. 1000	IC		Tx p. 1000	IC
Taux de grossesse	57	6,3	(5,4 - 7,3)	ns	6,0	(5,8 - 6,2)

Sources : MSSS, fichier des naissances vivantes et fichier des mortinaissances, actualisation découpage territorial version M34-2017;

RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses et avortements spontanés

Conditions socioéconomiques

Proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau élevé à l'indice de risque de décrochage scolaire, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Total	4 700	20,3	(17,7 - 23,2)	(+)	17,5	(16,8 - 18,3)
Garçons	2 900	25,0	(21,6 - 28,7)	(+)	21,3	(20,3 - 22,3)
Filles	1 700	15,4	(12,9 - 18,2)	ns	13,6	(12,8 - 14,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Taux annuel d'élèves sortants sans diplôme ni qualification au secondaire (RSS de résidence), 2011-2014

	RLS				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Total	714	15,5	(14,9 - 16,1)	ns	15,2	(15,1 - 15,4)
Garçons	434	19,4	(18,5 - 20,4)	ns	18,7	(18,4 - 18,9)
Filles	280	11,9	(11,1 - 12,6)	ns	12,0	(11,8 - 12,2)

Source : Système Charlemagne, ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), 2008-2009

Environnement physique

Proportion de non-fumeurs de 12 ans et plus exposés à la fumée secondaire à la maison chaque jour ou presque chaque jour, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Exposition fumée secondaire	21 900	* 6,2	(4,5 - 8,3)	ns	4,8	(4,3 - 5,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de logements privés nécessitant des réparations majeures, 2016					
	Région			Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC
Logements avec réparations majeures	13 830	6,0	(-)	6,4	

Source : Statistique Canada, recensement de 2016

Proportion de la population fortement dérangée à leur domicile par au moins une source de bruit au cours des 12 derniers mois, 2014-2015					
	Région			Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC
Fortement dérangé par le bruit à domicile	54 100	12,6	(11,2 - 14,2)	16,4	(15,9 - 16,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Environnement social

Proportion de jeunes du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation durant l'année scolaire, 2016-2017					
	Région			Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC
Élèves victimisés	7 400	32,2	(30,5 - 34,0)	33,9	(33,3 - 34,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Habitudes de vie et comportements

Proportion de la population de 12 ans et plus consommant moins de 5 fois par jour des fruits et des légumes, 2015-2016					
	Région			Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC
- de 5 fois par jour des fruits et légumes	265 500	60,6	(57,5 - 63,6)	61,4	(60,5 - 62,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des élèves du secondaire consommant en général le nombre minimal de portions de légumes et de fruits recommandé quotidiennement, 2016-2017					
	Région			Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC
Nombre de portions minimales de fruits et légumes	5 200	22,6	(20,8 - 24,5)	25,6	(24,9 - 26,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Proportion de la population consommant au moins une sorte de boisson sucrée, une fois par jour ou plus, 2014-2015					
	Région			Québec	
	Nbre	% brute	IC	% ajustée	IC
Au moins une sorte de boisson sucrée, une fois par jour ou plus	97 700	22,8	(21,0 - 24,6)	22,7	(20,9 - 24,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des élèves du secondaire consommant quotidiennement au moins une sorte boisson sucrée ou diète, des grignotines ou des sucreries, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Au moins une sorte boisson sucrée ou diète, des grignotines ou des suc	4 200	18,3	(16,5 - 20,2)	ns	18,7	(18,0 - 19,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Répartition de la population de 18 ans et plus selon le niveau d'activité physique de loisirs, 2013-2014

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
18 ans et plus, actif ou très actif	151 900	37,7	(33,7 - 41,7)	ns	43,4	(42,2 - 44,5)
12-17 ans, très actif		np	-----		47,2	(43,1 - 51,3)
Garçons		np	-----		54,9	(49,2 - 60,5)
Filles		np	-----		39,0	(33,3 - 44,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des élèves du secondaire physiquement actifs (par loisirs ou transport) durant l'année scolaire, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Élèves actifs en dehors du cours d'éducation physique	7 400	32,4	(29,8 - 35,1)	ns	31,8	(31,0 - 32,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Proportion de fumeurs dans la population de 15 ans et plus, 2014-2015

	Région				Québec				
	Nbre	%	IC		% ajustée	IC		% ajustée	IC
Fumeurs actuels	83 300	19,4	(17,7 - 21,2)	ns	19,6	(17,8 - 21,4)	ns	19,3	(18,8 - 19,8)
Anciens fumeurs	205 900	48,0	(45,8 - 50,2)	(+)	46,8	(44,6 - 49,1)	ns	44,7	(44,2 - 45,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Répartition des fumeurs réguliers selon l'âge d'initiation au tabagisme quotidien, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Entre 5 et 11 ans	1 900	** 3,0	(1,3 - 6,8)	ns	1,7	(1,3 - 2,2)
Entre 12 et 14 ans	9 400	* 14,4	(10,2 - 20,1)	ns	15,9	(14,2 - 17,8)
Entre 15 et 19 ans	39 700	61,1	(52,6 - 69,0)	ns	53,7	(51,1 - 56,3)
20 ans et plus	14 000	* 21,5	(15,7 - 28,7)	ns	28,7	(26,3 - 31,2)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de jeunes fumeurs du secondaire, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Fumeurs actuels	1 200	4,7	(3,7 - 5,9)	(+)	3,1	(2,8 - 3,3)
Fumeurs débutants	700	2,7	(2,1 - 3,3)	ns	2,4	(2,2 - 2,6)
Non-Fumeurs	21 100	92,7	(91,2 - 93,9)	(-)	94,6	(94,2 - 94,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Proportion des élèves du secondaire ayant pris 5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Consommation excessive d'alcool	10 400	45,3	(43,4 - 47,3)	(+)	34,3	(33,7 - 34,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Proportion des élèves du secondaire ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Consommation actuelle de cannabis	5 200	22,5	(20,7 - 24,4)	(+)	18,2	(17,6 - 18,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Répartition des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles vaginales consensuelles selon le nombre de partenaires à vie pour ce type de relation, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
1 partenaire	3 500	52,4	(49,2 - 55,6)	ns	49,2	(47,9 - 50,4)
2 partenaires	1 300	18,9	(16,7 - 21,3)	ns	20,2	(19,2 - 21,1)
3 partenaires ou plus	1 900	28,8	(25,9 - 31,7)	ns	30,7	(29,5 - 31,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Proportion de la population active sexuellement n'ayant jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois	225 300	75,1	(72,6 - 77,4)	(+)	68,7	(68,1 - 69,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Répartition de la population active sexuellement au cours des 12 derniers mois ayant deux partenaires ou plus selon la fréquence d'utilisation du condom, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Toujours	7 200	* 23,5	(16,6 - 32,2)	ns	24,8	(22,9 - 26,8)
À l'occasion	17 200	55,8	(46,5 - 64,7)	ns	58,6	(56,5 - 60,8)
Jamais	6 300	* 20,7	(14,4 - 28,7)	ns	16,5	(15,1 - 18,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Condom lors de la dernière relation sexuelle vaginale	3 600	60,1	(55,6 - 64,4)	ns	60,3	(59,0 - 61,6)

(-) ou (+) : indique une différence statistiquement significative avec le Québec au seuil alpha ,05. On ne doit pas comparer entre elles les valeurs locales

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017



Proportion des femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Femmes ayant passé le test de PAP	100 500	60,5	(57,2 - 63,7)	(-)	67,3	(66,5 - 68,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant reçu une mammographie de dépistage bilatérale en 2011-2013

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Mammographie de dépistage clinique	53 714	70,1	(69,6 - 70,5)	(+)	64,9	(64,8 - 65,1)

Source : RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte

Proportion de la population de 50 ans et plus ayant passé un test du saignement occulte fécal au cours des deux dernières années, 2013-2014

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Test saignement occulte fécal (TSOF) depuis moins de 2 ans	42 900	20,0	(16,0 - 24,0)	ns	18,0	(16,8 - 19,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Prise de tension artérielle	367 400	89,3	(87,6 - 90,7)	(+)	85,1	(84,6 - 85,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population de 65 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la grippe saisonnière au cours d'une période de 12 mois, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Reçu le vaccin contre la grippe saisonnière	56 900	53,9	(48,7 - 59,1)	ns	55,0	(53,3 - 56,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de la population qui utilise au moins une méthode de protection solaire, parmi celle exposée 30 minutes ou plus au soleil chaque jour entre 11 h et 16 h en été, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Au moins une méthode de protection solaire	300 200	86,4	(82,9 - 89,3)	(-)	90,6	(89,9 - 91,2)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de cyclistes portant un casque à bicyclette, 2013-2014

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Port du casque	67 800	29,3	(23,9 - 34,7)	(-)	42,4	(40,7 - 44,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de conducteurs n'utilisant pas la ceinture de sécurité la nuit, 2008

	Région		Québec
	Nbre	%	%
Non-utilisation de la ceinture	ND	10,8	9,9

Source : Enquête de la société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Condamnations reliées à des infractions pour conduites avec facultés affaiblies, 2011

	Région				Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000	IC		Tx p. 100 000	IC
Tx pour 100 000 titulaires de permis	991	329	(309,1 - 350,1)	(+)	255	(230,4 - 259,7)

Source : Fichiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et fichier du bureau du coroner.

État de santé globale
Taux brut de mortalité par âge pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région				Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC
0-4 ans	27	107,9	(91,2 - 127,6)	ns	101,8	(97,7 - 106,0)
5-14 ans	6	* 13,5	(9,6 - 19,1)	(+)	8,0	(7,1 - 8,9)
15-24 ans	24	42,7	(35,7 - 51,0)	(+)	32,0	(30,5 - 33,6)
25-44 ans	100	85,2	(78,0 - 93,0)	(+)	65,7	(64,2 - 67,3)
45-64 ans	698	448	(433,4 - 463,1)	(+)	410,6	(406,9 - 414,2)
65-74 ans	897	1 503,5	(1 460,2 - 1 548,1)	(+)	1 432,9	(1 421,2 - 1 444,7)
75 ans et +	3 001	6 562,7	(6 458,6 - 6 668,6)	(+)	6 451,1	(6 422,6 - 6 479,8)
Tous (brut)	4 755	936,1	(924,3 - 948,1)	(+)	760,6	(757,9 - 763,3)
Total (ajusté)	4 755	757,3	(747,6 - 767,0)	(+)	724,8	(722,3 - 727,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région				Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC
Tumeurs malignes	1 529	244,4	(238,9 - 249,9)	ns	301,0	(294,3 - 307,8)	(+)	239,5	(238,0 - 241,0)
Maladies de l'appareil circulatoire	1 129	177,1	(172,5 - 181,8)	ns	222,2	(216,5 - 228,1)	(+)	173,8	(172,6 - 175,1)
Maladies de l'appareil respiratoire	549	85,0	(81,8 - 88,2)	(+)	108,1	(104,2 - 112,2)	(+)	73,1	(72,3 - 73,9)
Maladies du système nerveux	385	59,9	(57,2 - 62,6)	(+)	75,8	(72,5 - 79,3)	(+)	48,5	(47,9 - 49,2)
Troubles mentaux et du comportement	241	37,1	(35,1 - 39,3)	(-)	47,4	(44,8 - 50,2)	(+)	41,7	(41,1 - 42,3)
Traumatismes non intentionnels	180	31,3	(29,3 - 33,4)	(+)	35,4	(33,2 - 37,8)	(+)	28,0	(27,5 - 28,5)
Maladies de l'appareil digestif	187	29,9	(28,0 - 31,9)	(+)	36,8	(34,5 - 39,2)	(+)	27,5	(27,0 - 28,0)
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	121	19,4	(17,9 - 21,0)	(-)	23,9	(22,1 - 25,9)	ns	23,8	(23,3 - 24,3)
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	98	15,4	(14,1 - 16,8)	ns	19,3	(17,7 - 21,1)	(+)	14,8	(14,4 - 15,2)
Maladies de l'appareil génito-urinaire	96	14,9	(13,6 - 16,2)	ns	18,9	(17,3 - 20,7)	(+)	15,1	(14,7 - 15,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion de la population de 45-64 ans et de 65 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle, 2014-2015

	Région					Québec			
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC
Populaton édentée	65 100	15,2	(13,8 - 16,6)	(+)	13,8	(12,6 - 15,1)	(+)	10,2	(9,9 - 10,6)
45-64 ans	21 400	13,9	(11,7 - 16,3)	(+)				9,0	(8,5 - 9,6)
65 ans et plus	42 900	41,9	(37,7 - 46,2)	(+)				33,3	(32,1 - 34,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

État de santé physique - maladies chroniques
Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2014-2015

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	
Surpoids	231 700	56,5	(54,4 - 58,6)	ns	55,2	(54,5 - 55,8)	
Obésité	81 300	19,8	(18,2 - 21,6)	ns	19,4	(18,9 - 19,9)	

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids, 2014-2015

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	
Insuffisance de poids	11 900	2,9	(2,2 - 3,9)	ns	2,1	(1,9 - 2,4)	

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus (%), 2015-2016

	Région					Québec			
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC		% ajusté	IC
Prévalence de l'hypertension	106 095	19,1	(19,0 - 19,3)	(-)	26,4	(26,2 - 26,6)	(+)	19,8	(19,8 - 19,8)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence du diabète des un an et plus, 2015-2016

	Région					Québec			
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC		% ajusté	IC
Prévalence du diabète des 1-19 ans	250				0,3	(0,2 - 0,3)	ns	0,3	(0,2 - 0,3)
Prévalence du diabète des 20 ans et plus	41 740	7,6	(7,5 - 7,7)	(-)	10,4	(10,2 - 10,5)	(+)	8,0	(7,9 - 8,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)



Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010

	Région							Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	3 004	563,8	(554,8 - 572,9)	(-)	610,0	(600,3 - 619,8)	(+)	572,6	(570,2 - 575,1)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	405	75,1	(71,9 - 78,5)	ns	82,3	(78,8 - 85,9)	(+)	74,8	(73,9 - 75,7)
Cancer du pancréas	75	13,9	(12,5 - 15,4)	ns	15,2	(13,7 - 16,8)	ns	14,9	(14,5 - 15,3)
Cancer de l'estomac	50	9,4	(8,3 - 10,6)	(-)	10,2	(9,0 - 11,6)	ns	11,0	(10,7 - 11,3)
Cancer du poumon (trachée, bronches et poumon)	547	102,2	(98,5 - 106,1)	ns	111,1	(107,0 - 115,3)	(+)	98,6	(97,6 - 99,6)
Cancer du sein chez la femme	352	126,8	(120,9 - 132,9)	(-)	142,0	(135,5 - 148,8)	ns	137,4	(135,8 - 139,1)
Cancer de la prostate	330	136,7	(130,2 - 143,5)	ns	134,8	(128,5 - 141,5)	(+)	131,0	(129,3 - 132,8)
Cancer du rein	90	16,9	(15,4 - 18,5)	ns	18,2	(16,6 - 20,0)	(+)	17,2	(16,7 - 17,6)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	167	31,1	(29,0 - 33,2)	ns	34,0	(31,8 - 36,4)	(+)	30,7	(30,2 - 31,3)
Leucémies	71	13,3	(12,0 - 14,7)	ns	14,3	(12,9 - 15,9)	ns	14,6	(14,2 - 15,0)
Lymphomes non hodgkiniens	108	20,3	(18,7 - 22,1)	ns	21,9	(20,2 - 23,9)	ns	21,2	(20,7 - 21,7)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

Taux de mortalité pour les principales tumeurs malignes pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région							Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté
Tumeurs malignes du côlon, rectum et anus	181	28,5	(26,7 - 30,5)	ns	35,6	(33,3 - 38,0)	(+)	28,7	(28,2 - 29,2)
Tumeurs malignes de l'estomac	37	5,9	(5,1 - 6,9)	ns	7,2	(6,3 - 8,4)	ns	6,4	(6,2 - 6,6)
Tumeurs malignes du pancréas	88	14,0	(12,8 - 15,4)	ns	17,4	(15,8 - 19,1)	(+)	13,7	(13,4 - 14,1)
Tumeurs malignes de la prostate	61	22,4	(20,0 - 25,1)	ns	24,0	(21,4 - 26,8)	(+)	23,8	(23,1 - 24,5)
Tumeurs malignes du sein chez la femme	77	23,4	(21,1 - 25,9)	(-)	30,2	(27,3 - 33,4)	ns	28,7	(28,0 - 29,4)
Tumeurs malignes de la trachée, bronches et poumon	489	78,4	(75,3 - 81,5)	(+)	96,2	(92,5 - 100,1)	(+)	72,6	(71,8 - 73,4)
Lymphome non hodgkinien	51	8,1	(7,2 - 9,2)	ns	10,1	(8,9 - 11,4)	(+)	7,9	(7,6 - 8,1)
Leucémie	61	9,6	(8,6 - 10,8)	ns	12,0	(10,8 - 13,5)	(+)	8,7	(8,4 - 8,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil circulatoire pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région							Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté
Cardiopathies ischémiques	541	85,2	(82,1 - 88,5)	ns	106,6	(102,7 - 110,7)	(+)	82,8	(81,9 - 83,6)
Autres formes de cardiopathies	249	39,0	(36,9 - 41,2)	ns	49,1	(46,4 - 51,9)	(+)	39,5	(38,9 - 40,1)
Maladies cérébrovasculaires	223	34,7	(32,7 - 36,8)	ns	43,9	(41,4 - 46,6)	(+)	33,2	(32,6 - 33,7)
Maladies des artères, artérioles et capillaires	50	7,7	(6,8 - 8,8)	ns	9,8	(8,6 - 11,1)	(+)	7,6	(7,4 - 7,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil respiratoire pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région							Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté
Grippe et pneumopathie	188	29,1	(27,3 - 31,0)	(+)	37,1	(34,8 - 39,5)	(+)	22,2	(21,7 - 22,6)
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	255	39,5	(37,4 - 41,7)	(+)	50,2	(47,6 - 53,1)	(+)	35,2	(34,6 - 35,7)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil digestif pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région				Québec						
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut					
Maladies du foie	59	9,9	(8,8 - 11,0)	ns	11,7	(10,4 - 13,1)	(+)	Taux ajusté	9,2	IC ajusté	(8,9 - 9,5)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil génito-urinaire pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région				Québec						
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut					
Insuffisance rénale	62	9,5	(8,5 - 10,6)	ns	12,1	(10,8 - 13,6)	(+)	Taux ajusté	10,1	IC ajusté	(9,8 - 10,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

État de santé physique - santé des nouveau-nés
Proportion (%) de naissances vivantes de faible poids, 2013-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Naissances de faible poids	301	6,2	(5,9 - 6,5)	ns	5,9	(5,8 - 6,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2013 à 2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel	409	8,7	(8,3 - 9,1)	ns	8,9	(8,8 - 9,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) des naissances de mères de 20 à 49 ans ayant moins de 11 ans de scolarité, 2015 à 2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Proportion des naissances	329	7,3	(6,8 - 7,7)	(+)	5,0	(4,9 - 5,1)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) de femmes ayant eu un bébé au cours des 5 dernières années ayant initié l'allaitement, 2015 à 2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Initiation à l'allaitement	17 600	83,0	(70,4 - 90,9)	ns	84,9	(81,6 - 87,7)

Source : Statistique Canada, fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion (%) de femmes ayant eu un bébé au cours des 5 dernières années ayant allaité exclusivement durant six mois, 2015 à 2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Allaitement exclusif durant six mois	3 700	** 22,0	(11,0 - 39,2)	ns	28,0	(23,6 - 33,0)

Source : Statistique Canada, fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion (%) de femmes ayant eu un bébé au cours des 5 dernières années qui ont pris un supplément vitaminique avec de l'acide folique avant leur dernière grossesse, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Pris un supplément avec de l'acide folique	12 800	72,2	(58,9 - 82,5)	ns	69,1	(65,1 - 72,9)

Source : Statistique Canada, fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

État de santé physique - traumatismes non intentionnels
Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	51 500	12,0	(10,6 - 13,6)	12,4	(10,9 - 14,0)	(11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Taux d'incidence (pour 1 000) des fractures de fragilisation pour la population de 45 ans et plus, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	Tx brut	IC	Tx ajusté	IC	IC ajusté
Ensemble des 45 ans et plus	3 015	115,3	(109,9 - 120,8)	109,7	(104,5 - 115,1)	(97,0 - 99,6)
65 ans et plus	1 660	151,3	(141,9 - 161,1)	150,3	(141,0 - 160,2)	(144,8 - 150,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région				Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut	IC brut	IC ajusté
Accident de transport (CIM-10 = V01-V99)	47	9,2	(8,1 - 10,5)	9,3	(8,2 - 10,6)	(5,4 - 5,9)
Chutes grand total	85	13,1	(11,9 - 14,5)	16,7	(15,1 - 18,3)	(13,3 - 14,0)
Chutes	49	7,6	(6,7 - 8,6)	9,6	(8,4 - 10,9)	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	36	5,5	(4,8 - 6,4)	7,1	(6,1 - 8,2)	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	79			75,3	(68,3 - 83,1)	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique non intentionnelle selon la principale cause, avril 2013 à mars 2018

	Région					Québec					
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté			Taux brut	IC brut			Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des lésions traumatiques non intentionnelles	3 420	57,7	(56,6 - 58,9)	(+)		67,0	(65,7 - 68,4)	(+)		44,8	(44,6 - 45,1)
Accidents de véhicules à moteur	247	4,8	(4,5 - 5,2)	(+)		4,8	(4,5 - 5,2)	(+)		3,2	(3,2 - 3,3)
Chutes et chutes présumées	2 339	36,5	(35,7 - 37,4)	(+)		45,9	(44,8 - 47,0)	(+)		31,3	(31,1 - 31,5)
65 ans et plus	1 682					154,2	(150,0 - 158,6)	(+)		136,9	(135,8 - 138,1)
Traumatismes d'origine récréative et sportive	402	8,2	(7,8 - 8,7)	(+)		7,9	(7,4 - 8,3)	(+)		5,1	(5,0 - 5,2)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015;

Proportion de travailleurs de 15 à 74 ans ayant un niveau élevé d'effort physique relié au travail, 2005

	Région					Québec	
	Nbre	% brut	IC			% brut	IC
Travailleurs ayant un niveau élevé d'effort physique	116 000	43,3	(38,8 - 47,8)	(+)		37,2	(36,1 - 38,3)

Source : Statistique Canada, fichier de microdonnées à grande diffusion de 2005 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des travailleurs exposés à des efforts en utilisant des outils, des machines ou de l'équipement en milieu de travail, 2014-2015

	Région					Québec	
	Nbre	% brut	IC			% brut	IC
Travailleurs exposés à des efforts	62 400	25,4	(22,9 - 28,1)	(+)		21,9	(21,2 - 22,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des travailleurs travaillant debout de façon prolongée, 2014-2015

	Région					Québec	
	Nbre	% brut	IC			% brut	IC
Travaillant debout de façon prolongée	126 700	51,6	(48,7 - 54,6)	(+)		44,0	(43,2 - 44,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des travailleurs exposés aux gestes répétitifs des mains et des bras en milieu de travail, 2014-2015

	Région					Québec	
	Nbre	% brut	IC			% brut	IC
Travailleurs exposés aux gestes répétitifs des mains et des bras	87 700	35,7	(33,1 - 38,5)	ns		35,7	(34,9 - 36,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des travailleurs ayant eu des troubles musculosquelettiques liés à l'emploi principal actuel à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Région					Québec	
	Nbre	% brut	IC			% brut	IC
Troubles musculosquelettiques liés à l'emploi principal actuel	68 700	27,8	(25,4 - 30,4)	ns		27,7	(27,0 - 28,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des travailleurs exposés à des vibrations de tout le corps en milieu de travail, 2014-2015

	Région					Québec	
	Nbre	% brut	IC			% brut	IC
Vibrations de tout le corps en milieu de travail	13 800	5,7	(4,5 - 7,0)	ns		5,2	(4,9 - 5,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des travailleurs exposés à des poussières de bois en milieu de travail, 2008

	Région				Québec	
	Nbre	% brut	IC		% brut	IC
Exposés à des poussières de bois en milieu de travail	16 700	7,0	(5,6 - 8,5)	(+)	5,0	(4,6 - 5,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

Proportion des travailleurs exposés à du bruit intense en milieu de travail, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	% brut	IC		% brut	IC
Exposés à du bruit intense en milieu de travail	21 100	8,7	(7,2 - 10,5)	ns	7,5	(7,1 - 8,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population souffrant de surdit  attributable au travail, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	% brut	IC	% ajust�	IC	IC ajust�
Population souffrant de surdit� attributable au travail	20 700	4,9	(4,1 - 5,8)	(+)	4,5	(3,7 - 5,3)
						(+)
					3,4	(3,3 - 3,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

 tat de sant  physique - maladies infectieuses**Taux d'incidence pour 100 000 personnes de la chlamydie g nitale, 2017**

	R�gion				Qu�bec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC
Taux d'incidence pour 100 000	1 894	368,2	(352,0 - 385,1)	(+)	316,5	(312,7 - 320,3)

Source : ASSS MCQ, Fichier MADO

Proportion de la population active sexuellement qui a pass  un test de d pistage pour une infection qui s'attrape lors de relations sexuelles au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	R�gion				Qu�bec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Test de d�pistage d'une ITS au cours des 12 derniers mois	47 600	14,9	(13,1 - 16,9)	ns	16,1	(15,6 - 16,6)

Source : Institut de la Statistique du Qu bec, Fichier ma tre de l'Enqu te qu b coise sur la sant  de la population (EQSP) 2014-2015

État de santé physique - environnement

Taux d'appels pour intoxication au Centre antipoison du Québec, 2010 à 2014

	Région				Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC
Taux d'appels pour 100 000	3 086	612,9	(603,3 - 622,6)	(+)	559,3	(557,0 - 561,6)
Médicaments	1 515	300,8	(294,1 - 307,7)	(+)	280,3	(278,7 - 281,9)
Produits domestiques	1 209	240,0	(234,1 - 246,2)	(+)	226,0	(224,5 - 227,4)
Produits industriels	177	35,1	(32,9 - 37,5)	(+)	23,3	(22,8 - 23,8)
Pesticides	139	27,6	(25,6 - 29,7)	(+)	22,5	(22,1 - 23,0)
Monoxyde de carbone	47	9,3	(8,1 - 10,5)	(+)	7,2	(7,0 - 7,5)
Taux d'appels des 0 à 4 ans	1 029	4 118,3	(4 007,3 - 4 232,4)	(+)	3 530,8	(3 506,1 - 3 555,7)
		%			%	
% des 0-4 ans		33,3			34,4	

Fichier TOXIN, Centre antipoison du Québec (CAPQ);

Proportion de la population ayant déjà reçu un diagnostic de rhinite allergique, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC
Diagnostic de rhinite allergique	63 200	14,7	(13,2 - 16,4)	(-)	17,1	(16,6 - 17,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

État de santé psychosociale ou mentale

Proportion de la population ayant une santé mentale florissante 2011-2012

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Santé mentale florissante	324 300	76,2	(72,8 - 79,5)	ns	74,4	(73,4 - 75,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2011-2012 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Pas en bonne santé mentale	14 700	3,3	(2,5 - 4,4)	(-)	4,6	(4,2 - 5,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Stress quotidien élevé	92 500	21,8	(19,0 - 25,0)	ns	24,1	(23,3 - 25,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de travailleurs de 15 à 74 ans éprouvant un stress quotidien élevé au travail, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Stress quotidien élevé au travail	81 900	30,0	(25,9 - 34,5)	ns	31,2	(30,0 - 32,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des travailleurs vivant de la tension au travail, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Tension au travail	26 600	10,8	(9,1 - 12,9)	ns	11,7	(11,2 - 12,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2014-2015

	Région				Québec				
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC ajusté
Population de 15 ans et plus	110 000	25,7	(23,8 - 27,6)	(-)	26,0	(24,1 - 28,1)	(-)	28,3	(27,7 - 28,8)
Hommes	44 500	20,9	(18,4 - 23,5)	(-)	21,1	(18,6 - 23,8)	ns	23,7	(22,9 - 24,5)
Femmes	65 500	30,3	(27,6 - 33,2)	ns	30,7	(27,8 - 33,7)	ns	32,7	(31,9 - 33,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	6 700	29,2	(27,3 - 31,3)	ns	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Proportion de la population de 15 ans et plus qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Songé sérieusement au suicide	10 400	2,5	(1,9 - 3,3)	ns	2,8	(2,6 - 3,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2012 à 2016

	Région				Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté
Mortalité par suicide	85	16,9	(15,3 - 18,6)	(+)	16,8	(15,3 - 18,4)	(+)	13,9	(13,5 - 14,2)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Jeunes de 12-17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois, région de l'infraction, 2008

	Région				Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000 jeunes	IC		Tx p. 100 000 jeunes	IC
Ayant contrevenu au Code criminel et aux lois	2 740	7 583,5	(7304,8 - 7872,9)	(+)	6 090,5	(6027,5 - 6154,2)

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire Mauricie et Centre-du-Québec

SERVICES GÉNÉRAUX

Conditions démographiques

Taux de grossesse pour 1 000 jeunes filles de 14-17 ans, 2015-2017

	Région				Québec	
	Nbre	Tx p. 1000	IC		Tx p. 1000	IC
Taux de grossesses	57	6,3	(5,4 - 7,3)	ns	6,0	(5,8 - 6,2)

Sources : MSSS, fichier des naissances vivantes et fichier des mortinaissances, actualisation découpage territorial version M34-2017; RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses et avortements spontanés

Taux d'IVG des femmes de 14-49 ans, 2015-2017

	Région				Québec	
	Nbre	Tx p. 1000	IC		Tx p. 1000	IC
Interruptions volontaires de grossesse	860	8,6	(8,3 - 8,9)	(-)	12,6	(12,5 - 12,7)
14 à 19 ans	113	7,9	(7,1 - 8,8)	(-)	9,8	(9,5 - 10,0)

Sources : RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses

Habitudes de vie et comportements

Proportion de la population active sexuellement n'ayant jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois	225 300	75,1	(72,6 - 77,4)	(+)	68,7	(68,1 - 69,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Condom lors de la dernière relation sexuelle vaginale	3 600	60,1	(55,6 - 64,4)	ns	60,3	(59,0 - 61,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Proportion des femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Femmes ayant passé le test de PAP	100 500	60,5	(57,2 - 63,7)	(-)	67,3	(66,5 - 68,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant reçu une mammographie de dépistage bilatérale en 2011-2013

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Mammographie de dépistage clinique RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte	53 714	70,1	(69,6 - 70,5)	(+)	64,9	(64,8 - 65,1)

Proportion de la population de 50 ans et plus ayant passé un test du saignement occulte fécal au cours des deux dernières années, 2013-2014

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Test saignement occulte fécal (TSOF) depuis moins de 2 ans Source : Statistique Canada. Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)	42 900	20,0	(16,0 - 24,0)	ns	18,0	(16,8 - 19,1)

Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Prise de tension artérielle Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015	367 400	89,3	(87,6 - 90,7)	(+)	85,1	(84,6 - 85,6)

État de santé physique - maladies chroniques

Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2008

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Surpoids	231 700	56,5	(54,4 - 58,6)	ns	55,2	(54,5 - 55,8)
Obésité	81 300	19,8	(18,2 - 21,6)	ns	19,4	(18,9 - 19,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Taux élevé de cholestérol ou lipides sanguins (18 ans et +)	58 100	14,1	(12,3 - 16,2)	ns	12,9	(12,2 - 13,6)
Ostéoporose (40 ans et +)	22 400	7,8	(5,8 - 10,2)	ns	7,6	(7,1 - 8,2)
Maladies cardiaques (12 ans et +)	26 100	6,0	(4,8 - 7,3)	ns	5,1	(4,7 - 5,4)
Troubles d'anxiété (12 ans et +)	27 600	6,7	(5,4 - 8,4)	ns	7,0	(6,5 - 7,6)
Troubles de l'humeur (12 ans et +),	20 400	4,7	(3,6 - 6,0)	ns	5,6	(5,1 - 6,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Prévalence des cardiopathies ischémiques pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	Région				Québec				
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC		% ajusté	IC
Prévalence des cardiopathies ischémiques Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)	42 570	7,3	(7,3 - 7,4)	(-)	10,6	(10,5 - 10,7)	(+)	7,6	(7,5 - 7,6)

Prévalence de l'asthme pour la population de un an et plus, 2015-2016

	Région							Québec	
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC		% ajusté	IC
Prévalence de l'asthme	44 185	9,5	(9,3 - 9,6)	(-)	8,9	(8,8 - 9,0)	(-)	11,0	(11,0 - 11,1)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, 2015-2016

	Région							Québec	
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC		% ajusté	IC
Prévalence de la MPOC	33 670	8,6	(8,5 - 8,7)	(+)	10,6	(10,5 - 10,8)	(+)	8,3	(8,3 - 8,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus (%), 2015-2016

	Région							Québec	
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC		% ajusté	IC
Prévalence de l'hypertension	106 095	19,1	(19,0 - 19,3)	(-)	26,4	(26,2 - 26,6)	(+)	19,8	(19,8 - 19,8)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence du diabète des 20 ans et plus, 2015-2016

	Région							Québec	
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC		% ajusté	IC
Prévalence du diabète	41 740	7,6	(7,5 - 7,7)	(-)	10,4	(10,2 - 10,5)	(+)	8,0	(7,9 - 8,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010

	Région							Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	3 004	563,8	(554,8 - 572,9)	(-)	610,0	(600,3 - 619,8)	(+)	572,6	(570,2 - 575,1)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	405	75,1	(71,9 - 78,5)	ns	82,3	(78,8 - 85,9)	(+)	74,8	(73,9 - 75,7)
Cancer du pancréas	75	13,9	(12,5 - 15,4)	ns	15,2	(13,7 - 16,8)	ns	14,9	(14,5 - 15,3)
Cancer de l'estomac	50	9,4	(8,3 - 10,6)	(-)	10,2	(9,0 - 11,6)	ns	11,0	(10,7 - 11,3)
Cancer du poumon (trachée, bronches et poumon)	547	102,2	(98,5 - 106,1)	ns	111,1	(107,0 - 115,3)	(+)	98,6	(97,6 - 99,6)
Cancer du sein chez la femme	352	126,8	(120,9 - 132,9)	(-)	142,0	(135,5 - 148,8)	ns	137,4	(135,8 - 139,1)
Cancer de la prostate	330	136,7	(130,2 - 143,5)	ns	134,8	(128,5 - 141,5)	(+)	131,0	(129,3 - 132,8)
Cancer du rein	90	16,9	(15,4 - 18,5)	ns	18,2	(16,6 - 20,0)	(+)	17,2	(16,7 - 17,6)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	167	31,1	(29,0 - 33,2)	ns	34,0	(31,8 - 36,4)	(+)	30,7	(30,2 - 31,3)
Leucémies	71	13,3	(12,0 - 14,7)	ns	14,3	(12,9 - 15,9)	ns	14,6	(14,2 - 15,0)
Lymphomes non hodgkiniens	108	20,3	(18,7 - 22,1)	ns	21,9	(20,2 - 23,9)	ns	21,2	(20,7 - 21,7)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

Prévalence des cancers en 2011 basée sur le nombre de cas de cancer primaire diagnostiqués depuis 2 ans, toutes causes et causes principales - pour 100 personnes, 2011

	Région							Québec	
	Nbre	% ajustée	IC ajusté		% brute	IC brut		% ajustée	IC ajusté
Prévalence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	4 108	0,7	(0,7 - 0,7)	ns	0,8	(0,8 - 0,8)	(+)	0,8	(0,7 - 0,8)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	647	0,1	(0,1 - 0,1)	ns	0,1	(0,1 - 0,1)	(+)	0,1	(0,1 - 0,1)
Cancer du poumon (trachée, bronches et poumon)	357	0,1	(0,1 - 0,1)	ns	0,1	(0,1 - 0,1)	ns	0,1	(0,1 - 0,1)
Cancer du sein chez la femme	662	0,2	(0,2 - 0,2)	(-)	0,3	(0,2 - 0,3)	ns	0,2	(0,2 - 0,3)
Cancer de la prostate	576	0,2	(0,2 - 0,2)	ns	0,2	(0,2 - 0,2)	(+)	0,2	(0,2 - 0,2)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017-2015;

Prévalence des cancers en 2011 basée sur le nombre de cas de cancer primaire diagnostiqués depuis 5 ans, toutes causes et causes principales - pour 100 personnes, 2011

	Région							Québec	
	Nbre	% ajustée	IC ajusté		% brute	IC brut		% ajustée	IC ajusté
Prévalence pour l'ensemble des sièges excluant ceux de la peau autres que le mélanome	8 557	1,5	(1,5 - 1,5)	(-)	1,7	(1,7 - 1,7)	(+)	1,6	(1,5 - 1,6)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	1 280	0,2	(0,2 - 0,2)	ns	0,3	(0,2 - 0,3)	(+)	0,2	(0,2 - 0,2)
Cancer du poumon (trachée, bronches et poumon)	638	0,1	(0,1 - 0,1)	ns	0,1	(0,1 - 0,1)	(+)	0,1	(0,1 - 0,1)
Cancer du sein chez la femme	1 536	0,5	(0,5 - 0,5)	(-)	0,6	(0,6 - 0,6)	ns	0,6	(0,6 - 0,6)
Cancer de la prostate	1 324	0,5	(0,5 - 0,5)	ns	0,4	(0,5 - 0,6)	(+)	0,5	(0,5 - 0,5)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017-2015;

État de santé physique - santé des nouveau-nés

Proportion (%) de naissances vivantes de faible poids, 2013-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Naissances de faible poids	301	6,2	(5,9 - 6,5)	ns	5,9	(5,8 - 6,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) de naissances vivantes prématurées, 2013-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Naissances prématurées	350	7,2	(6,9 - 7,5)	ns	7,1	(7,0 - 7,1)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2013-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel	409	8,7	(8,3 - 9,1)	ns	8,9	(8,8 - 9,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) des naissances de mères de 20 à 49 ans ayant moins de 11 ans de scolarité, 2015 à 2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Proportion des naissances	329	7,3	(6,8 - 7,7)	(+)	5,0	(4,9 - 5,1)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) de femmes ayant eu un bébé au cours des 5 dernières années ayant initié l'allaitement, 2015 à 2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Initiation à l'allaitement	17 600	83,0	(70,4 - 90,9)	ns	84,9	(81,6 - 87,7)

Source : Statistique Canada, fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion (%) de femmes ayant eu un bébé au cours des 5 dernières années ayant allaité exclusivement durant six mois, 2015 à 2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Allaitement exclusif durant six mois	3 700	** 22,0	(11,0 - 39,2)	ns	28,0	(23,6 - 33,0)

Source : Statistique Canada, fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion (%) de femmes ayant eu un bébé au cours des 5 dernières années qui ont pris un supplément vitaminique avec de l'acide folique avant leur dernière grossesse, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Pris un supplément avec de l'acide folique	15 300	72,2	(58,9 - 82,5)	ns	69,1	(65,1 - 72,9)

Source : Statistique Canada, fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

État de santé physique - traumatismes non intentionnels
Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Région							Québec	
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	51 500	12,0	(10,6 - 13,6)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	ns	12,4	(11,9 - 12,8)

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015, Institut de la statistique du Québec

Proportion de la population victime de blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Région							Québec	
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure à cause de mouvements répétitifs	43 700	10,2	(8,9 - 11,6)	(-)	10,4	(9,0 - 11,9)	(-)	12,2	(11,8 - 12,6)

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015, Institut de la statistique du Québec

Proportion de la population ayant eu des troubles musculo-squelettiques à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois, 2008

	Région				Québec	
	Nbre	% brut	IC		% brut	IC brut
Troubles musculo-squelettiques	118 800	29,7	(27,7 - 31,6)	ns	30,3	(29,6 - 31,1)

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec

État de santé psychosociale ou mentale

Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2015-2016

	Région					Québec			
	Nbre	% ajusté	IC	ratio sur tota	% brut	IC	% ajusté	IC	
Ensemble des troubles mentaux	59 720	12,0	(11,9 - 12,1)	(+)		12,0	(11,9 - 12,2)	11,6	(11,6 - 11,6)
Troubles anxio-dépressifs	32 415	6,5	(6,4 - 6,6)	(-)	54,3%	6,5	(6,4 - 6,6)	6,7	(6,7 - 6,7)
Troubles schizophréniques	1 960	0,4	(0,4 - 0,4)	ns	3,3%	0,4	(0,4 - 0,4)	0,4	(0,4 - 0,4)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, 2015-2016

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC			%	IC
Stress quotidien élevé	92 500	21,8	(19,0 - 25,0)	ns		24,1	(23,3 - 25,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de la population se situant à un niveau faible à l'échelle d'estime de soi, 2011-2012

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC			%	IC
Population de 12 ans et plus	105 100	24,7	(21,4 - 28,0)	ns		23,5	(22,5 - 24,4)
Hommes	47 800	22,6	(17,8 - 27,4)	ns		22,4	(21,0 - 23,8)
Femmes	57 400	26,8	(22,1 - 31,5)	ns		24,5	(23,2 - 25,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2011-2012 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des travailleurs vivant de la tension au travail, 2014-2015

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC			%	IC
Tension au travail	26 600	10,8	(9,1 - 12,9)	ns		11,7	(11,2 - 12,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2014-2015

	Région					Québec			
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté		
Population de 15 ans et plus	110 000	25,7	(23,8 - 27,6)	(-)	26,0	(24,1 - 28,1)	(-)	28,3	(27,7 - 28,8)
Hommes	44 500	20,9	(18,4 - 23,5)	(-)	21,1	(18,6 - 23,8)	ns	23,7	(22,9 - 24,5)
Femmes	65 500	30,3	(27,6 - 33,2)	ns	30,7	(27,8 - 33,7)	ns	32,7	(31,9 - 33,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC			%	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	6 700	29,2	(27,3 - 31,3)	ns		29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017, 2016-2017

Proportion de la population de 15 ans et plus qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Région				ns	Québec	
	Nbre	%	IC	%		IC	
Songé sérieusement au suicide	10 400	2,5	(1,9 - 3,3)			2,8	(2,6 - 3,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2012 à 2016

	Région				(+) (+)	Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté	Taux brut		IC brut	Taux ajusté
Mortalité par suicide	85	16,9	(15,3 - 18,6)	16,8	(15,3 - 18,4)	13,9	(13,5 - 14,2)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Crimes pour violence conjugale chez les femmes de 12 ans et plus 2005-2009

	Région				(-)	Québec	
	Nbre	Taux	IC	Taux		IC	
Taux pour 100 000 femmes	867	386,0	(374,3 - 398,0)		417,2	(414,1 - 420,3)	

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

Taux de crimes violents pour 1 000 personnes, 2005-2009

	Région				(-)	Québec	
	Nbre	Taux	IC	Taux		IC	
Taux pour 1 000 personnes	4 898	10,0	(9,9 - 10,1)		10,7	(10,7 - 10,8)	

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle forcée au cours de leur vie, 2016-2017

	Région				(+) (+)	Québec	
	Nbre	%	IC	%		IC	
Ayant eu au moins une relation sexuelle forcée au cours de leur vie	1 300	8,0	(6,9 - 9,4)		5,9	(5,6 - 6,3)	

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Ressources et services de santé et services sociaux

Taux des cinq principales causes d'hospitalisation (avril 2015 à mars 2018)

Taux pour 10 000 personnes	Région				%	Québec		
	Nbre	Taux ajusté	IC	Taux ajusté		IC	%	
Total des hospitalisations	48 680	854,3	(848,4 - 860,2)	(+)	100,0	783,8	(782,4 - 785,2)	100,0
Tumeurs	3 569	57,6	(56,2 - 59,1)	(-)	7,3	65,2	(64,8 - 65,6)	8,5
Maladies de l'appareil circulatoire	7 753	117,7	(115,7 - 119,8)	(+)	15,9	107,9	(107,4 - 108,4)	14,4
Maladies de l'appareil respiratoire	6 170	101,8	(99,8 - 103,8)	(+)	12,7	84,6	(84,2 - 85,1)	11,1
Maladies de l'appareil digestif	4 455	78,0	(76,2 - 79,8)	ns	9,2	77,1	(76,7 - 77,5)	9,8
Lésions traumatiques et empoisonnements	4 488	76,8	(75,1 - 78,6)	(+)	9,2	62,5	(62,1 - 62,9)	8,1
Grossesse, accouchements et puerpéralité	4 991	113,2	(110,8 - 115,6)	ns	10,3	111,2	(110,6 - 111,7)	13,4

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Expérience de soins

Proportion de personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux, 2010-2011

	Nbre	Région			ns	Québec	
		%	IC	%		IC	
Personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux	ND	11,9	(10,5 - 13,4)		12,3	(11,9 - 12,7)	

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011

Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire Mauricie et Centre-du-Québec

PERTE D'AUTONOMIE LIÉE AU VIEILLISSEMENT

Conditions démographiques

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2014-2019

	Région		Québec
		%	%
Total		2,1	4,0
65 ans et +		18,6	18,2
65-74 ans		19,0	17,7
75-84 ans		17,9	18,0
85 ans et plus		19,1	21,2

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2019-2024

	Région		Québec
	Δ	%	%
Total	10 278	2,0	3,6
65 ans et +	21 979	17,6	17,8
75 ans et plus	13 202	24,5	24,3

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

Indice de vieillesse, 2019

	Région		Québec
		ratio	ratio
Ratio des 65 ans et plus sur les 0-14 ans		163,8 (+)	121,3

Source : ISQ, estimations (2001-2010 : avril 2014) et projections (2011-2036 : novembre 2014) de population

Conditions socioculturelles

Proportion de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé, 2016

	Région		Québec
	Nbre	%	%
Population de 65 ans et plus en ménage privé	98 315	87,3 (-)	89,5

Statistique Canada, Recensement de 2011, Profil

Proportion de personnes âgées en ménage privé vivant seules, 2016

	Région			Québec
	Nbre	%		%
Personnes âgées vivant seules	30 550	31,1	ns	30,2

Source : Statistique Canada, Recensement de 2011, Profil

Environnement social

Proportion de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées, 2006

	Région			Québec
	Nbre	%		%
Population prodiguant des soins aux âgés	79 990	21,7	(+)	18,6

Source : Statistique Canada, recensement de 2006

Proportion de la population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social, 2009-2010

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Pas un niveau élevé de soutien social	40 000	9,4	(7,9 - 11,2)	(-)	12,0	(11,3 - 12,8)
65 ans et plus	12 400	* 15,6	(11,7 - 20,2)	ns	18,5	(16,6 - 20,5)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2009-2010 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, ESCC

Habitudes de vie et comportements

Proportion de la population de 65 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la grippe saisonnière au cours d'une période de 12 mois, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Reçu le vaccin contre la grippe saisonnière	56 900	53,9	(48,7 - 59,1)	ns	55,0	(53,3 - 56,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de consommateurs actuels de médicaments prescrits, population de 65 ans et plus, 2010-2011

	Région				Québec	
		%	IC		%	IC
Au moins un type de médicament prescrit		90,6	(87,8 - 93,1)	ns	89,8	(88,9 - 90,6)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Répartition de la population selon le nombre de médicaments différents consommés au cours des 24 dernières heures, population de 65 ans et plus, 2010-2011

	Région			Québec	
	%	IC		%	IC
Aucun	10,1	(7,5 - 13,1)	ns	11,6	(10,7 - 12,5)
Un	9,0	(6,3 - 11,9)	ns	10,2	(9,4 - 11,1)
Deux ou trois	30,0	(25,6 - 34,6)	ns	28,4	(27,2 - 29,6)
Quatre ou plus	50,9	(46,0 - 55,6)	ns	49,7	(48,4 - 51,1)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Proportion de personnes ayant consommé des médicaments prescrits en moins ou en surplus, population de 65 ans et plus consommant des médicaments prescrits, 2010-2011

	Région			Québec	
	%	IC		%	IC
En moins	11,2	(7,9 - 14,7)	ns	9,9	(9,1 - 10,8)
En surplus	** 4,1	(2,1 - 6,5)	ns	3,5	(3,0 - 4,1)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

État de santé globale
Proportion de la population de 65 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, 2014-2015

	Région			Québec		
	Nbre	%	IC	%	IC	
Population de 65 ans et plus	18 900	18,5	(15,4 - 22,0)	ns	18,9	(18,0 - 20,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Population ayant une incapacité, 2011

	Région			Québec	
	Nbre	%		%	
Population ayant une incapacité	67 795	14,2	ns	13,9	
65 ans et plus	26 975	33,3	(-)	36,8	
65-74 ans	12 135	24,5	(-)	27,2	
75 ans et +	14 840	47,3	(-)	51,4	

Source : Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées, recensement de 2006, tableau de données géocodées 07 pour le territoire de CLSC

Proportion de la population ayant une incapacité selon l'âge, population de 65 ans et plus, 2010-2011

	Région			Québec	
	Nbre	%	IC	%	IC
Total		55,0	(50,5 - 59,4)	57,2	(55,8 - 58,5)
65-74 ans		44,4	(38,5 - 50,4)	48,0	(46,1 - 49,8)
75-84 ans		62,2	(53,3 - 71,2)	63,9	(61,4 - 66,3)
85 ans et plus		83,8	(77,1 - 89,9)	84,0	(82,0 - 85,8)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Limitation d'activité modérée ou grave, population de 65 ans et plus, 2010-2011

	Région			Québec	
	% brut	IC		% brut	IC
Modérée	14,1	(11,0 - 17,6)		15,8	(14,8 - 16,7)
Grave	11,3	(8,6 - 14,2)		10,3	(9,5 - 11,1)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Taux des principaux types d'incapacité, population de 65 ans et plus, 2010-2011

Type d'incapacité	Région			Québec	
	%	IC		%	IC
Mobilité	30,0	26,0 - 34,4	ns	34,2	32,9 - 35,4
Agilité	34,2	29,9 - 38,8	ns	35,1	33,8 - 36,4
Audition	18,2	14,7 - 21,6	ns	18,5	17,5 - 19,5
Mémoire	11,1	8,4 - 14,1	ns	11,6	10,8 - 12,5

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Proportion de la population ayant besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne, 2013-2014

	Région					Québec					
	Nbre	% brut	IC	% ajusté	IC	% brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté		
Besoin d'aide pour les activités quotidiennes	38 400	8,9	(6,6 - 11,1)	ns	7,7	(5,9 - 9,4)	ns	8,0	(7,4 - 8,6)	8,2	(7,6 - 8,7)
65 ans et +	23 100	24,0	(18,3 - 29,8)	ns				19,6	(17,9 - 21,2)		

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne ou domestique selon l'âge, population de 15 ans et plus avec incapacité, 2010-2011

	Région				Québec	
	Nbre	% brut	IC		% brut	IC brut
Total		35,5	(31,3 - 39,7)	(+)	28,3	(27,3 - 29,4)
15-64 ans		27,2	(21,7 - 32,7)	(+)	20,1	(18,9 - 21,3)
65 ans et plus		51,0	(44,5 - 57,1)	ns	46,9	(45,1 - 48,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région							Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC
Maladies du système nerveux	385	59,9	(57,2 - 62,6)	(+)	75,8	(72,5 - 79,3)	(+)	48,5	(47,9 - 49,2)
Maladies d'Alzheimer	255	39,1	(37,0 - 41,3)	(+)	50,3	(47,6 - 53,1)	(+)	27,3	(26,8 - 27,8)
Troubles mentaux et du comportement	241	37,1	(35,1 - 39,3)	(-)	47,4	(44,8 - 50,2)	(+)	41,7	(41,1 - 42,3)
Troubles mentaux organiques, incluent les troubles symptomatiques	224	34,3	(32,3 - 36,3)	(-)	44,1	(41,6 - 46,8)	(+)	38,9	(38,4 - 39,5)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion de la population de 45-64 ans et de 65 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	% brut	IC		% brut	IC
45-64 ans	21 400	13,9	(11,7 - 16,3)	(+)	9,0	(8,5 - 9,6)
65 ans et plus	42 900	41,9	(37,7 - 46,2)	(+)	33,3	(32,1 - 34,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

État de santé physique - maladies chroniques
Proportion des 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Insuffisance de poids	11 900	2,9	(2,2 - 3,9)	ns	2,1	(1,9 - 2,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

	Région						Québec			
	Un seul problème			2 problèmes ou plus			Un seul problème		2 problèmes ou plus	
	%	IC		%	IC		%	IC	%	IC
Total	25,1	(22,9 - 27,1)	ns	26,3	(24,4 - 28,1)	(+)	24,6	(24,0 - 25,2)	23,7	(23,2 - 24,2)
Hommes	25,0	(21,7 - 28,1)	ns	22,5	(19,9 - 24,9)	ns	23,5	(22,6 - 24,3)	20,8	(20,1 - 21,4)
Femmes	25,1	(22,4 - 28,0)	ns	30,0	(27,4 - 32,6)	(+)	25,7	(25,0 - 26,5)	26,5	(25,9 - 27,2)
15-64 ans	24,1	(21,7 - 26,5)	ns	17,6	(15,7 - 19,6)	ns	24,0	(23,4 - 24,6)	16,4	(15,9 - 16,8)
65 ans et plus	28,3	(24,3 - 32,6)	ns	57,4	(52,9 - 61,9)	ns	27,4	(26,1 - 28,6)	56,6	(55,1 - 57,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Arthrite ou arthrose (15 ans et +), 2013-2014	82 000	18,7	(16,7 - 20,9)	ns	18,2	(17,6 - 18,9)
65 ans et plus	42 700	40,5	(35,5 - 45,7)	ns	43,2	(41,5 - 45,0)
Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +), 2013-2014	75 600	17,3	(15,0 - 19,8)	ns	17,5	(16,8 - 18,2)
Maladies cardiaques (12 ans et +), 2013-2014	26 100	6,0	(4,8 - 7,3)	ns	5,1	(4,7 - 5,4)
65 ans et plus	14 200	13,5	(10,3 - 17,4)	ns	15,5	(14,2 - 16,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Prévalence des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	Région							Québec	
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC		% ajusté	IC
Prévalence des maladies vasculaires cérébrales	14 105	2,8	(2,7 - 2,8)	(+)	3,5	(3,4 - 3,5)	(+)	2,6	(2,6 - 2,6)
65 ans et plus	10 305	9,2	(9,0 - 9,5)	(+)	9,1	(8,9 - 9,3)	(+)	8,9	(8,8 - 8,9)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux d'incidence (p 1 000) des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	Région							Québec	
	Nbre	Tx ajusté	IC		Tx brut	IC		Tx ajusté	IC
Incidence des maladies vasculaires cérébrales	1 535	3,3	(3,1 - 3,5)	(+)	3,9	(3,6 - 4,2)	(+)	2,9	(2,8 - 2,9)
65 ans et plus	1 080	10,6	(9,8 - 11,5)	(+)	10,4	(9,6 - 11,2)	(+)	9,7	(9,5 - 9,9)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de polyarthrite rhumatoïde pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	Région							Québec	
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC ajusté
Ensemble des 20 ans et plus	4 170	1,0	(1,0 - 1,1)	ns	0,8	(0,7 - 0,8)	ns	0,8	(0,8 - 0,8)
65 ans et plus	2 535	2,3	(2,2 - 2,4)	ns	2,3	(2,2 - 2,4)	ns	2,3	(2,3 - 2,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, 2015-2016

	Région							Québec	
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC		% ajusté	IC
Prévalence de la MPOC	33 670	8,6	(8,5 - 8,7)	(+)	10,6	(10,5 - 10,8)	(+)	8,3	(8,3 - 8,3)
65 ans et plus	21 345	19,5	(19,2 - 19,9)	ns	19,6	(19,2 - 19,9)	ns	19,5	(19,4 - 19,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010

	Région							Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté
Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant	3 004	563,8	(554,8 - 572,9)	(-)	610,0	(600,3 - 619,8)	(+)	572,6	(570,2 - 575,1)
Cancer colorectal (côlon, rectum et anus)	405	75,1	(71,9 - 78,5)	ns	82,3	(78,8 - 85,9)	(+)	74,8	(73,9 - 75,7)
Cancer du pancréas	75	13,9	(12,5 - 15,4)	ns	15,2	(13,7 - 16,8)	ns	14,9	(14,5 - 15,3)
Cancer de l'estomac	50	9,4	(8,3 - 10,6)	(-)	10,2	(9,0 - 11,6)	ns	11,0	(10,7 - 11,3)
Cancer du poumon (trachée, bronches et poumon)	547	102,2	(98,5 - 106,1)	ns	111,1	(107,0 - 115,3)	(+)	98,6	(97,6 - 99,6)
Cancer du sein chez la femme	352	126,8	(120,9 - 132,9)	(-)	142,0	(135,5 - 148,8)	ns	137,4	(135,8 - 139,1)
Cancer de la prostate	330	136,7	(130,2 - 143,5)	ns	134,8	(128,5 - 141,5)	(+)	131,0	(129,3 - 132,8)
Cancer du rein	90	16,9	(15,4 - 18,5)	ns	18,2	(16,6 - 20,0)	(+)	17,2	(16,7 - 17,6)
Cancer de la vessie (y compris in situ)	167	31,1	(29,0 - 33,2)	ns	34,0	(31,8 - 36,4)	(+)	30,7	(30,2 - 31,3)
Leucémies	71	13,3	(12,0 - 14,7)	ns	14,3	(12,9 - 15,9)	ns	14,6	(14,2 - 15,0)
Lymphomes non hodgkiniens	108	20,3	(18,7 - 22,1)	ns	21,9	(20,2 - 23,9)	ns	21,2	(20,7 - 21,7)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017;

Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2015-2016

	Région						Québec	
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC	% brut	IC
Ensemble des troubles mentaux	59 720	12,0	(11,9 - 12,1)	(+)	12,0	(11,9 - 12,2)	11,6	(11,6 - 11,6)
65 ans et plus	14 320				13,1	(12,9 - 13,4)	13,7	(13,6 - 13,8)
65 ans et + (troubles anxiodépressif)	6 740				6,2	(6,0 - 6,4)	7,3	(7,2 - 7,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

N. B. L'ensemble des troubles mentaux inclut aussi les démences organiques (notamment vasculaires) et le retard mental. Les types de troubles ne sont pas forcément mutuellement exclusifs

Prévalence de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs majeurs, population de 65 ans et plus, 2015-2016

	Région						Québec	
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC	% ajusté	IC
Ensemble des 65 ans et plus	8 675	7,2	(7,0 - 7,5)	(+)	8,0	(7,7 - 8,2)	6,8	(6,7 - 6,9)
65-74 ans	1 175				1,9	(1,7 - 2,0)	1,7	(1,6 - 1,7)
75-84 ans	3 245				10,2	(9,7 - 10,6)	9,5	(9,4 - 9,7)
85 ans et plus	4 245				28,8	(27,7 - 30,0)	27,4	(27,1 - 27,7)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

État de santé physique - traumatismes non intentionnels
Taux d'incidence (pour 1 000) des fractures de fragilisation pour la population de 45 ans et plus, 2015-2016

	Région						Québec	
	Nbre	Tx brut	IC		Tx ajusté	IC	Tx ajusté	IC ajusté
Ensemble des 45 ans et plus	3 015	115,3	(109,9 - 120,8)	(+)	109,7	(104,5 - 115,1)	98,3	(97,0 - 99,6)
65 ans et plus	1 660	151,3	(141,9 - 161,1)	ns	150,3	(141,0 - 160,2)	147,4	(144,8 - 150,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique causée par une chute, population de 65 ans et plus, avril 2012 à mars 2017

	Région						Québec	
	Nbre	Taux brut	IC				Taux brut	IC ajusté
65 ans et plus	1 616	153,3	(150,0 - 156,6)	(+)			134,3	(133,5 - 135,2)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015;

Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région						Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté
Chutes grand total	85	13,1	(11,9 - 14,5)	ns	16,7	(15,1 - 18,3)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	49	7,6	(6,7 - 8,6)	ns	9,6	(8,4 - 10,9)	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	36	5,5	(4,8 - 6,4)	ns	7,1	(6,1 - 8,2)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	79				75,3	(68,3 - 83,1)	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Expérience de soins

Proportion de personnes ayant reçu des soins de santé à domicile, population de 65 ans et plus, 2010-2011

	Région			Québec	
	%	IC		%	IC
Soins de santé à domicile	13,5	(10,3 - 16,7)	(+)	10,3	(9,5 - 11,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Proportion de personnes ayant reçu au moins un service hospitalier selon le type de service, population de 65 ans et plus, 2010-2011

	Région			Québec	
	%	IC		%	IC
Au moins un service hospitalier	38,9	(34,5 - 43,4)	ns	35,6	(34,3 - 36,9)
Consultation à l'urgence	28,0	(23,8 - 32,2)	ns	25,3	(24,1 - 26,4)
Hospitalisation	18,0	(14,4 - 21,6)	ns	15,0	(14,1 - 16,0)
Chirurgie d'un jour	13,3	(10,0 - 16,5)	ns	10,9	(10,0 - 11,7)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Indicateurs du besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne ou domestique, population de 65 ans et plus avec incapacité, 2010-2011

	Région			Québec	
	%	IC		%	IC
Besoin d'aide	51,0	(44,5 - 57,1)	ns	46,9	(45,1 - 48,9)
Besoin d'aide non comblée parmi ceux ayant besoin d'aide	27,4	(19,3 - 35,9)	(-)	42,7	(40,0 - 45,5)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire Mauricie et Centre-du-Québec

DÉFICIENCE PHYSIQUE

État de santé globale

Population ayant une incapacité, 2011

	Région			Québec
	Nbre	%		%
Population ayant une incapacité	67 795	14,2	ns	13,9
65 ans et plus	26 975	33,3	(-)	36,8
65-74 ans	12 135	24,5	(-)	27,2
75 ans et +	14 840	47,3	(-)	51,4

Source : Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées, recensement de 2006, tableau de données géocodées 07 pour le territoire de CLSC

Taux d'incapacité selon le type d'incapacité, population de 15 ans et plus, 2010-2011

Type d'incapacité	Nbre	% brut	IC	Région		Québec	
						% brut	IC brut
Audition		7,4	(6,3 - 8,5)	ns		7,4	(7,0 - 7,7)
Vision		4,2	(3,2 - 5,1)	ns		4,6	(4,3 - 4,8)
Parole		* 2,3	(1,5 - 3,1)	ns		1,5	(1,3 - 1,7)
Mobilité		14,0	(12,4 - 15,6)	ns		13,2	(12,8 - 13,5)
Agilité		16,3	(14,6 - 18,1)	ns		15,2	(14,8 - 15,7)
Apprentissage		5,0	(3,8 - 6,2)	ns		4,8	(4,5 - 5,1)
Mémoire		5,6	(4,6 - 6,6)	ns		5,3	(5,0 - 5,5)
Déficience intellectuelle/TED		** 1,1	(0,5 - 1,8)	ns		1,0	(0,8 - 1,2)
Psychologique		4,9	(3,9 - 6,0)	ns		4,2	(3,9 - 4,5)
Indéterminée		3,2	(2,4 - 4,1)	ns		3,6	(3,3 - 3,8)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Proportion de la population ayant une surdité, population de 15 ans et plus, 2014-2015

	Nbre	% brut	IC	Région			Québec		
				% ajusté	IC		% ajusté	IC ajusté	
Population ayant une surdité	72 200	17,0	(15,6 - 18,5)	(+)	15,7	(14,4 - 17,2)	(+)	14,3	(13,9 - 14,7)
Population de 65 ans et plus	34 800	34,0	(30,2 - 37,9)	ns				31,9	(30,7 - 33,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Cause de l'incapacité, population de 15 ans et plus avec incapacité, 2010-2011

Cause de l'incapacité	Nbre	% brut	IC	Région		Québec	
						% brut	IC brut
Déficiences ou conditions présentes à la naissance		* 9,6	(6,6 - 12,8)	ns		9,2	(8,5 - 10,0)
Problème de santé (ou ses séquelles)		49,6	(45,0 - 54,3)	ns		49,3	(48,1 - 50,4)
Vieillesse		40,3	(36,4 - 44,5)	ns		39,9	(38,9 - 41,0)
Accident		18,0	(14,6 - 21,4)	ns		20,5	(19,5 - 21,5)
Conditions liées au travail		23,7	(19,8 - 27,6)	ns		21,9	(20,8 - 22,8)
Traitement médical ou un médicament		10,6	(8,1 - 13,3)	ns		11,8	(11,0 - 12,6)
Douleur (par ex. douleur liée à une blessure)		38,5	(34,3 - 42,6)	ns		40,8	(39,6 - 42,0)
Embonpoint		13,9	(10,8 - 17,2)	ns		15,7	(14,8 - 16,6)
Autres causes (non précisées)		13,7	(10,7 - 16,8)	ns		11,3	(10,6 - 12,1)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne ou domestique selon l'âge, population de 15 ans et plus avec incapacité, 2010-2011

	Nbre	% brut	IC	Région		Québec	
						% brut	IC brut
Total		35,5	(31,3 - 39,7)	(+)		28,3	(27,3 - 29,4)
15-64 ans		27,2	(21,7 - 32,7)	(+)		20,1	(18,9 - 21,3)
65 ans et plus		51,0	(44,5 - 57,1)	ns		46,9	(45,1 - 48,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Limitation d'activité modérée ou grave, 2010-2011

	Région		Québec	
	% brut	IC	% brut	IC
Modérée	7,6	(6,4 - 8,8)	7,2	(6,9 - 7,5)
Grave	4,4	(3,5 - 5,5)	3,5	(3,2 - 3,7)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Proportion de la population ayant besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne, 2013-2014

	Nbre	% brut	IC	Région			Québec				
				% ajusté	IC		Taux brut	IC brut	% ajusté	IC ajusté	
Besoin d'aide pour les activités quotidiennes	38 400	8,9	(6,6 - 11,1)	ns	7,7	(5,9 - 9,4)	ns	8,0	(7,4 - 8,6)	8,2	(7,6 - 8,7)
65 ans et +	23 100	24,0	(18,3 - 29,8)	ns				19,6	(17,9 - 21,2)		

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des enfants de 3 à 14 ans ayant reçu un diagnostic médical de retard de développement ou de déficience physique, 2008

	Nbre	% brut	IC	Région		Québec	
						% brut	IC brut
Diagnostic médical de retard de développement ou de déficience physique	2 700	** 4,6	(2,2 - 7,3)	ns		3,8	(3,0 - 4,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

État de santé physique - maladies chroniques

Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

	Région						Québec			
	Un seul problème			2 problèmes ou plus			Un seul problème		2 problèmes ou plus	
	%	IC		%	IC		%	IC	%	IC
Total	25,1	(22,9 - 27,1)	ns	26,3	(24,4 - 28,1)	(+)	24,6	(24,0 - 25,2)	23,7	(23,2 - 24,2)
Hommes	25,0	(21,7 - 28,1)	ns	22,5	(19,9 - 24,9)	ns	23,5	(22,6 - 24,3)	20,8	(20,1 - 21,4)
Femmes	25,1	(22,4 - 28,0)	ns	30,0	(27,4 - 32,6)	(+)	25,7	(25,0 - 26,5)	26,5	(25,9 - 27,2)
15-64 ans	24,1	(21,7 - 26,5)	ns	17,6	(15,7 - 19,6)	ns	24,0	(23,4 - 24,6)	16,4	(15,9 - 16,8)
65 ans et plus	28,3	(24,3 - 32,6)	ns	57,4	(52,9 - 61,9)	ns	27,4	(26,1 - 28,6)	56,6	(55,1 - 57,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Arthrite ou arthrose (15 ans et +), 2013-2014	82 000	18,7	(16,7 - 20,9)	ns	18,2	(17,6 - 18,9)
65 ans et plus	42 700	40,5	(35,5 - 45,7)	ns	43,2	(41,5 - 45,0)
Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +), 2013-2014	75 600	17,3	(15,0 - 19,8)	ns	17,5	(16,8 - 18,2)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Prévalence des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	Région						Québec		
	Nbre	% ajusté	IC		% brut	IC		% ajusté	IC
Prévalence des maladies vasculaires cérébrales	14 105	2,8	(2,7 - 2,8)	(+)	3,5	(3,4 - 3,5)	(+)	2,6	(2,6 - 2,6)
65 ans et plus	10 305	9,2	(9,0 - 9,5)	(+)	9,1	(8,9 - 9,3)	(+)	8,9	(8,8 - 8,9)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux d'incidence (p 1 000) des maladies vasculaires cérébrales pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	Région						Québec		
	Nbre	Tx ajusté	IC		Tx brut	IC		Tx ajusté	IC
Incidence des maladies vasculaires cérébrales	1 535	3,3	(3,1 - 3,5)	(+)	3,9	(3,6 - 4,2)	(+)	2,9	(2,8 - 2,9)
65 ans et plus	1 080	10,6	(9,8 - 11,5)	(+)	10,4	(9,6 - 11,2)	(+)	9,7	(9,5 - 9,9)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Prévalence de polyarthrite rhumatoïde pour la population de 20 ans et plus, 2015-2016

	Région						Québec		
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC ajusté
Ensemble des 20 ans et plus	4 170	1,0	(1,0 - 1,1)	ns	0,8	(0,7 - 0,8)	ns	0,8	(0,8 - 0,8)
65 ans et plus	2 535	2,3	(2,2 - 2,4)	ns	2,3	(2,3 - 2,3)	ns	2,3	(2,3 - 2,3)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

État de santé physique - santé des nouveau-nés

Prévalence de certaines anomalies congénitales pour 10 000 naissances, 2003-2008

	Région			Québec
	Nbre	%		%
•Anomalies du tube neural	2	* 3,7	ns	2,8
•Cardiopathies congénitales	53	117,0	ns	128,6
•Fente palatine	2	* 5,2	ns	6,7
•Fente labiale	3	* 6,3	ns	6,7
•Anomalies réductionnelles des membres	2	* 4,4	ns	4,3
•Syndrome de Down	6	* 12,5	ns	10,0

Source : Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, MSSS. Fichier des mortinaissances

État de santé physique - traumatismes non intentionnels

Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Région						Québec	
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure non intentionnelle	51 500	12,0	(10,6 - 13,6)	ns	12,4	(10,9 - 14,0)	12,4	(11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population victime de blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Région						Québec	
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC	% ajusté	IC ajusté
Victime de blessure à cause de mouvements répétitifs	43 700	10,2	(8,9 - 11,6)	(-)	10,4	(9,0 - 11,9)	12,2	(11,8 - 12,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population ayant eu des troubles musculo-squelettiques à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	% brut	IC		% brut	IC brut
Troubles musculo-squelettiques	118 800	29,7	(27,7 - 31,6)	ns	30,3	(29,6 - 31,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

Taux d'incidence (pour 1 000) des fractures de fragilisation pour la population de 45 ans et plus, 2015-2016

	Région						Québec	
	Nbre	Tx brut	IC		Tx ajusté	IC	Tx ajusté	IC ajusté
Ensemble des 45 ans et plus	3 015	115,3	(109,9 - 120,8)	(+)	109,7	(104,5 - 115,1)	98,3	(97,0 - 99,6)
65 ans et plus	1 660	151,3	(141,9 - 161,1)	ns	150,3	(141,0 - 160,2)	147,4	(144,8 - 150,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique non intentionnelle selon la principale cause, avril 2013 à mars 2018

	Région							Québec	
	Nbre	Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC ajusté
Ensemble des lésions traumatiques non intentionnelles	3 420	57,7	(56,6 - 58,9)	(+)	67,0	(65,7 - 68,4)	(+)	44,8	(44,6 - 45,1)
Accidents de véhicules à moteur	247	4,8	(4,5 - 5,2)	(+)	4,8	(4,5 - 5,2)	(+)	3,2	(3,2 - 3,3)
Chutes et chutes présumées	2 339	36,5	(35,7 - 37,4)	(+)	45,9	(44,8 - 47,0)	(+)	31,3	(31,1 - 31,5)
65 ans et plus	1 682				154,2	(150,0 - 158,6)	(+)	136,9	(135,8 - 138,1)
Traumatismes d'origine récréative et sportive	402	8,2	(7,8 - 8,7)	(+)	7,9	(7,4 - 8,3)	(+)	5,1	(5,0 - 5,2)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015;

Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2012-2016

	Région							Québec	
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté
Accident de transport (CIM-10 = V01-V99)	47	9,2	(8,1 - 10,5)	(+)	9,3	(8,2 - 10,6)	(+)	5,7	(5,4 - 5,9)
Chutes grand total	85	13,1	(11,9 - 14,5)	ns	16,7	(15,1 - 18,3)	(+)	13,6	(13,3 - 14,0)
Chutes	49	7,6	(6,7 - 8,6)	ns	9,6	(8,4 - 10,9)	ns	8,2	(7,9 - 8,4)
Causes non précisées de fractures, chutes présumées	36	5,5	(4,8 - 6,4)	ns	7,1	(6,1 - 8,2)	(+)	5,5	(5,3 - 5,7)
Chutes (65 ans et plus)	79				75,3	(68,3 - 83,1)	ns	77,5	(75,4 - 79,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Expérience de soins
Proportion de personnes ayant reçu des soins de santé à domicile, population de 15 ans et plus avec incapacité, 2010-2011

	Région				Québec	
	%	IC		%	IC	
Soins de santé à domicile	10,2	(7,8 - 12,8)	(+)	7,7	(7,1 - 8,2)	

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Indicateurs du besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne ou domestique, population de 15 ans et plus avec incapacité, 2010-2011

	Région				Québec	
	%	IC		%	IC	
Besoin d'aide pour les activités	35,5	(31,3 - 39,7)	(+)	28,3	(27,3 - 29,4)	
65 ans et plus	51,0	(44,5 - 57,1)	ns	46,9	(45,1 - 48,9)	
Besoin d'aide non comblée parmi ceux ayant besoin d'aide	36,1	(28,8 - 43,6)	(-)	44,7	(42,5 - 47,0)	

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire Mauricie et Centre-du-Québec

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLES ENVAHISSANT DU DÉVELOPPEMENT

État de santé mentale

Taux d'incapacité pour déficience intellectuelle/TED, population de 15 ans et plus, 2010-2011

Type d'incapacité	Nbre	% brut	IC	Région			Québec	
							% brut	IC brut
Déficience intellectuelle/TED		** 1,1	(0,5 - 1,8)	ns			1,0	(0,8 - 1,2)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Prévalence du trouble du spectre de l'autisme pour la population de 1 à 24 ans, 2015-2016

Prévalence du trouble du spectre de l'autisme	Nbre	% brut	IC	Région			Québec	
					% ajustée		% ajusté	IC ajusté
	1 025	0,8	(0,8 - 0,9)	(-)	0,9	(0,8 - 0,9)	(-)	1,2 (1,2 - 1,2)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux d'incidence (pour 1 000) du trouble du spectre de l'autisme pour la population de 1 à 24 ans, 2015-2016

Taux d'incidence (pour 1 000 jeunes)	Nbre	Taux brut	IC	Région			Québec	
					Taux ajusté		Taux ajusté	IC ajusté
	140	1,1	(0,9 - 1,4)	(-)	1,1	(0,9 - 1,4)	(-)	1,5 (1,4 - 1,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Répartition du profil d'utilisation des services de santé mentale pour la population de 1 à 24 ans ayant un trouble du spectre de l'autisme, année financière 2015-2016

	Région			Québec	
				% brut	IC brut
Hospitalisation	nd			2,0	(2,0 - 2,5)
Centre d'accueil	nd			0,9	(0,8 - 1,2)
Urgence	nd			2,5	(2,4 - 3,0)
Psychiatre en ambulatoire	nd			15,1	(13,8 - 15,0)
Pédiatre en ambulatoire	nd			23,6	(21,4 - 22,9)
Médecin de famille en ambulatoire	nd			10,1	(10,1 - 11,3)
Autre spécialiste en ambulatoire	nd			1,5	(1,4 - 1,8)
Aucun service de santé mentale	nd			44,3	(44,2 - 46,5)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Proportion des enfants de 3 à 14 ans ayant reçu un diagnostic médical d'autisme, 2008

Diagnostic médical d'autisme	Nbre	% brut	IC	Région			Québec	
							% brut	IC brut
	1 300	** 2,2	(0,3 - 4,4)	ns			* 0,8	(0,5 - 1,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire Mauricie et Centre-du-Québec

JEUNES EN DIFFICULTÉ

Environnement social

Proportion de jeunes du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation durant l'année scolaire, 2016-2017

	Nbre	Région		ns	Québec	
		%	IC		%	IC
Élèves victimisés	7 400	32,2	(30,5 - 34,0)		33,9	(33,3 - 34,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Proportion des enfants victimes d'agression psychologique par un adulte de la maison au cours des 12 derniers mois, 2018

	Nbre	Région		Québec	
		%	IC	%	IC
Aggression psychologique	N/D	ND		76,5	(75,1 - 77,8)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête sur la violence familiale dans la vie des enfants du Québec 2012 (EVFVEQ) - cycle 3.

Proportion des enfants victimes de violence physique mineure ou sévère par un adulte de la maison au cours des 12 derniers mois, 2018

	Nbre	Région		Québec	
		%	IC	%	IC
Violence physique mineure	N/D	ND		26,2	(24,8 - 27,6)
Violence physique sévère	N/D	ND		3,4	(2,9 - 4,1)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête sur la violence familiale dans la vie des enfants du Québec 2012 (EVFVEQ) - cycle 3.

Proportion des enfants de 6 mois à 4 ans / 5 à 9 ans / 10 à 15 ans victimes d'un comportement à caractère négligent par un adulte de la maison au cours des 12 derniers mois, 2012

	Nbre	Région		Québec	
		%	IC	%	IC
6 mois-4 ans	N/D	ND		27,9	(25,2 - 30,6)
5-9 ans	N/D	ND		31,9	(28,6 - 35,0)
10-15 ans	N/D	ND		19,0	(16,5 - 21,4)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête sur la violence familiale dans la vie des enfants du Québec 2012 (EVFVEQ) - cycle 3.

État de santé psychosociale ou mentale

Proportion de jeunes du secondaire ayant subi ou infligé de la violence dans le cadre de leurs relations amoureuses, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Violence infligée	2 800	24,7	(22,6 - 27,0)	ns	24,1	(23,3 - 25,0)
Violence subie	4 100	36,6	(34,4 - 38,8)	ns	36,2	(35,3 - 37,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Proportion des élèves du secondaire présentant au moins un comportement d'agressivité directe, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Au moins un comportement d'agressivité directe	7 000	30,7	(28,7 - 32,7)	(-)	33,1	(32,4 - 33,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	6 700	29,2	(27,3 - 31,3)	ns	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Proportion des élèves du secondaire ayant reçu au moins un diagnostic médical d'anxiété, de dépression ou d'un trouble de l'alimentation, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Au moins un des trois problèmes	4 600	19,9	(18,6 - 21,3)	ns	19,5	(19,0 - 20,0)
Dépression	1 200	5,4	(4,6 - 6,4)	ns	5,9	(5,6 - 6,2)
Anxiété	4 100	17,7	(16,5 - 19,0)	ns	17,2	(16,8 - 17,7)
Troubles alimentaires	600	2,5	(1,9 - 3,2)	ns	2,2	(2,0 - 2,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Proportion de jeunes du secondaire ayant reçu un diagnostic de TDAH, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Reçu un diagnostic de TDAH	5 600	24,4	(22,1 - 26,9)	ns	23,0	(22,3 - 23,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Jeunes de 1 à 17 ans ayant reçu un diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) (%), 2015-2016

	Région					Québec				
	Nbre	% brut	IC		% ajusté	IC		% ajusté	IC	
Diagnostic de TDAH	5 575	4,5	(4,4 - 4,7)	(+)	4,8	(4,6 - 4,9)	(+)	4,2	(4,2 - 4,3)	

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Profil d'utilisation des services de santé mentale pour la population de 1 à 24 ans atteinte du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, année financière 2015-2016

	Région					Québec	
	Nbre	% brut	IC		%	IC	
Hospitalisation	60	1,1	(0,8 - 1,5)	n.s.	0,8	(0,7 - 0,9)	
Centre d'accueil	80	1,4	(1,1 - 1,9)	(+)	0,7	(0,6 - 0,8)	
Urgence	125	2,2	(1,8 - 2,8)	n.s.	2,2	(2,1 - 2,3)	
Psychiatre en ambulatoire	630	11,3	(10,2 - 12,5)	(+)	8,8	(8,6 - 9,1)	
Pédiatre en ambulatoire	1 230	22,1	(20,5 - 23,7)	(-)	41,0	(40,4 - 41,5)	
Médecin de famille en ambulatoire	3 410	61,2	(58,5 - 63,9)	(+)	44,6	(44,0 - 45,2)	
Autre spécialiste en ambulatoire	45	0,8	(0,5 - 1,2)	(-)	1,9	(1,8 - 2,0)	

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Taux de cas évalués dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, avril 2013 à mars 2016

	Région					Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	
Taux pour 1 000 jeunes de moins de 18 ans	2 720	31,0	(30,4 - 31,7)	(+)	20,8	(20,6 - 20,9)	

Source : Banque de données commune CJ-LPJ et rapport statistique annuel des CJ, MSSS;

Taux d'incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, avril 2013 à mars 2016

	Région					Québec	
	Nbre	Taux	IC		Taux	IC	
Taux pour 1 000 jeunes de moins de 18 ans	789	9,0	(8,6 - 9,4)	(+)	5,8	(5,7 - 5,8)	

Source : Banque de données commune CJ-LPJ et rapport statistique annuel des CJ, MSSS;

Jeunes de 12-17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois, région de l'infraction, 2008

	Région					Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000 jeunes	IC		Tx p. 100 000 jeunes	IC	
Ayant contrevenu au Code criminel et aux lois	2 740	7 583,5	(7304,8 - 7872,9)	(+)	6 090,5	(6027,5 - 6154,2)	

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

Proportion de jeunes du secondaire présentant des conduites délinquantes, 2016-2017

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	
Au moins une conduite délinquante au cours des 12 derniers mois	6 800	29,7	(27,5 - 31,9)	(-)	32,6	(32,0 - 33,3)	

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire Mauricie et Centre-du-Québec

DÉPENDANCES

Habitudes de vie et comportements

Proportion de la population présentant une consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus au cours d'une année, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus	93 800	21,4	(18,4 - 24,7)	ns	21,2	(20,4 - 22,0)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des élèves du secondaire ayant pris 5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Consommation excessive d'alcool	10 400	45,3	(43,4 - 47,3)	(+)	34,3	(33,7 - 34,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Proportion de consommateurs problématiques d'alcool et de drogues chez les élèves du secondaire, 2016-2017

Indice Dep-Ado	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Total feux rouges et jaunes	1 900	8,1		(+)	6,2	
En émergence (feux jaunes)	900	3,7	(3,2 - 4,4)	ns	3,3	(3,1 - 3,5)
Problématique (feux rouges)	1 000	4,4	(3,6 - 5,3)	(+)	2,9	(2,7 - 3,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Consommateurs actuels de drogues	61 600	14,4	(12,8 - 16,1)	(-)	16,7	(16,2 - 17,2)
15-24 ans	18 900	33,6	(27,4 - 40,5)	ns	39,8	(38,0 - 41,6)
Cannabis	56 100	13,1	(11,6 - 14,7)	(-)	15,2	(14,7 - 15,7)
Cannabis seulement	46 100	10,7	(9,3 - 12,3)	ns	12,0	(11,6 - 12,5)
Autres drogues avec ou sans cannabis	15 500	3,6	(2,8 - 4,7)	ns	4,6	(4,4 - 4,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Condamnations reliées à des infractions pour conduites avec facultés affaiblies, 2011

	Région				Québec	
	Nbre	Tx p. 100 000	IC		Tx p. 100 000	IC
Tx pour 100 000 titulaires de permis	991	329	(309,1 - 350,1)	(+)	255	(230,4 - 259,7)

Source : Fichiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et fichier du bureau du coroner.

Proportion de la population ayant participé à au moins un jeu de hasard et d'argent au cours des 12 derniers mois, 2013-2014

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Participé à au moins un jeu de hasard et d'argent	304 400	70,4	(66,6 - 74,1)	(+)	63,8	(62,8 - 64,9)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de la population de 18 ans et plus ayant eu des troubles occasionnés par les jeux de hasard et d'argent au cours des 12 derniers mois, 2013-2014

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Troubles occasionnés les jeux	300	** 0,1	(0,0 - 0,4)	ns	* 0,3	(0,2 - 0,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire Mauricie et Centre-du-Québec

SANTÉ MENTALE

Environnement social

Proportion de la population très satisfaite par rapport à sa vie sociale, 2014-2015

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC			%	IC
Très satisfaits de sa vie sociale	214 900	50,1	(47,9 - 52,3)	(+)	49,8	47,5	(46,8 - 48,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

État de santé physique - maladies chroniques

Proportion des 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids, 2014-2015

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC			%	IC
Insuffisance de poids	11 900	2,9	(2,2 - 3,9)	ns		2,1	(1,9 - 2,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

	Région						Québec			
	Un seul problème			2 problèmes ou plus			Un seul problème		2 problèmes ou plus	
	%	IC		%	IC		%	IC	%	IC
Total	25,1	(22,9 - 27,1)	ns	26,3	(24,4 - 28,1)	(+)	24,6	(24,0 - 25,2)	23,7	(23,2 - 24,2)
Hommes	25,0	(21,7 - 28,1)	ns	22,5	(19,9 - 24,9)	ns	23,5	(22,6 - 24,3)	20,8	(20,1 - 21,4)
Femmes	25,1	(22,4 - 28,0)	ns	30,0	(27,4 - 32,6)	(+)	25,7	(25,0 - 26,5)	26,5	(25,9 - 27,2)
15-64 ans	24,1	(21,7 - 26,5)	ns	17,6	(15,7 - 19,6)	ns	24,0	(23,4 - 24,6)	16,4	(15,9 - 16,8)
65 ans et plus	28,3	(24,3 - 32,6)	ns	57,4	(52,9 - 61,9)	ns	27,4	(26,1 - 28,6)	56,6	(55,1 - 57,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV).

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2015-2016

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC			%	IC
Troubles d'anxiété (12 ans et +)	27 600	6,7	(5,4 - 8,4)	ns		7,0	(6,5 - 7,6)
Troubles de l'humeur (12 ans et +),	20 400	4,7	(3,6 - 6,0)	ns		5,6	(5,1 - 6,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

État de santé psychosociale ou mentale

Taux de mortalité par troubles mentaux et du comportement, 2012 à 2016

	Région					Québec			
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut	Taux ajusté	IC ajusté	
Troubles mentaux et du comportement	241	37,1	(35,1 - 39,3)	(-)	47,4	(44,8 - 50,2)	(+)	41,7	(41,1 - 42,3)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Répartition de la population selon l'échelle de santé mentale positive, 2011-2012

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	
Santé mentale florissante	324 300	76,2	(72,8 - 79,5)	ns	74,4	(73,4 - 75,4)	
Santé mentale languissante	7 400	** 1,7	(1,1 - 2,5)	ns	1,2	(1,0 - 1,5)	
Santé mentale modérée	94 000	22,1	(18,8 - 25,3)	ns	24,4	(23,4 - 25,4)	

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2011-2012 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Répartition de la population selon le niveau à l'échelle d'estime de soi, 2011-2012

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	
Faible	105 100	24,7	(21,4 - 28,0)	ns	23,5	(22,5 - 24,4)	
Moyen	233 600	54,9	(51,0 - 58,7)	ns	52,6	(51,5 - 53,7)	
Élevé	87 000	20,4	(17,3 - 23,6)	ns	23,9	(23,0 - 24,9)	

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2011-2012 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale, 2015-2016

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	
Pas en bonne santé mentale	14 700	3,3	(2,5 - 4,4)	(-)	4,6	(4,2 - 5,1)	
Excellente ou très bonne	327 200	74,6			74,3		

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collec (-)

Proportion de la population insatisfaite de sa vie en général, 2015-2016

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC	
Population insatisfaite de sa vie	6 500	* 1,5	(1,0 - 2,3)	ns	2,2	(2,0 - 2,5)	

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2015-2016

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC		ratio sur total	%	IC
Ensemble des troubles mentaux	59 720	12,0	(11,9 - 12,2)	(+)		11,7	(11,7 - 11,8)
1-17 ans	8 635	10,4	(10,1 - 10,7)	(-)		10,8	(10,7 - 10,8)
18-64 ans	36 760	12,1	(11,9 - 12,3)	(+)		11,5	(11,4 - 11,5)
65 ans et plus	14 320	13,1	(12,9 - 13,4)	(-)		13,7	(13,6 - 13,8)
Troubles anxio-dépressifs	32 415	6,5	(6,4 - 6,6)	(-)	54,3%	6,9	(6,9 - 6,9)
1-17 ans	1 715	2,1	(1,9 - 2,2)	ns		2,0	(2,0 - 2,0)
18-64 ans	23 955	7,9	(7,7 - 8,0)	(-)		8,1	(8,1 - 8,2)
65 ans et plus	6 740	6,2	(6,0 - 6,4)	(-)		7,3	(7,2 - 7,3)
Troubles schizophréniques	1 960	0,4	(0,4 - 0,4)	ns	3,3%	0,4	(0,4 - 0,4)
Troubles de la personnalité du groupe B	2 440	0,5	(0,5 - 0,5)	(+)	4,1%	0,4	(0,4 - 0,4)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

N. B. L'ensemble des troubles mentaux inclut aussi les démences organiques (notamment vasculaires) et le retard mental. Les types de troubles ne sont pas forcément mutuellement exclusifs

Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, 2015-2016

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC			%	IC
Stress quotidien élevé	92 500	21,8	(19,0 - 25,0)	ns		24,1	(23,3 - 25,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion de travailleurs de 15 à 74 ans éprouvant un stress quotidien élevé au travail, 2015-2016

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC			%	IC
Stress quotidien élevé au travail	81 900	30,0	(25,9 - 34,5)	ns		31,2	(30,0 - 32,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des travailleurs vivant de la tension au travail, 2014-2015

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC			%	IC
Tension au travail	26 600	10,8	(9,1 - 12,9)	ns		11,7	(11,2 - 12,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des travailleurs ayant une latitude décisionnelle faible au travail, 2008

	Région					Québec	
	Nbre	%	IC			%	IC
Latitude décisionnelle faible au travail	112 200	47,2	(44,3 - 50,2)	(+)		43,9	(42,7 - 45,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

Proportion des travailleurs ayant des exigences psychologiques élevées au travail, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Exigences psychologiques élevées au travail	72 200	29,4	(26,6 - 32,3)	ns	31,2	(30,4 - 32,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des travailleurs ayant subi du harcèlement psychologique au travail, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Harcèlement psychologique au travail	46 100	18,8	(16,6 - 21,2)	ns	20,6	(20,0 - 21,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des travailleurs ayant de la difficulté à accorder leurs horaires de travail avec leurs engagements sociaux et familiaux, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Difficulté à accorder l'horaire de travail aux engagements	21 100	8,6	(7,1 - 10,4)	ns	9,9	(9,4 - 10,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2014-2015

	Région				Québec				
	Nbre	% ajusté	IC		Taux brut	IC brut		% ajusté	IC ajusté
Population de 15 ans et plus	110 000	25,7	(23,8 - 27,6)	(-)	26,0	(24,1 - 28,1)	(-)	28,3	(27,7 - 28,8)
Hommes	44 500	20,9	(18,4 - 23,5)	(-)	21,1	(18,6 - 23,8)	ns	23,7	(22,9 - 24,5)
Femmes	65 500	30,3	(27,6 - 33,2)	ns	30,7	(27,8 - 33,7)	ns	32,7	(31,9 - 33,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique	6 700	29,2	(27,3 - 31,3)	ns	29,3	(28,6 - 30,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017

Proportion de la population de 15 ans et plus qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Songé sérieusement au suicide	10 400	2,5	(1,9 - 3,3)	ns	2,8	(2,6 - 3,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2012 à 2016

	Région				Québec				
	Nbre	Taux ajusté	IC ajusté		Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté
Mortalité par suicide	85	16,9	(15,3 - 18,6)	(+)	16,8	(15,3 - 18,4)	(+)	13,9	(13,5 - 14,2)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion de la population qui a consulté un professionnel de la santé ou utilisé une ligne d'aide téléphonique à la suite de pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Consulté un professionnel de la santé ou utilisé une ligne d'aide	8 700	* 2,0	(1,5 - 2,8)	ns	1,8	(1,6 - 2,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Taux d'hospitalisation spécifique à une tentative de suicide, avril 2013 à mars 2018

	Région						Québec	
	Nbre	Taux brut	IC brut		Taux ajusté	IC ajusté	Taux ajusté	IC ajusté
Ensemble des tentatives de suicide	305	6,0	(5,6 - 6,4)	(+)	6,5	(6,0 - 6,9)	4,5	(4,4 - 4,6)
Hommes	124	4,9	(4,4 - 5,4)	(+)	5,1	(4,6 - 5,6)	3,6	(3,5 - 3,7)
Femmes	181	7,1	(6,5 - 7,7)	(+)	7,9	(7,3 - 8,6)	5,5	(5,3 - 5,6)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017 selon la table de correspondance des territoires 2014-2015;

Expérience de soins

Proportion de la population de 12 ans et plus ayant consulté au moins un professionnel de la santé au sujet de leur santé émotionnelle ou mentale au cours des 12 derniers mois, 2015-2016

	Région				Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Consulté au moins un professionnel de la santé	46 000	10,5	(8,8 - 12,5)	ns	12,4	(11,7 - 13,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Répartition du profil d'utilisation des services de santé mentale de la population d'un an et plus atteinte de troubles anxio-dépressifs, année financière 2015-2016

	Région						Québec	
	Nbre	% brute	IC		% ajusté	IC	% ajusté	IC
Hospitalisation	1 630	5,0	(4,7 - 5,4)	ns	5,9	(5,4 - 6,4)	4,8	(4,7 - 4,9)
Urgence	3 395	10,5	(10,0 - 10,9)	(+)	11,3	(10,7 - 11,9)	10,7	(10,6 - 10,8)
Psychiatre en ambulatoire	2 910	9,0	(8,6 - 9,4)	(-)	10,1	(9,5 - 10,7)	12,8	(12,6 - 13,0)
Médecin de famille en ambulatoire	23 425	72,3	(71,1 - 73,5)	(+)	66,5	(65,2 - 67,9)	65,3	(64,9 - 65,6)
Autres services en santé mentale	1 060	3,3	(3,0 - 3,5)	ns	6,2	(5,6 - 6,9)	6,4	(6,3 - 6,6)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Répartition du profil d'utilisation des services de santé mentale de la population d'un an et plus atteinte de troubles mentaux, année financière 2015-2016

	Région						Québec	
	Nbre	% brute	IC		% ajusté	IC	% ajusté	IC
Hospitalisation	2 575	4,3	(4,1 - 4,5)	(+)	4,1	(3,9 - 4,3)	3,6	(3,6 - 3,7)
Urgence	5 695	9,5	(9,2 - 9,9)	ns	9,6	(9,3 - 10,0)	9,2	(9,2 - 9,3)
Psychiatre en ambulatoire	5 080	8,5	(8,2 - 8,8)	(-)	9,3	(8,9 - 9,6)	11,5	(11,4 - 11,6)
Médecin de famille en ambulatoire	40 560	67,9	(67,1 - 68,8)	(+)	66,9	(66,0 - 67,8)	62,4	(62,2 - 62,6)
Autres services en santé mentale	5 810	9,7	(9,4 - 10,1)	(-)	10,1	(9,7 - 10,5)	13,3	(13,3 - 13,4)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Proportion de personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux, 2010-2011

	Région			ns	Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux	ND	11,9	(10,5 - 13,4)	ns	12,3	(11,9 - 12,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011

Proportion de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois, 2010-2011

	Région			ns	Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Personnes ayant été hospitalisées	ND	9,6	(8,3 - 10,9)	ns	8,9	(8,6 - 9,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011

Proportion de personnes ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital au moins une fois, 2010-2011

	Région			(+)	Québec	
	Nbre	%	IC		%	IC
Personnes ayant été hospitalisées	ND	31,8	(29,8 - 33,9)	(+)	26,0	(25,5 - 26,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011

Disponibilité géographique

RLS	Réseau local de services
RSS	Région sociosanitaire

Indicateurs

Incapacité

Une personne a une incapacité si elle a de la difficulté avec les activités de la vie quotidienne ou si la quantité ou le genre de ses activités sont réduits en raison d'un état physique ou mental ou d'un problème de santé devant durer 6 mois ou plus

Indice de consommation problématique d'alcool et de drogue

feu jaune (14 à 19 points) : regroupe les élèves qui présentent (sous toutes réserves) des problèmes en émergence de drogues ou d'alcool et pour qui une intervention de première ligne est jugée souhaitable (information, discussion sur les résultats, intervention brève, etc.);

feu rouge (20 points et plus) : regroupe les élèves qui présentent (sous toutes réserves) des problèmes évidents de consommation de drogues ou d'alcool et pour qui une intervention spécialisée est suggérée, ou une intervention faite en complémentarité avec une telle ressource.

Tension au travail

La tension au travail est mesurée par l'exposition combinée à des exigences psychologiques élevées (en lien à la quantité de travail, aux exigences mentales et aux contraintes de temps auxquelles le travailleur doit faire face au travail) et à une autorité décisionnelle faible (peu de possibilité de choisir comment faire son travail et peu de participation aux décisions qui s'y rattachent).

Problèmes de santé de longue durée

Les problèmes de santé de longue durée correspondent aux problèmes de santé physique ou mentale qui durent depuis au moins six mois ou qui pourraient durer six mois ou plus, diagnostiqués par un médecin, qui nécessitent un suivi médical et qui demandent de prendre des médicaments, de recevoir des traitements ou d'avoir de bonnes habitudes de vie.

Sécurité alimentaire

Alimentation non précaire	sécurité alimentaire : aucun ou un seul signe d'un problème concernant l'accès à la nourriture lié au revenu
Alimentation modérément précaire	insécurité alimentaire modérée : signe de compromis en matière de qualité et (ou) de quantité d'aliments consommés
Alimentation sévèrement précaire	insécurité alimentaire grave : signe de consommation alimentaire réduite et d'habitudes alimentaires perturbées (Santé Canada, 2007).

*Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec*

Québec 

**CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE
LA MAURICIE ET DU CENTRE DU QUÉBEC**

Centre administratif Bonaventure

550, rue Bonaventure

Trois-Rivières (Québec) G9A 2B5

www.ciusssmcq.ca