



TABLEAU COMPARATIF DES BARRES DE LIT AMOVIBLES

É.C.A.T. 2008



**YVELINE DELMA, ERGOTHÉRAPEUTE
POUR**

**L'ÉQUIPE DE CONSULTATION SUR LES AIDES
TECHNIQUES**

Avril 2008

Ce tableau comparatif regroupe les différentes barres de lit amovibles utilisées pour le soutien à domicile. Il se veut un outil de travail à l'intention des ergothérapeutes afin de faciliter la recherche de produits dans le cadre des recommandations à faire pour un client.

Dans ce répertoire qui n'est pas exhaustif, vous trouverez le nom et le numéro de catalogue ainsi qu'un résumé des caractéristiques de ces barres de lit.

N.B. : Sous la colonne "Nom, Modèle, Catalogue", les aides sont décrites selon le nom du catalogue en anglais

TABLEAU COMPARATIF DES BARRES DE LIT AMOVIBLES

Commentaires généraux :

Cette liste n'est pas exhaustive;

Vérifier la hauteur du matelas en place afin de déterminer si l'aide technique est appropriée;

Pour augmenter la stabilité, certains éléments peuvent être adaptés;

S'assurer que la base de lit soit compatible à l'aide technique utilisée;

Respect de la norme de 220 mm entre le dessus du matelas et le dessus de la barre de lit.

Nom, Modèle, Catalogue	Installation	Description et Hauteur	Nombre de positions	Type de base de lit	Ajustable à largeur de lit 36", 39", 48", 54", 60", 78"	Autres caractéristiques
Able rise bed assist 8095 (Sammons)	Se glisse entre matelas et sommier. Se fixe par courroie et crochet	Hauteur ajustable de 16" à 18" L : 20" Poignée de forme ovale avec porte revue intégré	N/A		Peut être installée sur lit 39", 54", 60" uniquement	Capacité de charge lbs Modèle 5528-92 pour l'autre côté du lit

Nom, Modèle, Catalogue	Installation	Description et Hauteur	Nombre de positions	Type de base de lit	Ajustable à largeur de lit 36", 39", 48", 54", 60", 78"	Autres caractéristiques
Adjustable home bed rail Parsons 16h195A (Chromé) 16h195A-2 (blanc)	Se glisse sous le matelas Pas de courroie	Hauteur et largeur ajustable H: 14 à 18" L: 36 à 60" Tubulure: 1 de diamètre	N/A	Base métallique sans ressort et sans rebord ou base de bois sans rebord	Toutes	Capacité de charge : Non spécifiée 2 couleurs disponibles Partie sous le matelas pliable pour transport et rangement
Arcorail bedrail assist 6318 (Sammons)	Se fixe à la base en métal	Poignée ajustable en hauteur, pivotante à 360° et bloquée à chaque 90° Modèle maison 6318-01 Modèle institutionnel 6318-02 2 types de poignée. Une patte repose sur le sol		Base métallique requise	Toutes mais avec extension pour lit King	Capacité de charge : 350 lbs Ressemble au <u>Universal Arcorail</u> , par contre la configuration est différente

Nom, Modèle, Catalogue	Installation	Description et Hauteur	Nombre de positions	Type de base de lit	Ajustable à largeur de lit 36", 39", 48", 54", 60", 78"	Autres caractéristiques
Bed assist handle 5625-52 (Sammons)	Se glisse entre le matelas et le sommier ou le matelas et la base de lit 3 pièces à assembler	H : 15" L : 19" Présence d'antidérapant sur les tiges et les poignées Extrémités		Base métallique sans ressort et sans rebord ou base de bois sans rebord	Toutes	Capacité de charge : 250 lbs Se plie pour le transport Pas de courroie en option Attention particulière à apporter lors de l'utilisation avec clientèle ayant des troubles cognitifs, risque de glissement, coincement
Bed assist rail 16H196A (Parsons)	Se glisse entre le matelas et le sommier et se fixe avec une courroie ajustable autour du sommier Se démonte en 2 parties.	Poignée : H : 19"; L : 11" Base : Largeur : 16" Longueur : 24"		Base métallique sans ressort et sans rebord ou base de bois sans rebord.	Toutes	Capacité de charge : 200 lbs Présence d'une barre horizontale à l'intérieur de la poignée

Nom, Modèle, Catalogue	Installation	Description et Hauteur	Nombre de positions	Type de base de lit	Ajustable à largeur de lit 36", 39", 48", 54", 60", 78"	Autres caractéristiques
Bed assist rail 5626-5 (Sammons)	Se glisse entre le matelas et le sommier et se fixe avec une courroie ajustable autour du sommier	H : 20" L : 11" Longueur : 22"		Base métallique sans ressort et sans rebord ou base de bois sans rebord	Toutes	Capacité de charge : 250 lbs Présence d'une barre horizontale à l'intérieur de la poignée <i>Ressemble au bed assist rail distribué par Parsons</i>
Bed assist rail with folding board	Sans outils	Base consiste en une planche de bois de 23" X 23" s'installant sous le matelas Hauteur ajustable de 18 à 20" Cabaret de 12" X 9" X 22" pivotant		Base de bois sans rebord. Ne s'installe pas sur lit articulé.	Toutes	Capacité de charge : 250 lbs

Nom, Modèle, Catalogue	Installation	Description et Hauteur	Nombre de positions	Type de base de lit	Ajustable à largeur de lit 36", 39", 48", 54", 60", 78"	Autres caractéristiques
Bed cane	Base de 19" X 23" se glisse sous le matelas et des courroies assurent un ajustement sécuritaire	Poignée cousinée Poche de rangement Ajustable en hauteur de 19" à 22"	N/A	Non spécifié	Toutes	Capacité de charge : 300 lbs Partie sous le matelas se défait sans outils pour entreposage.
Bed Side Valet Assist 6307 (Sammons)	Sans outils ; Avec braquette de 8". (information incomplète)	Pattes de hauteur ajustable pour augmenter la stabilité		Lit résidentiel avec base métallique seulement		Capacité de charge : 250 lbs
Ezegrip Bedrail 16H198 (Parsons)	Se glisse entre le matelas et le sommier ou le matelas et la base de lit	H : 17" L : 19" Long sous mat : 35" Présence d'antidérapant sur les tiges et la poignée		Base métallique sans ressort et sans rebord ou base de bois sans rebord	Toutes	Capacité de charge : 250lbs Courroie en option Attention particulière à apporter lors de l'utilisation avec clientèle ayant des troubles cognitifs 9 risque de glissement, coincement

Nom, Modèle, Catalogue	Installation	Description et Hauteur	Nombre de positions	Type de base de lit	Ajustable à largeur de lit 36", 39", 48", 54", 60", 78"	Autres caractéristiques
Freedom Grip	Sans outils Planche de bois s'installant entre le matelas et le sommier	H : 17" L : 9"	N/A	Non spécifié	Toutes	Capacité de charge : 150 lbs
Halo Safety Ring 5627 (Sammons)	Sur châssis de métal	Design circulaire intégrant en son centre des barres verticales horizontales et obliques		Base de lit métallique seulement	Non spécifié	Capacité de charge: 1000 lbs Modèle pour lit Invacare aussi disponible
Mod Rail ; et Mod Bar 5621-29 (Sammons) pour lit Invacare 5621-30 (Sammons) Pour lit résidentiel	Non spécifié	Partie fixe parallèle au bord du lit et une partie avec tige pivotante à barrure Barre horizontale pivotante 16" X 1¼ " de diam.		Deux modèles disponibles: 1 pour lit Invacare 1 pour lit résidentiel	Peut être installée sur lit 36" et 39"	Capacité de charge : 250 lbs Manque d'information

Nom, Modèle, Catalogue	Installation	Description et Hauteur	Nombre de positions	Type de base de lit	Ajustable à largeur de lit 36", 39", 48", 54", 60", 78"	Autres caractéristiques
M-Rail 9269-29 (Sammons) 16h189 (Parsons) PP8957 (PP)	Se glisse sous le matelas avec courroies de sécurité en nylon	H : 16"-17" L : 18" Mesures prises à partir du dessus du matelas		Base métallique sans ressort et sans rebord ou base de bois sans rebord	Toutes	Capacité de charge : 250 lbs Blanc avec poignée antidérapante noire. 2 barres horizontales en plus de la poignée en M
Reversible slant rail	Sans outils Se glisse entre le matelas et le sommier	H : 20" L : 18"	N/A	Base métallique sans ressorts ou base de bois sans rebord	Toutes	Capacité de charge : 250 lbs
Smart -Rail 16H257A (Parsons) 5526-74(Sammons)	Se glisse sous le matelas. Courroie de sécurité disponible	30" à 40" L : 24"	2 pivotantes Parallèle au lit	Base métallique sans ressort et sans rebord ou base de bois sans rebord	Toutes Ajustement difficile en pivot	Capacité de charge : 250 lbs

Nom, Modèle, Catalogue	Installation	Description et Hauteur	Nombre de positions	Type de base de lit	Ajustable à largeur de lit 36", 39", 48", 54", 60", 78"	Autres caractéristiques
Telescoping bed rails Parsons 16h197A	Se glisse sous le matelas et fixée une dans l'autre de chaque côté du lit avec clips	Double barre L : 48" à 72"	2 positions en hauteur pour transfert au lit. 2 positions verrouillées	Base métallique sans ressort et sans rebord ou base de bois sans rebord	Toutes	Capacité de charge : Non spécifiée Ressemble davantage à un côté de lit
Transfer Handle	Planche de 30" X 27" Se glisse entre le matelas et le sommier. Installation sans outils	Barre d'appui étroite.		Modèles pour lit d'hôpital et autre modèle pour lit résidentiel	Toutes	Capacité de charge : 250 lbs Plusieurs modèles disponibles pour lit d'hôpital et lit résidentiel
Ultimate bedrail Tray	Sans outils	Hauteur ajustable de 18" à 20" Cabaret intégré pivotant	N/A	Non spécifié	Toutes	Capacité de charge : 450 lbs

Nom, Modèle, Catalogue	Installation	Description et Hauteur	Nombre de positions	Type de base de lit	Ajustable à largeur de lit 36", 39", 48", 54", 60", 78"	Autres caractéristiques
Universal Arcorail 16H400A (Parsons)	Se fixe à la base en métal	Hauteur de la poignée ajustable et pivotante à 360° Une patte repose sur le sol Poignée avec barre centrale horizontale	4 positions	Base métallique requis incluant lit d'hôpital	Toutes sauf le lit King (78")	Capacité de charge : 225 lbs